Kultūros paveldo departamento
Klaipėdos skyriui

Užsakovui: UAB „JCDecaux Lietuva“

Klaipėdos senamiesčio (16075), Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Karlskronos a./Žvejų g. žvalgomųjų archeologinių tyrimų

PAŽYMA

Autorius: Archeologas Tomas Ivanauskas

Klaipėda, 2017.11.20

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDRIEJI DUOMENYS

Klaipėdos mieste yra rengiamas projektas reklaminės kolonos su viešojo automatinio tualeto funkcija Karlskronos a. statybai. Planuojama reklaminė kolona bus cilindrinės formos 1,66 m skersmens. Nuo jos bus tiesiami inžineriniai tinklai prie gretimai esančių miesto tinklų. Teritorija patenka į Klaipėdos senamiesčio (16075) ir Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) teritorijas, todėl prieš žemės kasimo darbus reikalingi archeologiniai tyrimai.

TYRIMŲ DUOMENYS

Lapkričio 16 dieną buvo atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai, kurių metu buvo ištirtas žvalgomasis 2x2 m dydžio šurfas (kuris dėl esamų kliūčių susiaurėjo iki 3,5 m^2). Leidimas atlikti archeologinius tyrimus LA-534 išduotas Kultūros paveldo departamente 2017.11.07. Tyrimų užsakovas: UAB „JCDecaux Lietuva“.

Šurfas Nr. 1 buvo kastas Karlskronos a. šiaurės rytų kampe, žalioje zonoje tarp pėsčiųjų takų, šalia esamo reklaminio stendo, projektuojamos reklaminės kolonos su automatinio tualeto funkcija vietoje, šurfo centro koordinatės 6178616.14, 319704.10 (LKS). šurfas orientuotas šiaurės – pietų, rytų – vakarų kryptimis, tirtas iki 1,7 m gylio nuo žemės paviršiaus. Šurfo plotas susiaurintas ties šiaurės vakariniu kampu, kadangi paviršiuje buvo įcementuota kubo formos konstrukcija.

Šurfo sluoksnių stratigrafija: po velėna buvo atidengtas 80 cm storio rudos žemės sluoksnis (*sl. 1*) su gausiomis statybinėmis griuvenomis – raudonų plytų ir pavieniais rausvų skylėtų plytų fragmentais, keliais baltų plytų fragmentais, betoninių konstrukcijų gabalais. 20 – 30 cm gylyje iš šurfo šiaurinės sienelės link pietryčių kampo aptiktas elektros kabelis (gatvių apšvietimas). Šurfo šiaurinėje dalyje, gylyje nuo 10 iki 80 cm buvo įvairių betoninių griuvenų, metalinio vamzdžio dalis, kurių pašalinti iš šurfo ploto nebuvo įmanoma, todėl šurfas kastas tik pietinėje dalyje. Nuo 80 cm gylio aptiktas tamsios rudos žemės sluoksnis (*sl. 2*) su pavienėmis griuvenomis. Sluoksnyje ėmė kauptis gruntinis vanduo. 1,65 – 1,70 m gylyje išryškėjo įžemis – melsvas/pilkšvas priesmėlis (*sl. 3*), tačiau šiame gylyje ėmė labai gausiai kauptis gruntinis vanduo, todėl pilnas sluoksnio atvalymas šurfo dugne buvo neįmanomas.

Šurfe 50 – 150 cm gylyje aptikta pavienių buitinės keramikos šukių, koklio kaklelio fragmentas, balastinio titnago gabalėliai. Aptikti radiniai datuojami tik XIX – XX a. Archeologinių struktūrų neaptikta.

TYRIMŲ APIBENDRINIMAS IR PAMINKLOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Atlikus žvalgomuosius archeologinius tyrimus, nustatyta, kad projektuojamos reklaminės kolonos su automatinio tualeto funkcija vietoje yra supiltinės kilmės ir anksčiau perkasti grunto sluoksniai su pavieniais XIX – XX a. archeologiniais radiniais. Supiltinių žemės sluoksnių storis siekia 1,65 – 1,7 m nuo dabartinio žemės paviršiaus, giliau glūdi natūraliai susiformavęs sluoksnis.

Tyrimų metu archeologiniu požiūriu vertingas ir nesuardytas kultūrinis sluoksnis neaptiktas, vykdant žemės kasimo darbus, statant reklaminės kolonos su automatinio tualeto funkcija ir tiesiant inžinerinius tinklus iki greta esančių miesto tinklų pakanka atlikti archeologinius žvalgymus iki projektinių šių darbų gylių.

Kitose, netirtose Klaipėdos senamiesčio (16075), Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) teritorijų vietose prieš atliekant grunto kasimo darbus būtini archeologiniai tyrimai.

Archeologas Tomas Ivanauskas

Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas Nr. 3754, (galioja iki 2021.02.18), III kat)

Planas Nr. 1

Žvalgomųjų archeologinių tyrimų planas



Sutartiniai ženklai

- Projektuojamos reklaminės kolonos su tualeto funkcija vieta
- Projektuojamo vandentiekio vieta
- Projektuojamų nuotekų vieta
- Projektuojamo elektros kabelio vieta
- Gatvių ir pėsčiųjų takų ribos
- Šurfo vieta
- Esamas dujotiekio tinklas
- Esamas vandentiekio tinklas
- Esamas nuotekų tinklas
- Esamas elektros tinklas

Nuotrauka Nr. 1

Šurfo V pjūvis, vaizdas iš R

Nuotrauka Nr. 2

Šurfe sparčiai kaupėsi gruntinis vanduo

Nuotrauka Nr. 3

Šurfe pasiektas įžemis - melsvas priesmėlis

Nuotrauka Nr. 4

Bendras tyrimų vaizdas

Nuotrauka Nr. 5

Vaizdas po tyrimų

Nuotrauka Nr. 6

Šurfe aptikti mažai informatyvūs radiniai

Priedas Nr. 1

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

LEIDIMAS ATLIKTI ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS

2017-11-07 Nr. **LA-534**
(data) Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 18 straipsnio 6 dalimi, šis leidimas išduotas

Tomui Ivanauskui (2016-02-18, Nr. 3754)
(tyrėjo vardas, pavardė, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato išdavimo data ir Nr.

arba mokslo laipsnis ir (ar) pedagoginis vardas)

atlikti:

Klaipėdos senamiesčio (16075), Klaipėdos senojo miesto su priemiesčiais (27077) teritorijų
(numatomos tirti vietos pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre,

Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Karlskronos a. / Žvejų g.
adresas, archeologinių tyrimų pobūdis)

žvalgomuosius archeologinius tyrimus

pagal archeologinių tyrimų projektą:

Klaipėdos senamiesčio (16075), Klaipėdos senojo miesto su priemiesčiais (27077), Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Karlskronos a. / Žvejų g. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas, 2017-11-07
(projekto pavadinimas, aprobavimo data)

archeologinių tyrimų grupę sudaro šie archeologai (pildoma, jeigu grupė sudaroma):

(vardai, pavardės)

(antra pusė)

Papildomi paveldosaugos reikalavimai archeologinių tyrimų metu :

Leidimas galioja iki 2017-11-30
(metai, mėnuo, diena)

Leidimo galiojimas pratęstas iki
(metai, mėnuo, diena)

Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyr. specialistė — Augustina Kurilienė
(leidimą išdavusio tarnautojo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

A. V.

(leidimą galiojimą pratęsusio tarnautojo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

A. V.

Leidimas taip pat tyrėjui suteikia teisę naudoti elektronines priemones, sudarinėti planus, filmuoti, fotografuoti, piešti, rinkti radinius ir mėginius tiriamame objekte

Tyrėjas archeologinių tyrimų metu ir juos atlikęs privalo laikytis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba", patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-538 (Žin., 2011, Nr. 109-5162), Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui reikalingų tyrimų duomenų apimties aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-259 (Žin., 2005, Nr. 80-2927), Kultūros paveldo objektų ar vietovių apžiūros, būklės fiksavimo ir tyrimo atlikimo užtikrinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-240 (Žin., 2005, Nr. 76-2766), Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ĮV-66 (Žin., 2005, Nr. 30-960), Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo, kitų teisės aktų nustatytų paveldosaugos reikalavimų ir šiame leidime nustatytų papildomų paveldosaugos reikalavimų.