



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO STATINIO PROJEKTO RENGIMO METU PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 323.1 papunkčiu, atsižvelgdamas į Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijų planavimo komisijos 2021 m. rugpjūčio 26 d. teritorijų planavimo dokumento kompleksinio derinimo protokole Nr. UA5-53 pateiktas išvadas ir UAB „TECHFABRIKAS“ 2021 m. rugsėjo 13 d. prašymą:

1. Tvirtinu Žemės sklypo Kūlių vartų g. 7, Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. AD1-2725, sprendinių koregavimą statinio projekto rengimo metu – koreguojama statinių statybos zona sklype, dabartinis adresas – Bangų g. 2, Klaipėda, įvažiavimo į sklypą Bangų g. 2 ir įvažiavimo į sklypą Kūlių vartų g. 7 vietų nustatymas, žaliųjų plotų išdėstymas (pridedamas koregavimo brėžinys ir aiškinamasis raštas).

2. Įpareigoju planavimo iniciatorių ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo dienos pateikti duomenis dokumentui registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

3. Nustatu, kad detaliojo plano koregavimas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui arba Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

ŽEMĖS SKLYPO KŪLIŲ VARTŲ G.7, KLAIPĖDOJE DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-09-09 ĮSAKYMU NR. AD1-2725, KOREGAVIMAS (STATINIŲ STATYBOS ZONOS KĖTIMAS SKLYPE DABARTINIS ADRESAS - BANGŲ G. 2, KLAIPĖDA, ĮVAŽIAVIMO Į SKLYPĄ BANGŲ G. 2 IR ĮVAŽIAVIMO Į SKLYPĄ KŪLIŲ VARTŲ G. 7 VIETŲ NUSTATYMAS, ŽALIŲJŲ PLOTŲ IŠDĖSTYMO KOREGAVIMAS), DABARTINIS SKLYPŲ ADRESAS BANGŲ G.2 IR KŪLIŲ VARTŲ G.7, KLAIPĖDA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Planuojama teritorija apima šiuos adresus: Bangų g. 2 ir Kulių vartų g. 7, Klaipėda.

Duomenys apie sklypus:

Sklypas Bangų g. 2, Klaipėda

Sklypo plotas 1.2608 ha. Sklypo kad. Nr. 2101/0003:881 Klaipėdos m. k.v., Un.Nr 4400-5253-0622. Pagrindinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, sudaryta nuomos sutartis su UAB "Techparkas" (įm.k. 305008541) iki 2096-04-03.

Sklype įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos;
- Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos;
- Elektros tinklų apsaugos zonos;
- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos;
- Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos;
- Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos;
- Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos;
- Gamybinių teritorijų sanitarinės apsaugos zonos;
- Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos.

Sklype įregistruoti servitutai:

- Kiti servitutai (tarnaujantis) S-1, 301 m², viešpataujantis daiktas - transformatorinė;
- Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) S2-1a, 5 m²;
- Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) S1-1, 2217 m²;
- Servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) S1-1, 2217 m², viešpataujantis daiktas – transformatorinė.

Bangų g. 2 sklype įregistruoti statiniai:

- Gamybinis pastatas, Un.Nr. 2197-1006-9067, bendras plotas - 16457,17 m²; tūris - 111881 m³; užstatymo plotas - 7047,00 m²;
- Prekybos kioskas, Un.Nr. 2197-1006-9034, bendras plotas - 49,39 m²; tūris - 237 m³; užstatymo plotas - 74,00 m²;
- Produkcijos pakavimo pastatas, Un.Nr. 2197-1006-9012, bendras plotas - 876,67 m²; tūris - 5885 m³; užstatymo plotas - 936,00 m²;
- Katilinė, Un.Nr. 4400-2844-1850, bendras plotas - 96,83 m²; tūris - 598 m³; užstatymo plotas - 99,00 m²;
- Dujotiekio tinklai, Un.Nr. 4400-2865-4773;
- Kiti inžineriniai statiniai (stoginė Un.Nr. 4400-2845-5669; aikštelė Un. Nr. 4400-2845-5658; tvora, Un. Nr. 4400-5513-8094; 4400-5513-8068;)

Sklypas Kulių vartų g. 7, Klaipėda

Sklypo plotas 0.6206 ha. Sklypo kad. Nr. 2101/0003:880 Klaipėdos m. k.v., Un.Nr. 4400-5252-9023. Pagrindinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, sudaryta nuomos sutartis su UAB "Švyturys-Utenos alus" (įm.k. 110796493) iki 2098-09-13.

Sklype įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos;
- Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos;
- Elektros tinklų apsaugos zonos;
- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos;
- Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos;
- Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos;
- Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos;
- Gamybinių teritorijų sanitarinės apsaugos zonos;
- Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos.

Sklype įregistruoti servitutai:

- Kiti servitutai (tarnaujantis) S-2, 227 m², viešpataujantis daiktas - transformatorinė;
- Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) S1-2, 1063 m²;
- Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) S2-2, 239 m²;
- Servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) S1-2, 1063 m², viešpataujantis daiktas – transformatorinė.

Kūlių vartų g. 7 sklype įregistruoti statiniai:

- Gamybos ir pramonės paskirties pastatas su restorano patalpomis, Un.Nr. 4400-4846-69-28, bendras plotas - 2581,15 m²; tūris - 24084 m³; užstatymo plotas - 1785,00 m²;
- Garažas, Un.Nr. 2197-1006-9045, bendras plotas - 197,47 m²; tūris - 1120 m³; užstatymo plotas - 233,00 m²;
- Kontrolinė, Un.Nr. 2197-1006-9056, bendras plotas - 63,74 m²; tūris - 268 m³; užstatymo plotas - 80,00 m²;
- Kiti inžineriniai statiniai (tvora, Un.Nr. Nr. 4400-2934-3055; 4400-5513-8080; 4400-5477-1818; 4400-5477-1848;)

Projekto rengimo tikslas - žemės sklypo Kūlių vartų g.7, Klaipėdoje detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-09 įsakyму Nr. AD1-2725, koregavimas (statinių statybos zonos keitimas sklype dabartinis adresas - Bangų g. 2, Klaipėda, įvažiavimo į sklypą Bangų g. 2 ir įvažiavimo į sklypą Kūlių vartų g.7 vietų nustatymas, žaliųjų plotų išdėstymo koregavimas).

Detaliojo plano sprendinių tikslinimas rengiamas remiantis sklypų nuomininkės UAB "Techfabrikas" prašymu.

2. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ TIKSLINIMAS

Užsakovas sklype Bangų g. 2 pageidauja kapitališkai remontuoti Gamybinį pastatą, Un.Nr. 2197-1006-9067, keisti dalį pastato patalpų paskirtį į sandėliavimo, administracinę, maitinimo, kultūros, sporto bei gyvenamąją paskirtis. Sanitarinės apsaugos zona yra išregistruota.. Pagal techniniame projekte numatytus sprendinius, numatytas naujas pastato patalpų paskirtis perskaičiuojamas ir automobilių poreikis. Pagal naujus poreikius būtina numatyti automobilių stovėjimo išdėstymą sklype, suplanuoti naujus įvažiavimus į sklypą bei suprojektuoti žaliuosius plotus. Pastatų išdėstymas pagal numatomą pastatų technologiją netelpa patvirtintame detaliojame plane suplanuotoje statybos zonoje. Dėl šių priežasčių, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių VI skirsnio 318.3 p. numatyta tvarka, techninio projekto rengimo metu, keičiama patvirtintame detaliojame plane suprojektuota statinių statybos zona, įvažiavimų sprendiniai ir žaliųjų plotų išdėstymo sprendiniai.

Patvirtintame detaliojame plane, dėl tuo metu galiojusio teisinio reguliavimo, nebuvo pažymėta statinių statybos zona automobilių stovėjimo aikštelėms. Atsižvelgiant į rengiamo projekto sprendinius, daromi tokie pakeitimai ir statinių statybos zona sklype Kūlių vartų g. 7 išdėstoma taip:

- 1,46 m atstumu nuo sklypo ribų, plane pažymėtų taškais 4-5;

- 4,11 m atstumu nuo sklypo ribų, plane pažymėtų taškais 17-18;
- 11,20 m atstumu nuo sklypo ribų, plane pažymėtų taškais 9-10;
- Ant sklypo ribos, tarp sklypo ribų plane pažymėtų taškų 5,6,7,8,9 (gautas gretimo žemės sklypo nuomininkės UAB „Techfabrikas“ sutikimas);
- Projektuojamas papildomas įvažiavimas į sklypą. Projektuojamas įvažiavimas iš Kūlių vartų gatvės. Įvažiavimu naudosis sunkiasvoris transportas. Transporto intensyvumas 1 aut. per parą.

Klaipėdos savivaldybės bendrojo plano sprendiniuose visas planuojamas sklypas yra pažymėtas kaip pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija. Šiuo projektu žemės sklypo naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas - nekeičiami.

Detalioju planu nustatyti privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai nekeičiami, paliekami patvirtintame dataliajame plane nustatyti režimai:

pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita;
naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija;
Sklypo užstatymo tankis– 0,32;
Leistinas užstatymo tūrio tankis – 4;
Statinių aukštis – 25 metrai ir 6 metrai.

Automobiliai bus parkuojami sklypo ribose ir už sklypo ribų, vadovaujantis patvirtintais detaliojo plano sprendiniais.

Patvirtintame detalijame plane, dėl tuo metu galiojusio teisinio reguliavimo, nebuvo pažymėta statinių statybos zona automobilių stovėjimo aikštelėms. Atsižvelgiant į rengiamo projekto sprendinius, atliekami tokie pakeitimai ir statinių statybos zona sklype Bangų g. 2 išdėstoma taip:

- 13,62 m atstumu nuo sklypo ribų, plane pažymėtų taškais 10,11;
- Ant sklypo ribos plane pažymėtos taškais 5,6,7,11,12,13,14,15 (gautas gretimo žemės sklypo nuomininkės UAB „ŠVYTURYS-UTENOS ALUS“ sutikimas ir UAB „Bangų gatvės viešbutis“ sutikimas);
- Projektuojamas naujas įvažiavimas į sklypą iš Bangų g. Įvažiavimu naudosis ir gretimo sklypo Bangų g. 4 naudotojai. Tuo tikslu planuojamas ir naujas servitutas, kurio plotas bus 79.24 m²;

Klaipėdos savivaldybės bendrojo plano sprendiniuose visas planuojamas sklypas yra pažymėtas kaip pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija. Šiuo projektu žemės sklypo naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas - nekeičiami.

Detalioju planu nustatyti privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai nekeičiami, paliekami patvirtintame dataliajame plane nustatyti režimai:

pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita;
naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija;
Sklypo užstatymo tankis– 0,64;
Leistinas užstatymo tūrio tankis – 9,4 ;
Statinių aukštis – 23 metrai ir 7 metrai.

Automobiliai bus parkuojami sklypo ribose. Dalį automobilių stovėjimo vietų planuojama įrengti Kūlių vartų g.7 sklype.

2.1 APSAUGA NUO TRIUKŠMO

Planuojama teritorija yra išsidėsčiusi verslo, kultūros ir pramonės teritorijoje, artimiausioje aplinkoje yra tik vienas gyvenamosios paskirties pastatas, teritorija ribojasi su gydymo paskirties pastatų teritorija, kurioje stovi ligoninė.

Planuojamame sklype Bangų g. 2 gamybinė veikla nėra ir nebus vykdoma. Pastato pagrindinė paskirtis techniniu projektu bus pakeista į sandėliavimo paskirties pastatą su papildomomis administracinės, sporto, kultūros, maitinimo ir gyvenamosios paskirties patalpomis, o patvirtinus Klaipėdos miesto bendrąjį planą, teritoriją ir pastatą planuojama pakeisti į komercinės paskirties objektus.

Automobilių stovėjimo vietos išdėstomos sklype taip, kad atitiktų STR 2.06.04:2011 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 123 punkte nurodytais 311 lentelės nurodytus atstumų reikalavimus. Planuojama automobilių stovėjimo aikštelė patenka į 51-100 automobilių skiltį, kurioje numatyta išlaikyti 15 m atstumą iki gyvenamosios paskirties pastatų ir gydymo paskirties pastatų. Šis atstumas išlaikomas (žiūrėti brėžinį 2021/05-NEB-DP-01).

Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiai ir kt. triukšmo ir taršos šaltiniai bus išdėstomi taip, kad nepablogintų aplinkinių teritorijų akustinės ir taršos būklės.

Detalūs triukšmo ir oro taršos skaičiavimai bus pateikti techniniame projekte, suprojektavus pastato inžinerines sistemas bei pateikti derinant projektą „Infostatyboje“.

Numatoma, kad oro tarša ir triukšmo lygis mažės, nes gamyba nebus vykdoma. Planuojama mažiau poveikio turinti veikla: sandėliavimas, maitinimo veikla, administracinė veikla, kultūros, bei gyvenamoji veikla.

Galima prognozuoti, kad sklype pakeitus statinio paskirtį, ribinės triukšmo vertės gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje bet kuriuo paros metu neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" nurodytų dydžių:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Paros laikas*	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}), dBA	Maksimalus garso slėgio lygis (L_{AFmax}), dBA
1.	Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai, stacionariųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos	diena vakaras naktis	45 40 35	55 50 45
2.	Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliama triukšmo	diena vakaras naktis	65 60 55	70 65 60
3.	Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliama triukšmą	diena vakaras naktis	55 50 45	60 55 50

1 lentelė. HN 33:2011 Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje

Specifinių oro taršos šaltinių, be transporto srautų, įmonėje nenumatoma. Į teritoriją atvykstantis, manevruojantis bei parkuojamas autotransportas į aplinkos orą išmes anglies monoksida, azoto oksida, sieros dioksida, kietąsias daleles, lakius organinius junginius. Planuojama teritorija yra išsidėsčiusi prie Bangų g gatvės ir Kūlių Vartų g. Šioje teritorijoje transporto srautai jau dabar yra nemaži, prognozuojama, kad transporto priemonių sukeliama oro tarša, įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, smarkiai nepasikeis ir neviršys 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakyme Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ reglamentuotų aplinkos oro užterštumo normų.

2.2 SANITARINĖ APSAUGOS ZONA

Sanitarinė apsaugos zona yra išregistruota. Projekto sudėtyje pateikiamas NTR išrašas su atnaujinta informacija.

2.3 ĮVAŽIAVIMAI Į SKLYPĄ

Naujai projektuojami du įvažiavimai: vienas įvažiavimas į sklypą Bangų g. 2 iš C1 kategorijos Bangų gatvės (vadovaujantis STR 2.06.04:2011 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 6 lentelėje nurodytais reikalavimais, tam, kad būtų išlaikomas minimalus atstumas tarp įvažiavimų / išvažiavimų dešiniaisiais posūkiais techninio projekto rengimo metu bus projektuojamas vienas bendras sklypų Bangų g. 2 ir Bangų g. 4 įvažiavimas / išvažiavimas); kitas įvažiavimas į sklypą Kūlių vartų g. 7 iš D kategorijos Tilžės gatvės (minimalūs atstumai tarp įvažiavimų / išvažiavimų

dešiniaisiais posūkiais, vadovaujantis STR 2.06.04:2011 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, D kategorijos gatvėse nereglamentuojami).

2.4 AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS

Techniniame projekte numatoma 100 automobilių stovėjimo vietų aikštelė. Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, minimalus atstumas nuo projektuojamos automobilių stovėjimo aikštelės iki gyvenamosios paskirties pastatų ir gydymo paskirties pastatų langų, kai automobilių skaičius 51-100, yra 15 m. Atstumai iki nurodytos paskirties pastatų yra išlaikomi.

2.5 GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI

Projektuojami gaisriniai privažiavimai prie pastato iš dviejų išilginių pastato pusių. Priėjimai numatomi iš visų pastato pusių užtikrinant ugniagesių patekimą prie pastato bei į pastato vidų. Gaisrinių automobilių privažiavimo keliai bei aikštelės projektuojamos visada laisvos. Tam užtikrinti bus statomi specialūs ženklai ar aptvarai (iki 20 cm aukščio), naudojamas specialus žymėjimas. Gaisrinių pravažiavimų plotis yra ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis - ne mažesnis kaip 4,5 m. Vidiniame pastato kieme numatoma gaisrinių automobilių apsisukimo aikštelė, kurios dydis 16x16 m ir gaisrinių automobilių stovėjimo vietos, kurių dydis 12x6 m. Privažiuoti prie pastato ir gaisrinių hidrantų naudojamos motorizuoto susisiekimo gatvės ir keliai, eismo zonos, atitinkančios teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Gaisrinių hidrantų atstumas, skaičiuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją, nuo gaisrinio hidranto iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio yra ne didesnis kaip 200 m. Gaisrų gesinimo iš išorės trukmė 3 val. Gaisro gesinimui numatoma I vandens tiekimo patikimumo kategorija. Vandens kiekis išorės gaisrų gesinimui. Kiekvienas hidrantas turi užtikrinti ne mažesnę nei 15 l/s vandens tiekimą gaisro metu

2.6 ŽALIEJI PLOTAI

Rengiant techninį projektą, atsižvelgiant į Aplinkos oro kokybės valdymo priemonių plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T2-44 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo 2021-2023 metų programos ir priemonių plano patvirtinimo“, 7.2.1 lentelėje nurodytas kokybės valdymo priemonės, turi būti planuojami apsauginiai želdynai.

Pakoreguoti detaliojo plano sprendiniai nepablogins esamų gretimų žemės sklypų naudojimo sąlygų, nesukels neigiamų padarinių gyvenimo kokybei. Sprendiniai nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

Projekto vadovė

Inga Tamauskienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO STATINIO PROJEKTO RENGIMO METU PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-09-17 Nr. AD1-1097
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-17 13:24:34 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k.188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26 13:29:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-09-17 13:55:10)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-09-17 13:55:11 Dokumentų valdymo sistema Avilys