



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL TERITORIJOS TARP MINIJOS G., STATYBININKŲ PR. IR RAMBYNO G. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 323.1 papunkčiu, atsižvelgdamas į Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijų planavimo komisijos 2021 m. gruodžio 23 d. teritorijų planavimo dokumento kompleksinio derinimo protokole Nr. UA5-95 pateiktas išvadas ir Dariaus Taručio 2022 m. sausio 11 d. prašymą:

1. T v i r t i n u Teritorijos tarp Minijos g., Statybininkų pr. ir Rambyno g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2002 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 632, koregavimą žemės sklype Deimės g. 7 – koreguojama statinių statybos zona, statybos riba ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai (pridedamas koregavimo brėžinys ir aiškinamasis raštas).

2. Į p a r e i g o j u planavimo organizatorių ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo dienos pateikti duomenis dokumentui registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

3. N u s t a t a u, kad detaliojo plano koregavimas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui arba Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus

Statytojas: D. T.

20.....m.....d. įsakymu Nr.

Projekto pavadinimas: vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos m., Deimės g. 7, statybos projektas (projekto nr. TP-09.02.55 (laidos A) pakeitimai).


Planuojama teritorija: projektuojamas objektas yra Klaipėdos miesto savivaldybės pietinėje dalyje Deimės g. 7 (kad. Nr.2101/0006:286), Klaipėdos m. sav.

Planavimo tikslai: žemės sklype Deimės g. 7 (kad. Nr.2101/0006:286), Klaipėdoje, koreguoti galiojančio 2002-12-5 d. Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 632 patvirtinto „Dėl teritorijos tarp Minijos g., Statybininkų pr. ir Rambyno g. detaliojo plano“ sprendinius, nekeičiant žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų, koreguoti statybos zoną, statybos ribą ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus.

Informacija apie teritoriją


Teritorijos adresas:	Deimės g. 7 (kad. Nr. 2101/0006:286), Klaipėdos m. sav.
Planuojamo sklypo plotas:	0,0899 ha
Žemės sklypo paskirtis ir naudojimo būdas:	kita, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.
Žemės sklypas nuosavybės teisė priklauso:	G. T., D. T., bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė 2021-03-10 Pirkimo-Pardavimo sutartis Nr. 1273
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:	-
Servitutai:	-
Užstatymas:	Pastatas – Gyvenamasis namas (unikalus Nr. 4400-3137-9276); Pastatas – Garažas (unikalus Nr. 4400-5704-7171); Kiti inžineriniai statiniai – Įvažiavimas (unikalus Nr. 4400-5704-7182).

Ištrauka iš Klaipėdos miesto bendrojo plano (T00028124)



Planuojamo objekto teritorija Klaipėdos miesto bendrajame plane yra pažymėta kaip gyvenamoji teritorija.

Ištrauka iš 2002-12-5 d. Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 632 patvirtinto „Dėl teritorijos tarp Minijos g., Statybininkų per. ir Rambyno g. detaliojo plano“



Sąlyginiai žymėjimai



EKSPLIKACIJA:

- 1.2 Klaipėdos leivinių mokykla (Rambyno g. 14)
- 2. Bendrabutis (Mėtos g. 76)
- 3. Valgykla (Mėtos g. 78)
- 4. Daugabučių gyv. namas-bendrabutis (Rambyno g. 16)
- 5. Daugabučių gyv. namas-bendrabutis (Rambyno g. 18)
- 6. Daugabučių gyv. namas-bendrabutis (Rambyno g. 20)
- 7. Daugabučių gyv. namas-bendrabutis (Rambyno g. 22)
- 8. Transformacinė pastalė (Rambyno g. 16)
- 9. Transformacinė pastalė (Mėtos g. 76)

ŽEMĖS SKLYPAI:

- 1.2 Esami transformacinių pastalė žemės sklypai
- 3. Klaipėdos leivinių mokyklai naudojamas žemės sklypas
- 4-7. Formuojami žemės sklypai esamiems daugiabučiams gyv. namams-bendrabučiams
- 8. Formuojamas žemės sklypas numatomiems daugiabučių gyv. namams
- 9. Formuojamas žemės sklypas numatomiems komercinėms pastalėms objektams
- 10-45. Formuojami žemės sklypai gyvenamajai sodybnei: sodybai nuscavybės laisvą aikštumui ($0,9$ arai x 36 skt.)

TERITORIJOS RODIKLIAI:

1. Planuojama teritorija:	
Plotas	0,94 ha
Užstatymo laisvė	0,21
Užstatymo intensyvumas	0,74
Užstatymo aukštįgumas	1-5 a.
Sodypų skaičius	45
2. Infrastruktūra teritorija:	
Plotas	1,54 ha
Užstatymo laisvė	0,01
Užstatymo intensyvumas	0,21
Užstatymo aukštįgumas	1 a.
Sodypų skaičius	2
3. Viešumeninė teritorija:	
Plotas	2,20 ha
Užstatymo laisvė	0,19
Užstatymo intensyvumas	0,77
Užstatymo aukštįgumas	1-5 a.
Sodypų skaičius	1
4. Komercinė teritorija:	
Plotas	0,42 ha
Užstatymo laisvė	0,38
Užstatymo intensyvumas	1,14
Užstatymo aukštįgumas	1-3 a.
Sodypų skaičius	1
5. Gyvenamoji teritorija:	
Plotas	4,79 ha
Užstatymo laisvė	0,26
Užstatymo intensyvumas	0,92
Užstatymo aukštįgumas	2-5 a.
Sodypų skaičius	41
5.1. Daugiabučiai gyvenamoji teritorija:	
Plotas	1,99 ha
Užstatymo laisvė	0,19
Užstatymo intensyvumas	0,95
Užstatymo aukštįgumas	3-5 a.
Sodypų skaičius	5
5.2. Sodybinių užstatymo gyvenamoji teritorija:	
Plotas	3,19 ha
Užstatymo laisvė	0,30
Užstatymo intensyvumas	0,90
Užstatymo aukštįgumas	2 a. + M
Sodypų skaičius	38
Vidutinė sodybinių sklypų plotas	836 m ²

2002-12-5 d. Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 632 patvirtintu detaliuoju planu nustatyti privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai **suformuotam žemės sklypui Nr. 22:**

- Žemės sklypo (teritorijos) naudojimo būdas ar pobūdis – kitos paskirties žemė, gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1).
- Planuojamos teritorijos plotas – 899 m²
- Leistinas pastatų aukštis metrais – 15 m.
- Leistinas užstatymo tankis – 30 %.
- Leistinas užstatymo intensyvumas – 90 %.
- Statinių statybos zona, statybos riba ar linija (žiūrėti grafinius žymėjimus).
- Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prisijungimo sąlygos: Inžinerinių tinklų sprendiniai, elektros ir dujų tinklų sprendiniai nėra keičiami, statybos leidimas Nr. LNS-31-100923-00357 (348/70-GN/10). Vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus tinklai projektuojami pagal AB „Klaipėdos vanduo“ prisijungimo sąlygas. Pastato šildymo sprendiniai rengiamu projekto koregavimu nėra keičiami. Vadovaujantis ankstesnio projekto sprendiniais (statybos leidimas Nr.LNS-31-100923-00357 (348/70-GN/10)), pastato šildymo būdas – elektra, kuris nėra keičiamas.
- Susisiekimo sistemos organizavimas (žiūrėti grafinius žymėjimus ir aiškinamąjį raštą). Automobiliniai statomi (parkuojami) sklypo ribose.
- Servitutai sklypui nenumatomi.

Detaliojo plano sprendinių koregavimas pastatų naujos statybos techninio projekto rengimo metu

Statybos zonos, statybos ribos.

Rengiamu detaliojo plano koregavimu, įvertinus projektuojamo vieno buto gyvenamojo namo techninio projekto sprendinius, koreguojama statybos riba ir statybos zona. Statybos zonos ir statybos ribos atstumas iki sklypo ribos keičiamas:

- Iš šiaurės vakarų ir šiaurės pusės statybos zonos ir ribos atstumas sumažinamas iki 3 m atstumo nuo sklypo ribos (galimas aukštingumas iki 8,5 m (projektuojamo gyvenamojo namo aukštis ~5 m)(pridėti rašytiniai sutikimai iš trečiųjų asmenų);
- Iš pietų ir pietryčių sumažinamas atstumas iki 3 m atstumo iki sklypo ribos (galimas aukštingumas iki 8,5 m (projektuojamo gyvenamojo namo aukštis ~5 m),)(pridėti rašytiniai sutikimai iš trečiųjų asmenų);
- Iš pietvakarių statybos zonos ir ribos atstumas iki 3 m atstumo iki sklypo ribos (galimas aukštingumas iki 8,5 m (projektuojamo gyvenamojo namo aukštis ~5 m)(pridėti rašytiniai sutikimai iš trečiųjų asmenų);
- Iš vakarų pusės statybos zonos ir ribos atstumas sumažinamas iki 3 m atstumo iki sklypo ribos (galimas aukštingumas iki 8,5 m (projektuojamo gyvenamojo namo aukštis ~5 m)(pridėti rašytiniai sutikimai iš trečiųjų asmenų);

Sumažinus atstumus nuo statybos zonos ir statybos ribos iki sklypo ribos, trečiųjų asmenų interesai bei STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 8 priede nurodyti reikalavimai, nebus pažeisti.

Rengiamu projektu nekeičiama sklypo paskirtis, naudojimo būdas, pobūdis, leistinas pastatų aukštis, užstatymo tankumas ir intensyvumas bei esamo sklypo ribos. Įvažiavimas į sklypą išlieka esamas (įrengtas vadovaujantis ankstesniu projektu Statybos leidimas Nr. LNS-31-100923-00357), rengiamo projekto sprendiniais nėra koreguojamas.

Planuojamoje teritorijoje yra nebaigtos statybos I-os grupės nesudėtingas statinys: mažiausias atstumas iki sklypo ribos nuo statinio 3,02 m vakarinėje pusėje ir 3,29 m šiaurinėje pusėje, aukštingumas iki 8,5 m.

Rengiamo detaliojo plano koregavimo statybos riba ir statybos zona pažymėta vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo aktualios redakcijos 2 str. 18 ir 19 punktais, STR 1.05.01:2017 7 priedo 3 punktu. Rengiamu detaliojo plano koregavimu įvertintos esamos ir ankstesniu projektu (statybos leidimas Nr.LNS-31-100923-00357 (348/70-GN/10)) suprojektuotos kiemo aikštelės, t. y. kiti inžineriniai statiniai (kiemo aikštelė).

Sanitarinės apsaugos zonos

Planuojama teritorija yra Klaipėdos miesto savivaldybėje, Deimės gatvėje. Planuojama teritorija nepatenka į taršių objektų sanitarines apsaugos zonas.

Projektuojamas vieno buto gyvenamojo namo pastatas sanitarinių apsaugos zonų neformuoja, sutinkamai LR SAM 2004-08-19 d. įsakymu Nr.V-586 patvirtintų Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių aktualia redakcija.

Želdiniai

Planuojamoje teritorijoje saugotinių želdinių nėra, kurie atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 patvirtintų *Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, sąrašą.*

Pagal 2008-07-31 įsakymu Nr. T2-302 patvirtinto galiojančio detaliojo plano sprendinius detaliau planuojamos teritorijos apželdinimas sprendžiamas techninio projekto metu. Vadovaujantis LR AM 2007-12-21 d. įsakymu Nr.D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas ne mažesnis kaip 25 % viso žemės sklypo ploto - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Techninio projekto sklypo, vertikalinio ir dangų plano brėžinyje 09.02.55-TP-SP-1001 nurodyta vadovautis nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo - priklausomųjų želdynų plotas 25%.

Susisiekimas

Susisiekimo sprendiniai (įvažiavimo vieta, plotis) rengiamu projekto koregavimu nėra keičiami, jie įrengti pagal ankstesnio projekto sprendinius - statybos leidimas Nr. LNS-31-100923-00357 (348/70-GN/10).

Lengvųjų automobilių parkavimui projektuojamos 3 automobilių stovėjimo vietos lauke. Lengvųjų automobilių stovėjimo vietų skaičius sklype nustatytas pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentelę (pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m² – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 35 m² didesniai kaip 140 m² esančiam naudingajam plotui).


Gaisrinės sauga

Projektuojamas vieno buto gyvenamasis namas – sutinkamai su 2010 12 07 įsakymu Nr. 1-338 patvirtintus „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ yra P1.1 grupės pastatas. Statinio atsparumo ugniai laipsnis – II.

Pagal lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių 2 lentelę, vandens kiekis gaisrui gesinti numatomas 10 l/s.

Kai statinio išorės gaisrui gesinti sunaudojama iki 15 l/s vandens, atstumas, skaičiuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją, nuo gaisrinio hidranto iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško turi būti ne didesnis kaip 200 m.

Gaisrų gesinimas numatomas iš esamų priešgaisrinių hidrantų esančių Gilijos, Minijos gatvėje ir Priegliaus gatvėje.




Atstumai iki gretimų pastatų.

Tarp projektuojamo gyvenamojo namo išlaikomi normuojami priešgaisriniai atstumai. Mažiausias atstumas tarp gyvenamųjų namų viršija 10 m.

Mažiausias atstumas nuo projektuojamų pastatų laikančių konstrukcijų iki sklypo ribos: 3 m.

Gaisro gesinimas ir gelbėjimo darbai

Kadangi projektuojamo pastato aukščiausio aukšto grindų altitudė mažesnė už 15 m, kelias, skirtas privažiuoti prie pastato gaisriniais automobiliais gali būti įrengiamas ne didesniu kaip 25 m atstumu nuo pastato. Pravažiavimo plotis yra ne mažesnis kaip 5,5 m. Gaisrinės mašinos privažiuos esamomis gatvėmis. Išoriniam patekimui ant projektuojamo namo stogo numatytos pristatomos kopėčios. Artimiausia priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba yra už ~6.2 km.



Inžineriniai tinklai

Inžinerinių tinklų sprendiniai rengiamu projekto koregavimu nėra keičiami, statybos leidimas Nr. LNS-31-100923-00357 (348/70-GN/10).

Elektros tinklai ir dujų tinklai Tinklų sprendiniai rengiamu projekto koregavimu nėra keičiami, statybos leidimas Nr. LNS-31-100923-00357 (348/70-GN/10).

Vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus tinklai projektuojami pagal AB „Klaipėdos vanduo“ prisijungimo sąlygas.


Šildymas

Pastato šildymo sprendiniai rengiamu projekto koregavimu nėra keičiami. Vadovaujantis ankstesnio projekto sprendiniais (statybos leidimas Nr.LNS-31-100923-00357 (348/70-GN/10)), pastato šildymo būdas – elektra, kuris nėra keičiamas.


Arch. (A947)

D. Zubavičienė





DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO BRĒŽINYS M 1:250




- Brėžinio pagrindas - 2008-07-31 d. Klaipėdos m. sav. tarybos sprendimu Nr. T2-302 patvirtintas detaliojo plano pagrindinis brėžinys. Tikslius matmenis žiūrėti brėžinyje Sklypo planas 09.02.55-TP-SP-1001.
- Želdinių plotas nurodytas brėžinyje Sklypo planas 9.02.55-TP-SP-1001.
- Rengiamu projektu projektuojamas žemės sklypas Deimės g. 7. Įvažiavimas į sklypą numatomas iš esamos Deimės g., patvirtintos galiojančio detaliojo plano sprendiniuose, Deimės gatvės atkarpa, kurioje įrengiami įvažiavimai, besiribojančią su projektuojamu sklypu, kaip pažymėta sklypo plano brėžinyje sutvarko statytojas savo lėšomis.

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus

20...m.....d. įsakymu Nr.

2002-12-5 D. KLAIPĖDOS MIESTO SAV. VALDYBOS SPRENDIMU NR. 632 PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO "DĖL TERITORIJOS TARP MINIJOJ G., STATYBINŲ PR. IR RAMBYNO G. DETALIOJO PLANO", PAGRINDINIO BRĒŽINIO IŠTRAUKA



TECHNINIAI RODIKLIAI

1. Projektuojamo žemės sklypo plotas	899 m ²
2. Planuojamas sklypo užstatymo tankis	26.25 %
3. Maksimalus užstatymo tankis (pagal Detalų planą)	30 %
4. Planuojamas užstatymo intensyvumas	16.70 %
5. Maksimalus užstatymo intensyvumas (pagal Detalų planą)	90 %
6. Planuojamas sklypo užstatymo plotas	135.31 m ²
7. Gyvenamojo pastato užstatymo plotas	193.66 m ²
7. Esamo statinio užstatymo plotas	42.32 m ²
8. Pastato aukštis (nuo žemės paviršiaus)	1A
9. Leistinas pastatų aukštis (pagal Detalų planą)	15,00 m
10. Projektuojamas gyvenamojo pastato aukštis	~5 m

EKSPLIKACIJA

①	Projektuojamas gyvenamasis namas
②	Esamas I grupės nesudėtingas statinys
③	Projektuojamos automobilių stovėjimo aikštelės
④	Projektuojama terasa

DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SUTARTINIAI ŽENKLAI

	Koreguojamos teritorijos riba
	Projektuojamo sklypo riba
	Statybos riba (esama)
	Statybos riba (naikinama)
	Naujai projektuojama statybos riba (aukštingumas iki 8,5 m)
	Esama statinių zona (paliekama pagal 2008-07-31 d. Klaipėdos m. sav. tarybos sprendimu Nr. T2-302 patvirtinto detaliojo plano sprendinius)
	Esamas statinys
	Projektuojama trinkelė danga
	Esama gatvė
	Esama trinkelė danga (Statybos leidimas Nr. LNS-31-100923-00357 (348/70-GN/10))
	Projektuojama terasinių lentų danga
	Naujai projektuojama statinių zona - (teritorija, kurioje statomi pastatai, statiniai - aukštingumas iki 8,5 m)
	Projektuojamo pastato išorinis kontūras
	Įėjimas į pastatą
	Automobilio parkavimo vieta
	Įvažiavimas/ išvažiavimas iš sklypo
	Apželdintas plotas (ne mažesnis kaip 25 % viso žemės sklypo ploto)

PROGRESYVŲS PROJEKTAI				
www.pprojektai.lt				
J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda				
Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai.lt				
Atestato Nr.	Arch.	D. Zubavičienė		2021.12
A947	Plan.	S. Kaušienė		2021.12
BRĒŽINYS				
DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO BRĒŽINYS M 1:250				LAIDA B
ETAPAS	STATYTOJAS: D. T.			BRĒŽINIO INDEKSAS
TP				09.55.-TP-SP-001
			FORMATAS	LAPAS
			A3	1
			LAPŲ	1

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL TERITORIJOS TARP MINIJOS G., STATYBININKŲ PR. IR RAMBYNO G. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-01-19 Nr. AD1-91
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-01-19 14:40:52 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-01-19 14:41:02 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.55
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-01-19 15:17:46)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-01-19 15:17:46 Dokumentų valdymo sistema Avily