



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- L1 — Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- L1-X Projektuojamas lietaus nuotekų apžiūros, pravalymo šulinys
- LŠ-X Projektuojamas lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis
- Sklypo riba
- - - Projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zona
- X — L — X Naikinami esami paviršinių nuotekų tinklai
- - - 110.00kV kabelio apsaugos zona

PASTABOS:

1. Statybos darbų metu esamų inž. komunikacijų altitudes ir padėti plane patikslinti.
2. Vykdam statybos darbus, išlaikyti 1m atstumą nuo sklypų ribų.
3. Priartėjus prie ryšio kabelių ar telefoninės kanalizacijos vamzdžių, numatyti ryšio tinklų apsaugojimą arba atstatymą.
4. Susikirtimuose su esamu dujotiekiu išlaikyti ne mažesni nei 0,3m atstumą tarp klojamo vamzdžio ir esamo dujotiekių vamzdžio.
5. Susikirtimo vietose su elektros kabeliais, esant mažesniai nei 0,5m atstumui tarp projektuojamų tinklų, kabelius apgaubti specialiais apsauginiais gaubtais.
6. Klojant vamzdynus arčiau kaip 1,5m ir vykdam statybos darbus atviru būdu, ryšio kabelius apsaugoti apsauginiu vamzdžiu.
7. Pažeidus esamą drenažo tinklą - atstatyti.

SUDERINTA TIIIS INFORMACINĖJE SISTEMOJE
 PLANO TERITORIJAI SUTEIKTAS NR. TIIIS1-20210812-012285

0	2022	Statybos leidimui, konkursui ir statybai								
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)								
Kval. patv. dok. Nr.	UAB "PATVANKA"			Statinio projekto pavadinimas: SAULĖLYDŽIO G. (ATKARPA NUO SPINDULIO G. IKI SAULĖLYDŽIO G. 8) KLAIPĖDOS M. KAPITALINIO REMONTO IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS PROJEKTAS						
1594	PV	K.Amolevičius		 Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIŠ TINKLAIS M1:500					Laida	
34828	VN PDV	G.Venclovas							0	
It	Statytojas ir (arba) užsakovas: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo: 2136.4-PP-NŠ.B-01					Lapas	Lapų
									1	1