



## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

### ĮSAKYMAS DĖL TERITORIJOS TARP MINIJOS G., STATYBININKŲ PR. IR RAMBYNO G. DETALIOJO PLANO KOREKTŪROS PATVIRTINIMO

Nr.  
Klaipėda

Vadovaudamasi 2022-06-30 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1275 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023-03-29 įsakymo Nr. D1-89 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 2.3 papunkčiu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 323.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijų planavimo komisijos 2023 m. gegužės 9 d. teritorijų planavimo dokumento kompleksinio derinimo protokole Nr. UA5-29 pateiktas išvadas bei J. K ir D. K. prašymą:

1. T v i r t i n u teritorijos tarp Minijos g., Statybininkų pr. ir Rambyno g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2002 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 632 „Dėl teritorijos tarp Minijos g., Statybininkų pr. ir Rambyno g. detaliojo plano patvirtinimo“, koregavimą žemės sklype Deimės g. 3 – koreguojama statybos zona ir statybos riba (pridedamas koregavimo brėžinys ir aiškinamasis raštas).

2. Į p a r e i g o j u Urbanistikos ir architektūros skyrių ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo dienos pateikti duomenis dokumentui registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

3. N u s t a t a u, kad detaliojo plano koregavimas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

L. e. Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas

Inga Gelžinytė-Litinskienė

**Teritorijos tarp Minijos g., Statybininkų pr. ir Rambyno g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2002 m. Gruodžio 5 d. Sprendimu Nr. 632, detaliojo plano koregavimas supaprastinta tvarka, pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., žemės sklypui Deimės g. 3, Klaipėda**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS (AR)**

**1.1 Bendrieji duomenys**

**Detalus planas** – Teritorijos tarp Minijos g., Statybininkų pr. ir Rambyno g. detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2002 m. Gruodžio 5 d. Sprendimu Nr. 632 .

**Rengiamo detaliojo plano koregavimo pavadinimas** - Teritorijos tarp Minijos g., Statybininkų pr. ir Rambyno g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2002 m. Gruodžio 5 d. Sprendimu Nr. 632, detaliojo plano koregavimas supaprastinta tvarka, pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., žemės sklypui Deimės g. 3, Klaipėda.

**Detaliojo plano organizatorius** – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius.

**Projekto iniciatorius** – J. K. ir D. K. (fiziniai asmenys).

**Objekto adresas** - Klaipėdos m. sav., Deimės g. 3, žemės sklypo Kad. Nr. 2101/0006:288.

**Projektuojami statiniai** – projektuojamas vieno buto gyvenamasis namas, statybos rūšis – nauja statyba; statinio kategorija - neypatingas.

**Projektuotojas** - Andželika Alutienė, individualios veiklos pažymos Nr. 431740, 2013-10-09.

**Detalaus plano sprendinių koregavimas rengiamas vadovaujantis:**

- Teritorijos tarp Minijos g., Statybininkų pr. ir Rambyno g. detaliuoju planu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2002 m. Gruodžio 5 d. Sprendimu Nr. 632;
- Klaipėdos miesto bendrasis planas;
- LR teritorijų planavimo įstatymu;
- statybos techninių reglamentų nuostatomis;
- kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais;
- topografinių tyrinėjimų ataskaitomis.


**Pagrindimas** - Vadovaujantis LR „Teritorijų planavimo įstatymu“ 28 straipsnio 9 dalimi Detaliuosiuose planuose (arba vietovės lygmens bendruosiuose planuose, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas) nustatyta statinių statybos zona, statybos riba ir statybos linija, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) komunikacinių koridorių ribos, konkretus pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymas nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant šių erdvių ploto, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas, apželdinama teritorijos dalis, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, joms funkcionuoti reikalingų servitūtų poreikis gali būti koreguojami šiuos teritorijų planavimo dokumentus tvirtinančio subjekto

sprendimu, jeigu tai nepažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių ir nesikeičia nustatytos pasekmės ar poveikis aplinkai. Prieš tai šiam kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimui turi raštu pritarti visi žemės sklypo valdytojai ir naudotojai bei Teritorijų planavimo komisija.

**Detaliojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai.** Koreguojama detaliajame plane pažymėtame žemės sklype nustatyta statybos zona, statybos linija, statybos riba. Kiti detaliojo planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

## 1.2 Informacija apie planuojamą žemės sklypą

### SITUACIJOS SCHEMA




Planuojamo sklypo, kurio Kad. Nr. 2101/0006:288, plotas 900 m<sup>2</sup>, adresu Deimės g. 3, Klaipėdoje, Detaliojame plane sklypo Nr. 20, žemės naudojimo paskirtis – Kita, naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, naudojimo paskirtis ir būdas nesikeičia. Žemės sklypui taikomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nėra.

Planuojama teritorija iš šiaurės ir pietinės pusių ribojasi su gyvenamosios paskirties žemės sklypais, iš rytų pusės ribojasi su visuomenės paskirties teritorija. Įvažiavimas į sklypą nuo vakarinėje pusėje esamos Deimės gatvės. Gretimuose sklypuose yra esamas vienbučių iki 2 aukštų pastatų užstatymas. Patvirtintu detalioju planu visoje kvartalo teritorijoje yra išspręsti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sprendiniai, suformuotas gatvių tinklas, įrengti visi reikalingi statinio eksploatacijai inžineriniai tinklai.

### 1.3 Detalaus plano koreguojami sprendiniai

Ištrauka iš Teritorijos tarp Minijos g., Statybininkų pr. ir Rambyno g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2002 m. Gruodžio 5 d. Sprendimu Nr. 632.



Detaliojo plano koregavimo sprendiniai keičiami tik sklypo ribose. Išlieka esami detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimo pagrindiniai sprendiniai:

- Leidžiamas pastatų aukštingumas 2 aukštų su mansarda; Statinio aukštis iki 10,50 m.
- Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis 0,30;
- Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 0,90.

Detaliajame plane nustatyti inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir komunikacijų koridorių ribos, pastatų erdvių išdėstymas, susisiekimo komunikacijų išdėstymo schema nesikeičia.

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. bei Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių (toliau - Taisyklių) 318.3.1. punktu, rengiamas Teritorijos tarp Minijos g., Statybininkų pr. ir Rambyno g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2002 m. Gruodžio 5 d. Sprendimu Nr. 632, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Deimės g. 3, Klaipėda. Rengiant gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato statybos projektą, koreguojama detaliojame plane pažymėtame žemės sklype Nr. 20 nustatyta *statybos zona*, *statybos riba* ir *statybos linija*, nekeičiant detalioju planu nustatytų privalomųjų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų ir nesukeliant naujų neigiamų padarinių gyvenimo ir aplinkos kokybei, nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 19 punktu: **Statybos zona** – planuojamos teritorijos dalis, kurioje yra arba numatomos pastatų ir (ar) turinčių stogą inžinerinių statinių antžeminės dalys.

Šiuo metu patvirtintame Detaliajame plane yra numatyta statybos riba nuo gretimų sklypų ribų po 4 metrus, o nuo gatvės numatyta 5 metrų atstumu statybos linija.

Įvertinus gyvenamojo namo statybos projekto sprendinius, bei esamą aplinkinį užstatymą, numatomi koregavimo sprendiniai:

- statybos liniją (nuo gatvės pusės) naikinama, išlaikant 5 metrų atstumą nuo gatvės, statybos linija keičiama į statybos ribą.
- Rytinėje sklypo pusėje statybos riba išlieka, kaip buvo suplanuota detaliuoju planu – 4 m iki sklypo ribos.
- nuo gretimų žemės sklypų šiaurinėje ir pietinėje - ilgosiose ribų kraštinėse, statybos riba planuojama 3 metrų atstumu. Vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai, 8 priedas, 1.1. punktu: <Reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu nuo sklypo ribos nustatyti STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ [3.2]. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m. Šiame punkte nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.> Gauti gretimų žemės sklypų savininkų rašytiniai sutikimai dėl sumažintų 3 m statybos ribos, statybos zonos atstumų (pateikiama prie pridedamų dokumentų). Projektuojamas gyvenamasis namas 1 vieno aukšto maksimaliai iki 4,50 m aukščio, kurio stogo išsikišančios konstrukcijos neišeis už statybos ribų.

#### **1.4 Statinio projekto sklypo sutvarkymo dalis**

**Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas.** Vadovaujantis Priklausomųjų želdynų normų plotų apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. Gruodžio 21 d. Įsakymu Nr. D1-694, priede nurodytai vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijai priskiriama mažiausiai 25% želdynų plotas nuo viso žemės sklypo ploto. Vadovaujantis šio aprašo 10 punktu: Priklausomiesiems želdynams nepriskiriami plotai, numatyti: statiniams statyti; privažiavimams, šaligatviams, pėsčiųjų ir dviračių takams įrengti; sporto aikštynams, sporto ir žaidimo aikštelėms, automobilių stovėjimo aikštelėms įrengti.

Eil. Nr.	Žemės sklypo naudojimo būdas	Mažiausias želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto, proc.
1.	Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos: 1.1. planuojami naujai užstatyti žemės sklypai	25

Sklypo viduryje yra augantis jaunas medis, nepriskirtas saugotiniams medžiams, kurio liemens skersmuo iki 120mm. Statybos metu planuojama medį naikinti. Sklype planuojami nauji želdiniai ir želdynai.



#### **Gaisrinė sauga.**

Planuojama teritorija patenka į AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamų hidrantų atitinkančių priešgaisrinius poreikius aptarnaujamą teritoriją. Atstumas, skaičiuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą vanens liniją, nuo artimiausių Gilijos ir Priegliaus gatvėse esančių gaisrinių hidrantų iki nustatytų statybos ribų yra mažesnis nei 200 m. Gaisro gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimas prie planuojamo

statinio numatomas Gilijos ir Priegliaus gatvėmis. Atstumas nuo Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos buveinės (Trilapio g. 12, Klaipėda) iki planuojamos teritorijos yra 7,08 km.

Kadangi projektuojamų pastatų aukščiausio aukšto grindų altitudė mažesnė už 15 m, kelias, skirtas privažiuoti prie pastato gaisriniams automobiliams gali būti įrengiamas ne didesniu kaip 25 m atstumu nuo pastato. Įvažiavimai į teritoriją bei prie planuojamų pastatų numatomi ne mažesni nei 5,5 m. Išoriniam patekimui ant projektuojamo namo stogo numatytos pristatomos kopėčios.





Esami gretimų sklypų pastatai nuo sklypo ribos yra 3,00-4,40 metrų atstumu. Esami pastatai ir projektuojamas pastatas yra II gr. atsparumo ugniai laipsnio, nuo projektuojamo gyvenamojo namo iki esamo artimiausio gretimame sklype esančio gyvenamojo yra 7,35 m, neišlaiko minimalaus priešgaisrinio 8 m atstumo tarp II gr. statinių. Vadovaujantis Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010-12-07 įsakymu Nr. 1-338, XIII skyriuje nustatomos dėl gaisro plitimo į gretimus pastatus ribojimo galimybės, kurios bus sprendžiamos ir tikslinamos techninio darbo projektu.

Sprendinių koregavimas nepažeis ar kitaip nesuvaržys teisės aktuose garantuojamų ir saugomų trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių, nesikeis nustatytos pasekmės ir poveikis aplinkai. Sprendiniai suderinti su kaimyninių žemės sklypų ir statinių savininkais, gauti jų rašytiniai sutikimai

**Inžineriniai tinklai.** Projektuojamo gyvenamojo namo inžinerinius tinklus numatoma prijungti prie esamų centralizuotų miesto tinklų.

**Susisiekimas.** Visoje kvartalo teritorijoje yra išspręsti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sprendiniai, suformuotas gatvių tinklas. Pagal detalaus plano sprendinius, į sklypą galima įvažiuoti iš dviejų kraštų (pasirinktinai) nuo Deimės gatvės. Automobilių stovėjimo vietos sprendžiamos sklypo ribose.

**Atliekų surinkimas ir tvarkymas.** Buitinės ir ūkio atliekos būtų surenkamos į sklype stovinčius konteinerius ir pagal gyventojų sutartis su buitinių atliekų išvežėjais išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną.

**Servituto teisės žemės sklype.** Nėra

**Sanitarinė ir ekologinė situacija.** Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų, todėl sklypas nepatenka į minėtų objektų sanitarines apsaugos zonas.


Įvertinus ūkinės veiklos pobūdį, gretimų žemės sklypų ir teritorijų paskirtį bei juose esančių statinių išdėstymą, planuojamos teritorijos inžinerinį aprūpinimą, cheminę, fizinę, biologinę taršą, psichogeninę įtaką daroma išvada, kad detaliojo plano gretimybėse vykdoma ir numatyta ūkinė plėtra, neturės neigiamo poveikio planuojamai veiklai.

### **Išvada**

Pakeitus Teritorijos tarp Minijos g., Statybininkų pr. ir Rambyno g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2002 m. Gruodžio 5 d. Sprendimu Nr. 632, detaliojo plano koregavimas supaprastinta tvarka, pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., žemės sklypui Deimės g. 3, Klaipėda, nustatytą statinių statybos zoną, statybos liniją ir statinių statybos ribą, vieno buto gyvenamojo namo projekto rengimo metu, statybos metu ir eksploatacijos metu, gretimoms teritorijoms neigiamų padarinių gyvenimo, inžinerinių tinklų tiesimui, eksploatavimui ir aplinkos kokybei nesudarys.

Detalaus plano pakeitimo sprendiniai suteiks galimybę sklandžiai įgyvendinti projektuojamų inžinerinių tinklų sprendinius, išdėstyti automobilių stovėjimo vietas, gyvenamo namo išdėstymą sklype.

Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Parašas
PV	Andželika Alutienė	38402	



### SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Sklypo riba, kuriame koreguojami Detalaus plano sprendiniai
- Naikinama statybos linija, keičiama į statybos ribą
- Esama naikinama statybos riba
- Naujai planuojama statybos riba
- Esama statinių statybos zona
- Planuojama plėsti statybos zona

### DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SPRENDINIAI:

Rengiamas Teritorijos tarp Minijos g., Statybininkų pr. ir Rambynų g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2002 m. Gruodžio 5 d. Sprendimu Nr. 632, detaliojo plano koregavimas supaprastinta tvarka, pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., žemės sklypui Deimės g. 3, Klaipėda. Rengiant gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato statybos projektą, koreguojama detaliojo plane pažymėto žemės sklype Nr. 20 nustatyta statybos zona, statybos riba ir statybos linija, nekeičiant detaliojo plano nustatytą privalomųjų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų ir nesukeliant naujų neigiamų padarinių gyvenimo ir aplinkos kokybei, nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.

Suplanuotos teritorijos dalyje - žemės sklypui Deimės g. 3, Klaipėda, koregavus nustatytą statinių statybos zoną, statybos liniją ir statinių statybos ribą, vieno buto gyvenamojo namo projekto rengimo metu, statybos metu ir eksploatacijos metu, gretimoms teritorijoms neigiamų padarinių gyvenimo, inžinerinių tinklų tiesimui, eksploatavimui ir aplinkos kokybei nesudarys.

Detalaus plano pakeitimo sprendiniai suteiks galimybę sklandžiai įgyvendinti projektuojamų inžinerinių tinklų sprendinius, išdėstyti automobilių stovėjimo vietas, gyvenamo namo išdėstymą sklype.

Vadovaujantis Priklausomųjų želdynų normų plotų apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. Gruodžio 21 d. Įsakymu Nr. D1-694, priede nurodytai vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijai priskiriama mažiausiai 25% želdynų plotui nuo viso žemės sklypo ploto. Priklausomiesiems želdynams nepriskiriami plotai, numatyti: statiniams statyti; privažiavimams, šaligatviams, pėsčiųjų ir dviračių takams įrengti; sporto aikštynams, sporto ir žaidimo aikštelėms, automobilių stovėjimo aikštelėms įrengti.

Eil. Nr.	Žemės sklypo naudojimo būdas	Mažiausias želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto, proc.
1.	Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos: 1.1. planuojami naujai užstatyti žemės sklypai	25

PATVIRTINTA  
Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos  
2002 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 632



### PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI

- n / m** n - Sklypo numeris (adresas)  
m - Sklypo plotas, m<sup>2</sup>
- T** T - konkretus teritorijos naudojimo tipas;
- |   |   |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| a | b |
- 1 - galimi žemės naudojimo būdai  
2 - leistinas pastatų aukštis (metrais);  
3 - leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas;  
4 - leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas;  
5 - statinių statybos zona (žymima grafiškai);  
6 - užstatymo tipas (išreikštas tekstinio apibūdinimo ir grafiškai - statinių statybos zona, statybos riba ar linija)
- Susisiekimo sistemos organizavimas (žymima grafiškai bei aprašoma aiškinamajame rašte);  
automobilių parkavimas sklypo ribose.

Sklypo Kad. Nr. 2101/0006:288

20 / 900 m<sup>2</sup>

G1	2M
0,30	0,90

Atestato Nr.	A. Alutienės, IV Paž.431740 Tel. Nr. 8 699 77478 el. paštas: andzelika.nekaityte@gmail.com			Teritorijos tarp Minijos g., Statybininkų pr. ir Rambynų g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2002 m. Gruodžio 5 d. Sprendimu Nr. 632, detaliojo plano koregavimas supaprastinta tvarka, pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., žemės sklypui Deimės g. 3, Klaipėda		
38402	PV	A. Alutienė		DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO BRĖŽINYS		
				Mastelis	Laida	
				1:100	0	
DPK	D. K. E. K.			Lapas	Lapų	
			22/02-DPK-1	1	1	

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL TERITORIJOS TARP MINIJOS G., STATYBININKŲ PR. IR RAMBYNO G. DETALIOJO PLANO KOREKTŪROS PATVIRTINIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-05-30 Nr. AD2-693
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Inga Gelžinytė–Litinskienė, L. e. Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
<b>Sertifikatas išduotas</b>	INGA GELŽINYTĖ-LITINSKIENĖ, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-05-29 17:27:18 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-05-29 17:27:28 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-03-09 13:46:14 – 2025-03-08 13:46:14
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	2
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-05-30 08:00:15)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2023-05-30 08:00:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys