



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ BALTIJOS PR. 119 IR 121, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KOREKTŪROS PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.3.1, 318.3.3, 318.3.4, 318.3.5 ir 318.3.6 papunkčiais bei atsižvelgdamas į Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijų planavimo komisijos 2024 m. birželio 7 d. teritorijų planavimo dokumento kompleksinio derinimo protokole Nr. UA5-32 pateiktas išvadas ir UAB „Elpekas“ prašymą:

1. Tvirtinu žemės sklypų Baltijos pr. 119 ir 121, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. AD1-2111 „Dėl žemės sklypų Baltijos pr. 119 ir 121, Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“, koregavimą – statinių statybos zona, statybos riba, pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymas nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant šių erdvių ploto, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas, apželdinama teritorijos dalis, įvažiavimo ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai (pridedamas koregavimo brėžinys ir aiškinamasis raštas).

2. Į p a r e i g o j u Urbanistikos ir architektūros skyrių ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo dienos pateikti duomenis dokumentui registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

3. N u s t a t a u, kad detaliojo plano koregavimas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Šis potvarkis pasirinktinai gali būti skundžiamas Klaipėdos miesto savivaldybės merui (Liepų g. 11, 92138 Klaipėda) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų administraciniam teismui, skundą (prašymą, pareiškimą) paduodant bet kuriuose teismo rūmuose (Galinio Pylimo g. 9, 91230, Klaipėda, A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai, Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius), Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Savivaldybės meras

Arvydas Vaitkus

**2009-12-29 KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. AD1-2111 PATVIRTINTO ŽEMĖS SKLYPŲ BALTIJOS
PR. 119 IR 121, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS
SUPAPRASTINTA TVARKA PAGAL LR TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 28
STR. 9 D.**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDRI DUOMENYS:

Žemės sklypo savininkas: UAB "Elpekas", a.k. 302640030.

Užsakovas: UAB "Elpekas", a.k. 302640030.

Plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. +370 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, kvalifikacijos atestato Nr. TPV 0008.

Informacija apie planuojamą teritoriją: Planuojama teritorija yra Klaipėdos m., Baltijos pr. 119. Planuojamos teritorijos plotas – 5352 m².

Informacija apie planuojamus žemės sklypus:

Žemės sklypas Klaipėda, Baltijos pr. 119		
1.	Žemės sklypo adresas	Klaipėda, Baltijos pr. 119
2.	Žemės sklypo kadastrinis Nr.	2101/0006:588 Klaipėdos m. k.v
3.	Žemės sklypo plotas	0.5352 ha
4.	Užstatyta teritorija	0.5352 ha
5.	Naudojimo paskirtis	Kita
6.	Naudojimo būdas	Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos
7.	Žemės sklypo savininkas	UAB "Elpekas", a.k. 302640030
8.	Servitutai	-
9.	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos	-

II. ŽEMĖS SKLYPU IŠSIDĖSTYMAS:

Planuojama teritorija yra vakarinėje Klaipėdos miesto dalyje. Planuojama teritorija šiaurėje ribojasi su Baltijos prospektu, rytuose – su gyvenamųjų teritorijų sklypu, pietuose – su laisva valstybine žeme, kurioje stovi esami daugiabučiai namai, o vakaruose – su komercinės paskirties objektų teritorijų sklypu.

Ištrauka iš 2021-09-30 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-191 patvirtinto Klaipėdos miesto bendrojo plano pagrindinio brėžinio




Planuojama teritorija

Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.4	Pamario	Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	40	15	-	30	12	2,3
		Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	20		1,6
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-		-

Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano Pagrindinio brėžinio sprendiniais, dalis planuojamos teritorijos patenka į rajono 3.4 (Pamario) miesto dalies centro zoną, kurioje galimi teritorijos naudojimo tipai: GC, GM, PA, SI, galimi žemės naudojimo būdai: G2, K, V, B, I2, E, didžiausias leistinas pastatų aukštis šioje zonoje – 30 m, didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – 2,3. Teritorijos plėtojimo būdas – modernizavimas. Likusi planuojamos teritorijos dalis patenka į rajono 3.4 (Pamario) ekstensyviai naudojamų želdynų zoną, kurioje galimi teritorijos naudojimo tipai: BZ, AI, galimi žemės naudojimo būdai: B, E, I2.

Rengiamu projektu koreguojamas 2009-12-29 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2111 patvirtintas žemės sklypų Baltijos pr. 119 ir 121, Klaipėdoje, detalusis planas, kuris buvo parengtas galiojant ankstesniam Klaipėdos miesto bendrajam planui. Rengiamu projektu Detaliuoju planu nustatyti privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai nekeičiami.


Ištrauka iš 2021-09-30 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-191 patvirtinto Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo brėžinio



Planuojama teritorija

Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo brėžiniu, planuojama teritorija į gamtinį karkasą nepatenka. Pali Baltijos pr. yra numatomi atskirieji apsauginės ir ekologinės paskirties želdynai.


Ištrauka iš 2021-09-30 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-191 patvirtinto Klaipėdos miesto bendrojo plano Gatvių tinklo ir kategorijų bei infrastruktūros plėtros brėžinio



Planuojama teritorija

Vadovaujantis Gatvių tinklo ir kategorijų bei infrastruktūros plėtros brėžiniu, planuojama teritorija ribojasi su esama greito susisiekimo A kategorijos gatve (Baltijos pr.)

Ištrauka iš 2009-12-29 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2111 patvirtinto žemės sklypų Baltijos pr. 119 ir 121, Klaipėdoje, detaliuoju plano



Patvirtintu detaliuoju planu buvo pakeistas žemės sklypo Baltijos pr. 121 naudojimo būdas ir pobūdis gyvenamajai statybai, sujungti žemės sklypai Baltijos pr. 119 ir 121 į vieną sklypą; nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai, numatant daugiabučio gyvenamojo namo statybą.

IV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS:

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo (aktuali redakcija) 28 str. 9 punkto reikalavimais – savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, pritarus raštu teritorijų planavimo komisijai, gali būti koreguojama nustatyta statinių statybos zona, statybos riba ir statybos linija, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) komunikacinių koridorių ribos, konkretus pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymas nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant šių erdvių ploto, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas, apželdinama teritorijos dalis, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikis gali būti koreguojami šiuos teritorijų planavimo dokumentus tvirtinančio subjekto sprendimu.


Šiuo atveju rengiamas 2009-12-29 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2111 patvirtinto žemės sklypų Baltijos pr. 119 ir 121, Klaipėdoje, detaliuoju plano koregavimas, kurio tikslas pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą, pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymą nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant šių erdvių ploto, automobilių stovėjimo vietų išdėstymą, apželdinamą teritorijos dalį, įvažiavimą ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus.

Kiti patvirtinto detaliuoju plano sprendiniai nekeičiami. Detaliuoju planu nustatyti privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai nekeičiami.

V. SPRENDINIAI:

Statinių statybos zona, statybos riba: Rengiamu projektu statinių statybos zona ir statybos riba koreguojama atsižvelgiant į naujai planuojamą užstatymą – gyvenamosios paskirties pastato statybą. Parengtu detaliuoju planu suplanuotos aukščių zonos koreguojamos neviršijant leistino pastatų aukščio. Vadovaujantis Kompleksinių teritorijų planavimo taisyklių p. 297.2, pagrindiniame brėžinyje nurodomas leidžiamasis pastatų aukštis (m). Patvirtintu detaliuoju planu nustatytas leistinas pastatų aukštis yra 60 m. Detaliojo plano sprendinių brėžinyje žymimos aukščių zonos buvo išskirtos konkreitiems tūriams. Perplanavus numatomą užstatymą ir tūrių išsidėstymą, keičiamas aukščių zonos koreguojamos, **neviršijant leistino aukščio, ir nekeičiant pagrindinių reglamentų** (1 pav). Planuojamos aukščių zonos nurodomas sprendinių brėžinyje. Statinių statyba turi būti planuojama vadovaujantis reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedo ir STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 192 ir 193 punktų nuostatomis, t.y. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m. Atstumas iki žemės sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios statinio dalies. Šis atstumas gali būti sumažintas, jei gautas gretimo sklypo savininko sutikimas raštu.

1 pav. Ištrauka iš daugiabučio gyvenamojo namo Baltijos pr. 119, Klaipėdoje, statybos projekto




Pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymas nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant šių erdvių ploto: rengiamu projektu perkeliama vaikų žaidimų aikštelės ir sporto aikštelės vieta bei poilsio įrenginių vieta, numatant jas ant apželdintos cokoliniame aukšte numatytos automobilių aikštelės stogo. Vaikų žaidimų ir sporto aikštei numatoma veja ant guminės korėtos dangos (apie 180 m² ploto projektuojamiems 125 vnt. butų), toliau nei 10 m nuo buitinių atliekų surinkimo vietos, automobilių stovėjimo vietų bei gatvių. Sporto aikštelė aptveriami azūrine tvorele, ne žemesne nei 1,5 m aukščio. Medžiagiškumas tikslinamas techninio projekto rengimo metu. Aikštelių sprendiniai tikslinami techninio projekto rengimo metu.

Automobilių stovėjimo vietų išdėstymas: atsižvelgiant į pakoreguotą statinių statybos zoną ir planuojamus srautus, pakoreguotas automobilių vietų išdėstymas sklype, kuris gali būti tikslinamas techninio projekto rengimo metu. Numatoma 125 butų daugiabučio gyvenamojo namo statyba. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentelė, numatoma 125 vnt. Automobilių stovėjimo vietų. Automobilių stovėjimo vietos planuojamos išlaikant reglamentuojamus atstumus, dalis automobilių stovėjimo vietų numatoma cokoliniame aukšte (43 vnt.). Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, minimalus atstumas nuo įvažiavimo/ išvažiavimo vartų iki patalpų varstomų langų –

10 m. Nuo vartų iki išorinės pastato sienos yra apie 7 m, todėl 2 aukštos buto langai esantys virš įvažiavimo planuojami nevarstomi. 3 aukšto buto langai planuojami varstomi, kadangi atstumas iki jų apie 11 m. (2 pav).

2 pav. Ištrauka iš daugiabučio gyvenamojo namo Baltijos pr. 119, Klaipėdoje, statybos projekto



Apželdinama teritorijos dalis: Želdiniai sklypo ribose sprendžiami STR ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka techninio projekto rengimo metu. Vykdamat statybos darbus, būtina maksimaliai išsaugoti dendrologiniai, ekologiškai ar estetiškai vertingus bei geros būklės medžius. Medžiai gali būti šalinami vadovaujantis LR Želdynų įstatymo nuostatomis.

Vadovaujantis priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694, mažiausias želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijose - 30 %, **tačiau patvirtintu detaliuoju planu nustatytas želdinių plotas - ne mažiau 35 % viso žemės sklypo ploto.** Į plotų normą neskaičiuojamas plotas, kuris galėtų būti kompensuojamas, t.y. skaičiuojami želdynai ant žemės sklypo ir ant statinių stogų, kur minimalus grunto storis 100 cm, įvertinus koeficientą 0,9. Tikslus želdinių išdėstymas ir rūšinė sudėtis bus nurodoma techninio projekto rengimo metu.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendruoju planu ir Klaipėdos miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T2-54, numatomas tripakopių želdinių įrengimas palei Baltijos pr. Tiksli želdinių vieta ir želdynų rūšys sprendžiamos techninio projekto rengimo metu.

Rengiamu projektu numatoma dalies medžių pašalinimas arba perkėlimas. Vadovaujantis LR želdynų įstatymu bei želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklėmis, pašalinti medžiai atsodinami renkantis ne menkaverčius augalus (sprendžiama techninio projekto rengimo metu).

Rengiant techninį projektą vadovautis Klaipėdos miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T2-54.

Susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai bei įvažiavimai: Rengiamu projektu, planuojamos teritorijos rytinėje pusėje siūloma perkelti dviračių tako jungtis tarp planuojamo dviračių tako pagal Teritorijos tarp Baltijos per., Minijos g., Dubysos g. ir Šilutės pl. detalų planą ir planuojamo dviračių tako pagal Kvartalo prie Minijos g., Baltijos pr., ir Taikos pr. detalų planą, kuri anksčiau buvo suplanuota išilgai per esamą sklypą. Šiuo perkeliama sprendiniu bus numatoma greitesnė ir patogesnė jungtis leidžianti greičiau pasiekti magistralinius dviračių takus.

Kiti 2009-12-29 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2111 patvirtinto žemės sklypų Baltijos pr. 119 ir 121, Klaipėdoje, **detaliojo plano sprendiniai nekeičiami.**

Gaisrinė sauga:

Gaisro atveju vanduo bus imamas iš esamo priešgaisrinio vandens hidranto, esančio šalia planuojamos teritorijos, ne didesniu kaip 200 m atstumu nuo tolimiausios planuojamo užstatymo ribos. Jei esami hidrantai neatitinka STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" XLVI skirsnio 374 p. nuostatų, sklypų ribose bus įrengiami rezervuarai įrengiant privažiavimą prie jų ir vandens paėmimo vietą, rezervuarų tikslios vietos bus numatomos rengiant techninį projektą.

“Vadovaujantis Gaisrinės saugos normų teritorijų planavimo dokumentams rengti 11 punktu, detaliojo plano sprendiniai sudaro galimybę rengiant statinio techninį projektą įgyvendinti Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose numatytas sąlygas gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie kiekvieno statinio, gaisro gesinimo vandens šaltinio ir gaisrinio hidranto. Artimiausias priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų padalinys (gaisrinė stotis) apie 6,1 km atstumu nuo planuojamos teritorijos.

Daugiabučių pastatų atsparumo ugniai laipsnis – I, gaisro apkrovos kategorija -1.

Statiniai sklype turi būti išdėstomi taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai (vadovaujantis STR 2.02.09:2005, 2 priedu).


Susisiekimas

Planuojama teritorija yra adresu Baltijos pr. 19, Klaipėda. Į planuojamą teritoriją patenkama iš A kategorijos Baltijos pr. per esamas nuovažas. Įvažiavimų vietos nekeičiamos.

Automobilių parkavimas sprendžiamas sklypo ribose. Tikslus automobilių stovėjimo vietų skaičius ir vietos sprendžiama techninio projekto rengimo metu, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

Pabloginus esamų gatvių/kelių būklę statybų metu - atkurti iki buvusios kokybės.

Projekto vadovė



S. Kazlauskienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ BALTIJOS PR. 119 IR 121, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KOREKTŪROS PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-02 Nr. M-829
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arvydas Vaitkus, Meras, MERAS
Sertifikatas išduotas	ARVYDAS VAITKUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-01 19:29:32 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-01 19:29:18 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-25 08:20:04 – 2025-04-24 08:20:04
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-07-02 09:15:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-07-02 09:15:31 Dokumentų valdymo sistema Avilys