



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO NR. 442 BUVUSIAME RIMKŲ KAIME (KADASTRINIS NR. 2101/0029:85) DETALIOJO PLANO KOREKTŪROS PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.3.1 papunkčiu bei atsižvelgdamas į Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijų planavimo komisijos 2024 m. birželio 20 d. teritorijų planavimo dokumento kompleksinio derinimo protokole Nr. UA5-35 pateiktas išvadas ir fizinių asmenų prašymą:

1. Tvirtinu žemės sklypo Nr. 442 buvusiame Rimkų kaime (kadastrinis Nr. 2101/0029:85) detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. AD1-704 „Dėl žemės sklypo Nr. 442 buvusiame Rimkų kaime (kadastrinis Nr. 2101/0029:85) detaliojo plano patvirtinimo“, koregavimą žemės sklype Ramunių g. 6 – koreguojama statinių statybos zona ir statybos riba (pridedamas koregavimo brėžinys ir aiškinamasis raštas).


2. Įpareigoju Urbanistikos ir architektūros skyrių ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo dienos pateikti duomenis dokumentui registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

3. Nustatau, kad šis potvarkis skelbiamas Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje ir kad, detaliojo plano koregavimas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.


Šis potvarkis pasirinktinai gali būti skundžiamas Klaipėdos miesto savivaldybės merui (Liepų g. 11, 92138 Klaipėda) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų administraciniam teismui, skundą (prašymą, pareiškimą) paduodant bet kuriuose teismo rūmuose (Galinio Pylimo g. 9, 91230, Klaipėda, A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai, Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius), Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Savivaldybės meras


Arvydas Vaitkus



12	
1114 m ²	
G1	9
22%	22%




IŠTRAUKA IŠ ŽEMĖS SKLYPO NR. 442 BUVUSIAME RIMKŲ KAIME (KAD. NR. 2101/0029:85) DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO 2007-04-02 D. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. AD1-704, SPRENDINIŲ BRĖŽINIŲ, PAGRINDINIO BRĖŽINIO SPRENDINIŲ



Planuojama teritorija

SITUACIJOS SCHEMA



Planuojama teritorija

**TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAS
NUSTATYTAS GALIOJANČIU KOREGUOJAMU
DETALIUOJU PLANU (NEKEIČIAMAS)**

n	m	n - žemės sklypo numeris;	m - žemės sklypo plotas m ²
1	2	1 ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDAS IR POBŪDIS (BŪDAI/POBŪDŽIAI);	
3	4	2 LEIDŽIAMASIS PASTATŲ AUKŠTIS (METRAIS);	
		3 LEIDŽIAMASIS ŽEMĖS SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS PROCENTAIS;	
		4 LEIDŽIAMASIS SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS PROCENTAIS;	

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

G1	KITOS PASKIRTIES ŽEMĖ, VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ TERITORIJOS
	ESAMŲ SKLYPŲ RIBOS
	NAIKINAMA STATYBOS RIBA (SUPLANUOTA KOREGUOJAMU DETALIUOJU PLANU)
	PROJEKTUOJAMA STATYBOS RIBA
	STATYBOS ZONA (SUPLANUOTA KOREGUOJAMU DETALIUOJU PLANU)
	PROJEKTUOJAMA STATYBOS ZONA
	SUSISIEKIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ KORIDORIŲ RIBOS
	ĮVAŽIAVIMAS-IŠVAŽIAVIMAS, EISMO KRYPTIS
	SKLYPŲ GRETIMYBĖS
	GATVIŲ RAUDONOSIOS LINIJOS
	GATVĖS IR PRIVAŽIAVIMAI

PLANAVIMO TIKSLAS:

Žemės sklypo Nr. 442 buvusiame Rimkų kaime (kad. Nr. 2101/0029:85) detaliojo plano, patvirtinto 2007-04-02 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Direktoriaus įsakymu Nr. AD1-704, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 2101/0028:137) Ramunių g. 6, Klaipėda, koreguojant statybos ribą ir statinių statybos zoną.

STATYBOS RIBOS IR STATINIŲ STATYBOS ZONOS KOREGAVIMAS:

Statybos ribos ir statinių statybos zonos koregavimas: Planuojamas žemės sklypas yra kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos mažaukščių gyvenamųjų namų statybos, kuris skirtas vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais. Statybos riba ir statinių statybos zona planuojama 3.5 m atstumu nuo planuojamo žemės sklypo ribų, vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 8 priedu. Šiaurinėje sklypo dalyje statinių statybos riba ir statinių zona planuojama 9 m atstumu nuo planuojamo žemės sklypo ribos, paliekant galimybę toje zonoje, kur statybos zona neplanuojama – esant poreikiui, numatyti automobilių stovėjimo vietas. Numatomi sprendiniai nesukels neigiamų padarinių gyvenimo ir aplinkos kokybei kituose gretimuose sklypuose, kadangi pastatai bus statomi išlaikant minimalius atstumus iki sklypo ribos (min 3.5 m), kai pastato aukštis yra iki 9 m. Detaliojo plano koregavimo sprendiniai nepažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių ir nesikeičia nustatytos pasekmės ar poveikis aplinkai. **Kiti 2007-04-02 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-704 patvirtintu žemės sklypo Nr. 442 buvusiame Rimkų kaime (kad. Nr. 2101/0029:85), detalioju planu suplanuoti užstatymo rodikliai ir kiti sprendiniai nekeičiami. Visais atvejais statinių/pastatų statyba inžinerinių tinklų apsaugos zonose galima tik iškelus inžinerinius tinklus, patenkančius į statybos vietą (sprendžiama techninio projekto rengimo metu).**

PASTABA:

Aiškinamasis raštas yra neatsiejama šio brėžinio dalis.

Atestato Nr.	Detaliojo plano rengėjas:				PROJEKTAS: ŽEMĖS SKLYPO NR. 442 BUVUSIAME RIMKŲ KAIME (KAD. NR. 2101/0029:85) DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO 2007-04-02 D. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. AD1-704, SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 2101/0028:137) RAMUNIŲ G. 6, KLAIPĖDA			
	MB "TAURENA"							
TPV 0073	Direktorė	E. Gražulevičienė		2024	BRĖŽINYS: PAGRINDINIAI SPRENDINIAI, M1:500	LAIDA 0		
	PV	D. Orentienė		2024				
	Projektuotoja	E. Gražulevičienė		2024				
ETAPAS	PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:				BRĖŽINIO NUMERIS:	FORMATAS	LAPAS	LAPŲ
PS	Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius				2024-03-DPK-1	A3	1	1

**ŽEMĖS SKLYPO NR. 442 BUVUSIAME RIMKŲ KAIME (KAD. NR. 2101/0029:85)
DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO 2007-04-02 D. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. AD1-704, SPRENDINIŲ
KOREGAVIMAS ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 2101/0028:137) RAMUNIŲ G. 6, KLAIPĖDA,
VADOVAUJANTIS LR TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 28 STR. 9 D.**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. **Objektas:** Žemės sklypo Nr. 442 buvusiame Rimkų kaime (kad. Nr. 2101/0029:85) detaliojo plano, patvirtinto 2007-04-02 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-704, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 2101/0028:137) Ramunių g. 6, Klaipėda.
2. **Planavimo iniciatorius:** Fiziniai asmenys.
3. **Rengėjas:** MB “Taurena”, PV Daiva Orentienė (TPV 0073).

II. PLANUOJAMOS TERITORIJOS DUOMENYS

1. **Planuojamos teritorijos geografinė padėtis:** Planuojama teritorija – žemės sklypas (kad. Nr. 2101/0028:137) Ramunių g. 6, Klaipėda, plotas - 0,1114 ha. Ši teritorija urbanizuota, vyrauja vienbučių ir dvibučiai gyvenamųjų namų pastatams skirti žemės sklypai. Planuojamas žemės sklypas šiaurinėje pusėje ribojasi su kitos paskirties gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypais (kad. Nr. 2101/0029:127, kad. Nr. 2101/0029:274, kad. Nr. 2101/0029:273), nuosavybės teise priklausančiu privatiems asmenims, pietvakarių pusėje ribojasi su kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypu (kad. Nr. 2101/0029:139), nuosavybės teise priklausančiu privačiam asmeniui, pietvakarių pusėje - su kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypu (kad. Nr. 2101/0029:140), nuosavybės teise priklausančiu privatiems asmenims.
2. **Žemės sklypo kadastriniai duomenys:**

<i>Planuojamo sklypo kadastrinis Nr. 2101/0029:137</i>		
1.	Žemės sklypo adresas	Klaipėda, Ramunių g. 6
2.	Žemės sklypo kadastrinis Nr.	2101/0029:137
3.	Žemės sklypo unikalus Nr.	4400-1223-9759
4.	Žemės sklypo plotas	0.1114 ha
5.	Žemės ūkio naudmenų plotas	0.1114 ha
6.	iš jo: ariamos žemės plotas	0.1114 ha
7.	Nusausintos žemės plotas	0.1114 ha
8.	Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis	Kita
9.	Žemės sklypo naudojimo būdas	Gyvenamosios teritorijos
10.	Žemės sklypo naudojimo pobūdis	Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos
11.	Žemės sklypo savininkas	M. P., G. P.
13.	Valdymo forma	Nuosavybės teisė
14.	Servitutai	-
15.	Specialiosios naudojimo sąlygos:	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) – 0.0006 ha.

3. **Teritorijos užstatymas:** Vadovaujantis VĮ Registrų centro duomenimis, planuojamas sklypas nėra užstatytas.
4. **Želdiniai:** Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra, teritorija prižiūrima, žolė pjaunama.

III. TIKSLINAMO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO DUOMENYS

1. **Detaliuoju planu (žr. 1 pav.) planuojamai teritorijai nustatyti pagrindiniai teritorijos naudojimo reglamentai (nekeičiami):**

- 1.1. **Planuojamas žemės sklypas kadastrinis Nr. 2101/0029:137 (koreguojamame detaliajame plane projektinis Nr. 12)**

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita (KT);

Žemės sklypo naudojimo būdas: gyvenamoji teritorijos (G);


Žemės sklypo naudojimo pobūdis: mažaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);

Leistinas pastatų aukštis metrais: 9 m.;

Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas procentais: 22 %;

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas procentais: 22 %.

1 pav. Ištrauka iš žemės sklypo Nr. 442 buvusiame Rimkų kaime (kad. Nr. 2101/0029:85) detaliuoju plano, patvirtinto 2007-04-02 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-704, sprendinių brėžinio



IV. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOREGAVIMO SPRENDINIAI

1. **Teisinis pagrindas:** vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymo (aktuali redakcija nuo 2021-11-01 d.) 28 str. 9 punkto reikalavimais – savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, pritarus raštu teritorijų planavimo komisijai, gali būti koreguojama detaliuosiuose planuose nustatyta statinių statybos zona, statybos riba ir statybos linija, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) komunikacinių koridorių ribos, konkretus pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymas nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant šių erdvių ploto, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas, apželdinama teritorijos dalis, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikis gali būti koreguojami šiuos teritorijų planavimo dokumentus tvirtinančio subjekto sprendimu.
2. **Planavimo tikslas:** Žemės sklypo Nr. 442 buvusiam Rimkų kaime (kad. Nr. 2101/0029:85) detaliojo plano, patvirtinto 2007-04-02 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-704, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 2101/0028:137) Ramunių g. 6, Klaipėda, koreguojant statybos ribą ir statinių statybos zoną.
3. **Statybos ribos ir statinių statybos zonos koregavimas:** Planuojamas žemės sklypas yra kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, kuris skirtas vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais. Statybos riba ir statinių statybos zona planuojama 3.5 m atstumu nuo planuojamo žemės sklypo ribų, vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai” 8 priedu. Šiaurinėje sklypo dalyje statinių statybos riba ir statinių zona planuojama 9 m atstumu nuo planuojamo žemės sklypo ribos, paliekant galimybę toje zonoje, kur statybos zona neplanuojama – esant poreikiui, numatyti automobilių stovėjimo vietas. Numatomi sprendiniai nesukels neigiamų padarinių gyvenimo ir aplinkos kokybei kituose gretimuose sklypuose, kadangi pastatai bus statomi išlaikant minimalius atstumus iki sklypo ribos (min 3.5 m), kai pastato aukštis yra iki 9 m. Detaliojo plano koregavimo sprendiniai nepažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių ir nesikeičia nustatytos pasekmės ar poveikis aplinkai. Kiti 2007-04-02 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-704 patvirtintu žemės sklypo Nr. 442 buvusiam Rimkų kaime (kad. Nr. 2101/0029:85), detaliuoju planu suplanuoti užstatymo rodikliai ir kiti sprendiniai nekeičiami. Visais atvejais statinių/pastatų statyba inžinerinių tinklų apsaugos zonose galima tik iškėlus inžinerinius tinklus, patenkančius į statybos vietą (sprendžiama techninio projekto rengimo metu).
4. **Želdiniai:** Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. Želdiniai sklypo ribose sprendžiami STR ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka arba techninio projekto rengimo metu. Vadovaujantis LR AM 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos teritorijoje privalo būti ne mažesnis kaip 25 % viso žemės sklypo ploto.
5. **Susisiekimas:** Susisiekimas nekeičiamas, lieka esamas, koreguojamu detaliuoju planu suplanuotas, iš D kat. Ramunių g., kurios juostos plotis tarp raudonųjų linijų – 12.5 m. Automobilių parkavimas sprendžiamas sklypo ribose. Automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatomas, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 “Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” aktualia redakcija XIII skyriaus 30 lentelė. Tikslus automobilių stovėjimo vietų skaičius ir vietos sprendžiamos techninio projekto metu, patvirtinus projektuojamo pastato rodiklius.
6. **Inžineriniai tinklai:** Inžinerinių tinklų projektavimas ar planuojamo užstatymo prijungimas prie inžinerinių tinklų, esant poreikiui, bus sprendžiamas statinio techninio projekto rengimo metu, gavus eksploatuojančių organizacijų technines sąlygas.

7. **Atliekų surinkimas ir tvarkymas:** Atliekos surenkamos į sklype stovinčius konteinerius, išvežamos pagal sutartis su atliekų tvarkytojais.
8. **Gaisrinė sauga:** Konkretūs priešgaisrinių atstumų tarp pastatų reikalavimai ir taikymo sąlygos išdėstyti Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose ir turi būti įgyvendinami rengiant statinių techninius projektus. Žemės sklype nauji statiniai projektuojami, statomi ir naudojami vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010-12-07 įsakymu Nr. 1-338, galiojančios suvestinės redakcijos „Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais“, „Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis“ ir kitų gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Minimalūs atstumai tarp gretimuose žemės sklypuose statomų pastatų lauko sienų, priklausomai nuo jų atsparumo ugniai laipsnio ir gaisrinio skyriaus ploto, turi būti nustatomi vadovaujantis galiojančios suvestinės redakcijos „Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų“ XIII skyriaus reikalavimais techninio projekto metu. Gaisro plitimas į gretimus pastatus turi būti ribojamas užtikrinant saugius atstumus tarp pastatų lauko sienų arba planuojant ugniasienes (sprendžiama techninio projekto rengimo metu). Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų atsižvelgiant į jų atsparumo ugniai laipsnį pateikiami lentelėje.

Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų atsižvelgiant į jų atsparumo ugniai laipsnį

Pastato atsparumo ugniai laipsnis	Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis		
	I	II	III
I	6	8	10
II	8	8	10
III	10	10	15

Gaisro atveju vanduo bus imamas iš AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamo hidranto, esančio Lubinų gatvėje (~60 m atstumu) (žr. 2 pav.). Šie sprendiniai tikslinami techninio projekto rengimo metu. Artimiausias priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų padalinys (gaisrinė stotis) nutolęs ~ 9 km atstumu nuo planuojamos teritorijos, adresu Trilapio g. 12, Klaipėda.

2 pav. Ištrauka iš AB „Klaipėdos vanduo“ hidrantų žemėlapis



Projekto vadovė

Daiva Orentienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ŽEMĖS SKLYPO NR. 442 BUVUSIAME RIMKŲ KAIME (KADASTRINIS NR. 2101/0029:85) DETALIOJO PLANO KOREKTŪROS PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-19 Nr. M-895
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arvydas Vaitkus, Meras, MERAS
Sertifikatas išduotas	ARVYDAS VAITKUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-18 17:45:38 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-18 17:45:22 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-25 08:20:04 – 2025-04-24 08:20:04
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Certificate path validation failed for certificate (subject: Dokumentų valdymo sistema Avily, valid from: 2021-12-20 12:35:17). OCSP response specifies certificate status for the date "2024-07-19 07:51:00" (thisUpdate) and it is out-of-date to be used for the date ("2024-07-19 07:52:01"), when validating certificate was used.,Certificate path validation failed for certificate (subject: Dokumentų valdymo sistema Avily, valid from: 2021-12-20 12:35:17). Information about certificate revocation could not be retrieved (using CRL (http://csp2.rcsc.lt/cdp/RCSC_IssuingCA.crl): Certificate revocation list (CRL) specifies certificate status for the date "2024-07-19 01:02:45" (thisUpdate) and it is out-of-date to be used for the date ("2024-07-19 07:52:01"), when validating certificate was used.). (Dokumentų valdymo sistema Avily 2024-07-19 07:51:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-07-19 07:52:02 Dokumentų valdymo sistema Avily