

## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

## SPRENDIMAS

KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVIAI GENĖTI  
SAUGOTINUS ŽELDINIUSNr. .  
KlaipėdaLeidžiama pagal pateiktą prašymą **KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJOS MIESTO TVARKYMO SKYRIUI, Liepų g. 11, tel. (8 46) 39 60 87**

(juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė), adresas, telefono numeris)


žemės sklype **Unik. Nr.: 4400-5388-5591**(sklypo, kuriame vykdomi želdinių kirtimo, ar kitokio pašalinimo, intensyvaus genėjimo darbai, adresas, žemės  
sklypo kadastro numeris)**Persodinti želdinius pagal pridedamą schemą ir Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 1 p.**

(leidžiamų vykdyti darbų esmė)

**Persodinimas**  
(vykdomi darbai)


Saugotinių želdinių rūšys	Medžio diametras (1,3 m aukštyje), cm	Saugotinių želdinių kiekis
šermukšnis	13	1
ąžuolas	13	1

Želdinių atkuriamoji vertė \_\_\_\_\_ (žodžiais) \_\_\_\_\_ Eur \_\_\_\_ ct.

Aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė,  
atliekanti Aplinkosaugos skyriaus vedėjos funkcijas  
(pareigos)

A. V.

(parašas  
)Giedrė Budreikaitė  
(vardas ir pavardė)



x 6179809.04  
y 322957.99

x 6179794.01  
y 322926.96

x 6179797.94  
y 322934.91

x 6179807.16  
y 322966.54

5,22

želdynas nr. 03

x 6179801.88  
y 322963.15

7,77

x 6179795.31  
y 322967.28

Nr. 1. Paprastasis ąžuolas

x 6179781.31  
y 322963.08

želdynas nr. 01

x 6179776.34  
y 322945.89

Nr. 2. Švedinis šermukšnis

x 6179772.54  
y 322944.78

x 6179783.26  
y 322907.55

x 6179761.75  
y 322953.24

x 6179757.71  
y 322931.14

x 6179752.57  
y 322953.6

želdynas nr. 02

x 6179756.48  
y 322940.10

x 6179744.13  
y 322951.97

05 medžiai 2 vnt.  
nesodinami, atsisakoma

Nr. 4 j pažymėtą vietą  
perkeliamas paprastasis  
ąžuolas

Nr. 5 perkeliama  
pušis 09

Nr. 3 j pažymėtą vietą  
perkeliamas švedinis  
šermukšnis Nr. 2.

x 6179749.36  
y 322935.04

x 6179739.59  
y 322929.31

2,00

2,00

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	SPRENDIMAS KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVIAI GENĖTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-08-14 Nr. AP9-27
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Giedrė Budreikaitė, Aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Aplinkosaugos skyriaus vedėjo funkcijas, Aplinkosaugos skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	GIEDRĖ BUDREIKAITĖ, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-08-14 10:23:53 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-08-14 10:23:47 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-07-18 09:54:16 – 2028-07-17 09:54:16
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Certificate path validation failed for certificate (subject: Dokumentų valdymo sistema Avilys, valid from: 2021-12-20 12:35:17). OCSP response specifies certificate status for the date "2024-08-14 10:41:06" (thisUpdate) and it is out-of-date to be used for the date ("2024-08-14 10:42:15"), when validating certificate was used.,Certificate path validation failed for certificate (subject: Dokumentų valdymo sistema Avilys, valid from: 2021-12-20 12:35:17). Information about certificate revocation could not be retrieved (using CRL ( <a href="http://csp2.rcsc.lt/cdp/RCSC_IssuingCA.crl">http://csp2.rcsc.lt/cdp/RCSC_IssuingCA.crl</a> ): Certificate revocation list (CRL) specifies certificate status for the date "2024-08-14 01:23:00" (thisUpdate) and it is out-of-date to be used for the date ("2024-08-14 10:42:15"), when validating certificate was used.). (Dokumentų valdymo sistema Avilys 2024-08-14 10:41:53)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2024-08-14 10:42:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys