Klaipėdos miesto bendrasis planas patvirtintas 2021 m. rugsėjo 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-191. T00086840.

Funkcinės zonos:

- Pagrindinio centro zona
- Miesto dalies (rajonų) centro zona
- Intensyvaus užstatymo zona
- Vidutinio užstatymo intensyvumo zona
- Mažo užstatymo intensyvumo zona
- Sodininkių bendrijų zona
- Specializuotų kompleksų zona
- Paskirųjų zona
- Pramonės ir sandėlavimo zona
- Inžinerinės infrastruktūros zona
- Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona
- Vandenviečių zona
- Intensyviai naudojamų želdynų zona
- Ekstensyviai naudojamų želdynų zona
- Ekosistemų apsaugos miškų zonos
- Rekreacinių miškų zonos
- Vandenų zona
- Teritorijos, kuriose želdynų kiekis ≥ 50 %

1. Detaliojo plano sprendinių formavimo principai ir funkciniai bei kompoziciniai ryšiai:
Planuojamą teritoriją rytinėje dalyje riboja Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano (toliau - SP) suplanuota C kat. gatvė, o vakarinėje dalyje esami gamtiniai elementai - Danės upė ir jos pakrantėje esantis valstybinis miškas.
2. Planuojamoje teritorijoje numatomas gyvenamųjų sklypų skaičius - 60, iš mišrios gyvenamosios teritorijos sklypai, 7 atskirų(-ų) blokinių teritorijų sklypai, 2 bendrojo naudojimo ir 4 susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų sklypai.
3. Vadovaujantis SP sprendiniais (detaliojo plano planuojamą kvartalą formuojamas vienas pagrindinis inžinerinės (arterijos) B C kat. gatvės.
Įgyvendinant SP parengtoje Kvartalų formavimo ribų ir lokalių (kvartalinių) D kategorijos gatvių išvystymo galimybių schemoje tekstas rekomendacijas, bei atkartojant Danės upės trajektorią formuojama pagrindinė D kat. Luizės ąžuolo (9.4) rajono gatvė. Į vertikalią gatvių tinklą C kat. gatvė, pagrindinė sklinė rajono gatvė ir Danės pakrante ir joje esančiu miškų sujungia vidinių D kat. kvartalinių gatvių tinklas formuojamas stačiakrė C kat. gatvės. Už planuojamos teritorijos ribų gatvių tinklo išdėstymas yra rekomendacinio pobūdžio, sprendžiamas atskirais detaliaisiais planais.
4. Detaliojo plano planuojamos teritorijos funkcinės zonos:
Siekiant sukurti kontrastiškesnės planuojamų gyvenamųjų namų kvartalo aplinką, prie pagrindinės C kat. gatvės suformuojama 5 m pločio atskirųjų apsauginių želdynų juosta (sklypas (-ai)), apželdinta daugiapakopiais želdiniais.
Prie pagrindinės C kat. gatvės esančiai teritorijai dalai nustatomas vieniučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo tipas. Šioje teritorijoje - sklypuose Nr. 2, 3, 38, 39, 71, 72 skirta gyventojų kasdieniui poreikiui aptarnavimui - vieniučių ir dvibučių gyvenamųjų, prekybos, paslaugų, mažmeniu, kultūros, sporto, gydymo, administracinės ir pan. paskirties pastatams, kuriuose vyraujoma (kiekvienoje atskirai) viena iš nekeliančių neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai. Šioje mišrioje zonoje numatomas intensyviausias kvartalo užstatymas.
Planuojamos teritorijos reljefas - nelygus, altitudės kinta nuo 18,78 bės ryšine dalimi iki 4,97 vakarinėje dalyje, todėl siekiant darnaii įpilieti į supančią aplinką, be urbanistiniai, struktūrinias sprendimas atribotl nuo C kat. gatvės šioje zonoje numatoma statyti 1-3 aukštų pastatus, kurių maksimalus aukštingumas - 12 m.
5. Žemės sklypų užstatymo tankumas ir intensyvumas nustatomas vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vietovaiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai" 9 priedo reikalavimais. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai" bei Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniais. Žemės sklypuose Nr. 2, 3, 38, 39, 71, 72 nustatomi dviejі reglamentai - komercinės paskirties pastatų sklypos atveju nustatomas užstatymo tankumas - 65%, intensyvumas - 0,6; gyvenamųjų namų sklypoms atveju - užstatymo tankumas - nuo 20 iki 27%, intensyvumas - 0,4.
Lėsiuoje kvartalo dalyje taip miškrca zonos ir Danės upės pakrantėje esančio valstybinio miško nustatomas - vieniučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo tipas. Tai teritorija, skirta vieno ir dvieių butų gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais. Toku būdu formuojamas ramaus gyvenimo gamtos apsuptyje, tačiau netoli miesto centro esantis gyvenamųjų namų kvartalas. Formuojamų Žemės sklypų dydis svyruoja nuo 6 arų iki 15 arų. Šioje zonoje numatoma statyti 1-2 aukštų gyvenamosius namus, kurių maksimalus aukštingumas - 8,5 m. Užstatymo tankumas svyruoja nuo 25 iki 30%, užstatymo intensyvumas - 0,4.
6. Žemės sklypams Nr. 2 ir 72 nustatomi du užstatymo tipai: perimetrinis (komercinio/ kitas" (gyvenamąja). Nustatant kitą" užstatymo tipą palei C kat. gatvę, statybos zonos ribose, statomi atskiri pastatai (nuo 1 iki 3), išlaikant perimetrinio užstatymo liniją. Žemės sklypams Nr. 3, 38, 39, 71 nustatomi du užstatymo tipai: laisvo planavimo (komercinio/ kitas (gyvenamąja). Nustatant kitą užstatymo tipą, statybos zonos ribose statomi atskiri pastatai (nuo 1 iki 3).
7. Sprendinių aprakinimui lentelė pateikiama atskiruose lapuose.
8. Žemės sklypuose Nr. 3, 38 ir 39 numatomos statybos zonos ribose galima dviejų atskirų vieniučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba, vadovaujantis žemės sklypams nustatomais reglamentais.
9. Želdynai ir želdiniai. Kvartalo vidurinė dalis/ramaus bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorijos, kuriuose rengiamos vaikų žaidimo aikštelės, pasyvaus poilsio zonos skirtos kvartalo gyventojams.
Mažiausių kvartalo vidurinę palei D kat. gatvę formuojama atskirasis želdynas - žaliojі jungtis (aleja) sujungianti Klaipėdos miesto BP suplanuotą centrinį atskirąjį rekreacinės paskirties želdyną Nr.56 (valstybei priklausantį II B grupės miškų, miškų pogrupis - miestų miškai) su C kat. gatve bei su naujai planuojamais besiribojančiais kvartalais, todėl būdu formuojamas vientisa miesto želdynų struktūra (žaliosios jungtys). Planuojamoje teritorijoje saugomų želdynų nėra (išaiminis žiūr. pridedamoje toponostrukturoje, esamų želdynų brėžinyje (prie esamos būklės dokumento)).
Želdinių sklypų ribose sprendžiami STR ir kitų teisės aktų nustatytą tvarka arba techninio projekto rengimo metu. Vadovaujantis Tvarkos aprašu želdynų įskaitant vejas ir gėlynus, plotas ne mažesnis kaip 10 % viso komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypo ploto, 20 % viso vieniučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo ploto. susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų atvjoje - normuojamas pagal STR 2.06.04:2014 „Želnes ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai".
Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo brėžiniu planuojama teritorija nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją. Planuojamos teritorijos vakarinė dalis ribojasi su regioninės svarbos migracijos koridoriumi - Danės upe ir jos pakrantėje esančiu valstybei priklausančiu II B miškų grupės, miškų pogrupis - miestų miškai.
Vadovaujantis Klaipėdos miesto BP sprendiniais rengiamu detaliuoju planu planuojama teritorija riboja su Klaipėdos miesto BP suplanuotu centriniu atskiruoju rekreacinės paskirties želdynu Nr.56 (valstybei priklausančiu II B miškų grupės, miškų pogrupis - miestų miškai).
Vadovaujantis Vietų atskiruju želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo (patvirtintu 2007-12-21 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-694) (toliau - Tvarkos aprašas) 2 p. „Šios normos taikomos rengiant savivaldybės lygmens ir (ar) vietovės lygmens komplleksinio teritorijų planavimo dokumentus, savivaldybės lygmens ir (ar) vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, kuriais miestų, miestelių ir kurortų teritorijose nustatomi vietiųjų atskirųjų želdynų, išskiriamų, jų apsaugos ir tvarkymo principai, atliekant Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 8 straipsnyje numatytą įvertinimą, ar laikomasi atskirųjų želdynų normų miestų, miestelių ir kurortų teritorijose."
Vadovaujantis 4 p. Klaipėdos miesto minimalus vieniųjų atskirųjų želdynų plotas, tenkantis vienam kvartalo gyventojui, tai atskirųjų želdynų pasiekiamumas yra mažesnis nei 300 m - 10 m^2/ 1 gyv. Naudojantis Tvarkos aprašo 8 p. nurodytu LR aplinkos ministerijos rekomenduojamu naudotu geografinės informacinės sistemos paviu, paskaičiavome atskiruju želdynų normų vykdymą planuojamam kvartalui ir nagrinėjamam rajonui.
Vadovaujantis aprašo 6 p. „Vieliųjų atskirųjų želdynų pasiekiamumo atstumas skaičiuojamas nuo kvartalo išorinės ribos".
Atskirųjų želdynų skaičiavimai naudojantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos internetu svetainės https://am.lrv.lt/lt/ rubrikoje „Atskiruju želdynų plotų normos" pateikiamu geografinės informacinės sistemos pariku.
Išvada: pagal patvirtus skaičiavimus detaliuoju planu planuojamo kvartalo atskiruju želdynų plotų norma užtikrinama mažiau nei 300 m atstumu esančiu Klaipėdos miesto BP suplanuotu centriniu atskiruoju rekreacinės paskirties želdynu Nr.56 (valstybei priklausantis II B miškų grupės, miškų pogrupis - miestų miškai), t.y. vieliųjų atskirųjų želdynų plotas tenkantis 1 planuojamo kvartalo gyventojui 300 m pasiekiamumo atstumu minimalią normą viršija 15 kartų (minimali norma 10 m^2/ gyv., paskaičiuojant Luizės ąžuolo (9.4) rajono 157 m^2/ gyv.).
9. Vadovaujantis Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano (SP) sprendiniais, dalį planuojamos teritorijos numatyta paimti visuomenės poreikiams, C kat. gatvės plėtros. Atsižvelgiant į SP suformuotas žemės sklypas Nr. 79 (papildomai pridedama žemės paėmimo visuomenės poreikiams schema).

TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAS:

T	
n	m
1	2
3	4
5	6
a	b

T - teritorijos naudojimo tipas arba pagrindinė žemės naudojimo paskirtis;
n - sklypo numeris;
m - sklypo plotas, kv.m.;
1 - žemės naudojimo būdas (būdai);
2 - leistinas/esamas pastatų aukštis (metrais);
3 - leistinas žemės sklypo užstatymo tankis;
4 - leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas;
5 - užstatymo tipas;
6 - priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys, %;
a - pastatų aukštų skaičius
b - papildomi teritorijos naudojimo reglamentai;

GV - vieniučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija;
K - komercinės paskirties objektų teritorijos.
Teritorijos užstatymo tipai:
su - sodybinis užstatymas
pr - perimetrinis
to - laisvo planavimo užstatymas
kt - kitas - statybos zonos ribose, statomi atskiri pastatai (nuo 1 iki 3).
kt* - kitas - statybos zonos ribose, statomi atskiri pastatai (nuo 1 iki 3), išlaikant perimetrinio užstatymo liniją

PASTABOS:
1. Žemės sklypuose Nr. 2, 3, 38, 39, 71, 72 nurodyti du Žemės naudojimo būdai:
- Pirmasis - K (komercinės paskirties objektų teritorijos) - prioritetinis,
- Antras - G1 (vieniučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).
2. Žemės sklypuose Nr. 2, 3, 38, 39, 71, 72 nurodyti du Žemės sklypo užstatymo tankumo, du intensyvumo, du užstatymo tipo, du priklausomųjų želdynų ir želdinių rodikliai:
- Pirmas K (komercinės paskirties objektų teritorijos);
- Antras G1 (vieniučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).
3. Planuojamoje teritorijoje yra bendrojo naudojimo dreinažo tinklų ef75, ef100. Bendrojo naudojimo drenažo inrktuvus, patenkančius po planuojamomis užstatymo zonomis, planuojama iškelti, parengiant melioracijos tinklų išklėlimo techninį projektą (-us) po detaliojo plano patvirtinimo.
4. Atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus po šio projekto patvirtinimo, žemės sklypų plotai ir ribos gali skirtis.

Sutartiniai Žymėjimai

Luizės Ąžuolo - I (9.4) teritorijos rajono riba	K/G1 Komercinės paskirties objektų teritorijos/Vieniučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos
Esamos sklypo ribos	Priklausomieji Želdynai
Gretimų sklypų ribos	Preliminarus namų kontūrai
Planuojamos teritorijos, detaliojo plano gaiiojimo riba	Saligatviai
Projektuojamų sklypų ribos	Saligatvio bortai
Statybos riba	Saligatvio bortai
Gatvių (kelių) raudonoaios linijos	Isiterpusios laisvos valstybinės žemės teritorija
Kelių (gatvių) ašinė linija	Klaipėdos miesto bendrajame plane numatyta rajoninė dviračių trasa Arimų gatvėje
Statybos riba	Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiajame plane numatyta rajoninė dviračių trasa
Esami drenažo tinklai	
Numatomas nakinti drenažo tinklas	
Numatomas drenažo tinklas	
Esami elektros tinklai	
Esamų elektros tinklų apsaugos zona po 1 m	Autobusų sustojimo stotelė
Statybos zona	Įregistruotas valstybinės reikšmės miškų plotas
Infrastruktūros koridorių teritorijos	
Servitutų zona	Priklausomieji Želdynai inžinerinės infrastruktūros skiypuose lygiagrečiai numatomos C kat. gatvės
Įvažiavimas - išvažiavimas	Vaikų žaidimo aikštelė
G1 Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos	Klaipėdos miesto bendrajame plane numatyta C kategorijos gatvė
I2 Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos	
E Atskirųjų želdynų teritorijos	Pavieniai medžiai
B Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos	O_1 Sklypų ribų posūkio kampų numeracija

Rengiamu detaliuoju planu planuojamos teritorijos **„Danės pakrantė" struktūros atitikti Klaipėdos miesto bendrojo plano rekomenduojamai teritorijų struktūrai** (išsamiau žiūr. 2 lentelėje).

2 lentelė

Mažo užstatymo intensyvumo zonoje.
Pagrindinė Žemės naudojimo paskirtis - kita (KT).
Galimi teritorijos naudojimo tipai:
GV. Vieniučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos
PA. Paslaugų teritorija
SI. Socialinės infrastruktūros teritorijos
Galimi Žemės naudojimo būdai:
G1. Vieniučių ir vibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos
V. Visuomeninės paskirties teritorijos
K. Komercinės paskirties objektų teritorijos
I2. Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
B. Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos)
R. Rekreacinės teritorijos
E. Atskirųjų želdynų teritorijos

Nagrinėjama teritorija	Funkcinė zona	Galimi Žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijos struktūra %		
				Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė
Luizės Ąžuolo (9.4) rajonas	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	G1,K,V,R, B,I2,E	KT	60	25	-
Detaliųjų planų planuojama teritorija ("Danės pakrantė"	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	G1,B,I2, E K/G1	KT	63	5*	-

* - planuojamo kvartalo želdinių kiekis atitinka rekomenduojamą struktūrą, nes gyvendinant Klaipėdos miesto BP sprendinių atkiriamojo rašto Žl 1 5 p. nuostatas užtikrinamas detaliojo plano planuojamo kvartalo atskirųjų želdynų pasiekiamumas pagal Tvarkos aprašą (išsamiau žiūrėti skyriuje „Želdiniai"), t.y. vadovaujantis Tvarkos aprašu Luizės ąžuolo I (9.4) rajono atskirųjų želdynų poreikis yra užtikrinamas bet geroka viršija minimalų reikalaujamą plotą (15 kartų), taip pat rengiamu detaliuoju planu formuojami atskirųjų želdynų sklypai: palei pagrindinę C kat. gatvę, bei žaliąją jungtį (alėją) sujungiantį Klaipėdos miesto BP suplanuotą centrinį atskirąjį rekreacinės paskirties želdynį Nr.56 (valstybei priklausantį II B grupės miškų, miškų pogrupis - miestų miškai) su naujai planuojamais gretimais kvartalais.

ATESTATO NR.	INŽINERIJA ET Geodezija • Projektavimas			Teritorijos, apimančios Žemės sklypus, kurių kadastriniai Nr. 2101/0039:575, 2101/0039:765, 2101/0039:786, 2101/0039:921, 2101/0039:462, 2101/0039:954, 2101/0039:471, 2101/0039:768, 2101/0039:522, 2101/0039: 695, 2101/0039:495, 2101/0039:783, 2101/0039:499, 2101/0039:458, 2101/0039:500, ir šalia jouos lavsiyiės Žemės plotu
	Klaipėdos g. 15, Kretingalė, Klaipėdos r. sav., info@inzinerija.lt; mob.: 8 684 42244			DETALIOSIOS PLANAS
A329	Proj. vadovas	R. Petrauskas	2024	Pagrindinis brėžinys M 1:1000 — LAIDA 1
	Projektuotoja	A. Austienė	2024	
	Direktorius	V. Ciunka	2024	
ETAPAS	DETALIOJO PLANO INICIATORIAI:			DP-0021(MB)-2022-10 — LAPAS 1 / LAPŲ 3
DP	*UAB "Danės pakrantė", UAB "Apartamentas", UAB "Redvinus"*			

TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTŲ APRAŠOMOJI LENTELĖ

| Teritorijos (jo dalies) Nr. | Sklypo (jo dalies) Nr. | Sklypo (jo dalies) plotas ha/m | Privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai | | | | | | | | | | | | | Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai | | | | | | | | | | | | |

TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTŲ APRAŠOMOJI LENTELĖ

| Teritorijos (jo dalies) Nr. | Skypo (jo dalies) Nr. | Skypo (jo dalies) plotas ha/vnt | Privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai | | | | | | | | | | | Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai | | | | | | | | | | |