

TERITORIJOS TARP BALTIJOS PR., ŠILUTĖS PL., DEBRECENO G. IR TAIKOS PR., KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMU NR. T2-01 „DĖL TERITORIJOS TARP BALTIJOS PR., ŠILUTĖS PL., DEBRECENO G. IR TAIKOS PR., KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO“, KOREKTŪRA SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE – APIE 9,87 HA ŽEMĖS SKLYPUI, PAŽYMĖTAM INDEKSU „B“

TPD NR. K-VT-21-23-321

PASTABŲ TAISYMO LENTELE (2025-01-30)

Pataisymai pagal derinimo metu institucijų pateiktas pastabas:	
<p>Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (2025 01 08 d. raštas Nr. REG28441779) pastabos dėl detaliojo plano</p>	<p>Pastabų taisymas</p>
<p>Rengiamas DP neatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numatomos naujos automobilių stovėjimo vietos (aikštelės), tačiau nepateikta pagrįsta sprendinių atitiktis Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.“ Patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933, 123 p. reikalavimams. 	<p><u>Pastaba įvertinta</u></p> <p>Įvertinus pastabą, patikslinta informacija dėl detaliojo planu planuojamų naujų automobilių stovėjimo vietų (aikštelių).</p> <p>Kadangi detaliojo planu planuojamos automobilių stovėjimo aikštelių vietos yra preliminaros, Aiškinamojo rašto (25 psl.) ir grafinės dalies Pagrindiniame brėžinyje pateikiamos „Tekstiniai reglamentai ir privalomosios pastabos“ papildytos nuostata:</p> <p style="padding-left: 40px;">4. „Pateikti automobilių stovėjimo vietų sprendiniai yra preliminarūs, turi būti tikslinami rengiant techninius projektus. Rengiant techninius projektus, privaloma vadovautis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933, 123 p. reikalavimais.“</p> <p>Šia nuostata taip pat papildyta Aiškinamojo rašto poskyrio „2.3 Sklypų formavimo principai“ potėmė „Automobilių stovėjimo vietos“ (27 psl.).</p> <p>Grafinės dalies Susisiekimo infrastruktūros brėžinyje papildytas sutartinio žymėjimo aprašymas:</p> <p>Preliminaros transporto priemonių stovėjimo vietos ir „preliminarus“ parkavimo vietų skaičius (Naujų automobilių stovėjimo vietų skaičius tikslinamas automobilių stovėjimo aikštelių techninių projektų rengimo metu ir atsižvelgiant į faktines aplinkybes gali didėti ar mažėti).</p> <p>„Rengiant techninius projektus, privaloma vadovautis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933, 123 p. reikalavimais.“</p>
<p>Rengiamas DP neatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų:</p>	<p><u>Pastaba įvertinta</u></p> <p>Įvertinus pastabą, patikslinta informacija dėl detaliojo planu numatomų naujų vaikų žaidimo aikštelių.</p>

<p>- Numatomos naujos vaikų žaidimų aikštelės, tačiau nepateikta pagrįsta informacija apie normuojamų atstumų nuo jų išlaikymą ir sprendinių atitiktį Lietuvos higienos normoms HN 131:2023 "Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-1208 reikalavimams.</p>	<p>Kadangi detaliuoju planu planuojamos vaikų žaidimo aikštelės yra preliminaros, Aiškinamojo rašto (27 psl.) ir grafinės dalies Pagrindiniame brėžinyje pateikiami "Tekstiniai reglamentai ir privalomosios pastabos" papildytos nuostata:</p> <p>8. „Detaliojo plano sprendiniuose numatytos vaikų žaidimų aikštelių vietos yra orientacinės ir turi būti tikslinamos techninio projekto rengimo metu. Vaikų žaidimų aikštelių vietos konkretizuojamos techninių projektų metu, privalomai vadovaujantis STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" XIII skirsnio, Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ III ir V skyriaus reikalavimais.“</p> <p>Šia nuostata taip pat papildyta Aiškinamojo rašto poskyrio „2.3 Sklypų formavimo principai“ potemė „Žaidimų aikštelės“ (30 psl.).</p>
<p>Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (2025 01 08 d. raštas Nr. REG28435757) pastabos dėl detaliojo plano pateiktos:</p> <p>Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros departamento Urbanistikos skyriaus</p>	<p>Pastabų taisymas</p>
<p>1. Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 (toliau – Taisyklės), 325 punktu, detaliųjų planų sprendiniai negali prieštarauti aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, įstatymams ir kitiems teisės aktams, tarp jų statybos techninių reglamentų reikalavimams, darantiems įtaką detaliojo plano sprendiniams. Detaliajame plane nurodytos statinių paskirtys prieštarauja statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ aktualios redakcijos nuostatomis.</p>	<p><u>Pastaba įvertinta</u></p> <p>Įvertinus pastabą, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ aktualios redakcijos nuostatomis, patikslintos detalijame plane nurodytos statinių paskirtys.</p> <p>Konkretizuotų sprendinių grafinės dalies Pagrindinio brėžinio "Reglamentų aprašomojoje lentelėje", Aiškinamojo rašto skyriuje "2. Teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentai" prie sklypui taikomų papildomų reglamentų, skiltyje "Statinių paskirtys", vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ aktualios redakcijos 1 ir 3 priedais, patikslintos galimos statinių paskirtys.</p>
<p>2. Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo planu daliai planuojamos teritorijos nustatytas privalomas mažiausio leistino pastatų aukščio metrais nuo žemės paviršiaus reglamentas – 12 metrų. Įvertinant Įstatymo 4 straipsnio 3</p>	<p><u>Pastaba įvertinta</u></p> <p>Įvertinus pastabą, įvertinti detalijam planui taikomi aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumento - Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniai - taikomas mažiausias leistinas pastatų aukštis metrais nuo žemės paviršiaus.</p>

<p>dalimi nurodančia, kad „<...> kiekvienas žemesnio teritorijų planavimo lygmuo privalo vadovautis aukštesnio teritorijų planavimo lygmens patvirtintais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, juos detalizuojant, Detaliojo plano sprendinių teritorijos naudojimo reglamentų aprašomojoje lentelėje sklypams, kuriems nustatytas mišri centro teritorija naudojimo tipas, nurodyti mažiausią leistiną pastatų aukštį metrais nuo žemės paviršiaus.</p>	<p>Konkretizuotų sprendinių grafinės dalies Pagrindinio brėžinio “Reglamentų aprašomojoje lentelėje”, Aiškinamojo rašto skyriuje “2. Teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentai” prie sklypui taikomų aukščio apribojimų “<i>Leidžiamasis pastatų aukštis</i>”, skiltyje “<i>Mažiausias leistinas nuo žemės paviršiaus, m</i>”, sklypams Nr. 1, 2, vadovaujantis Klaipėdos miesto BP, patenkantiems į miesto dalies centro zoną, taikomas Klaipėdos miesto BP reglamentuojamas mažiausias pastatų aukštis - 12 m.</p> <p>Sklypams Nr. 4, 5, vadovaujantis Klaipėdos miesto BP, patenkantiems į miesto dalies centro zoną, netaikomas mažiausias pastatų aukštis 12 m, kadangi esamų pastatų (transformatorinės Taikos pr. 75T ir sandėlio Baltijos pr. 99A) aukštis – 5,1 m yra mažesnis už reglamentuojamą Klaipėdos miesto bendruoju planu. Šiems sklypams taikoma pastaba įrašyta grafinės dalies Pagrindiniame brėžinyje po “Reglamentų aprašomąja lentele” taip pat Aiškinamajame rašte skyriuje 2. Teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentai” po žemės sklypų dalių reglamentų lentelėmis (24 psl.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - „<i>Sklypui netaikomas, vadovaujantis Klaipėdos miesto bendruoju planu daliai planuojamos teritorijos nustatytas privalomas mažiausias leistinas pastatų aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (12 m miesto dalies centro zonoje), kadangi esamų pastatų (transformatorinės Taikos pr. 75T ir sandėlio Baltijos pr. 99A) aukštis – 5,1 m yra mažesnis už Klaipėdos miesto bendruoju planu reglamentuojamą mažiausią pastatų aukštį</i>“
<p>3. Taisyklių 297.2.3 ir 297.2.4 papunkčiai nustato, kad Detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje be kitų reglamentų pažymima grafiškai ir (ar) nurodoma reglamentų aprašomojoje lentelėje leidžiamasis žemės sklypų užstatymo tankis (%) bei leidžiamasis žemės sklypų užstatymo intensyvumas (vieneto dalimis). Detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje pateikiama klaidinanti informacija – žemės sklypams bei žemės sklypo dalims nustatomi vienodi leidžiamojo žemės sklypų užstatymo bei leidžiamojo žemės sklypų užstatymo intensyvumo rodikliai. Tikslinti sprendinius.</p>	<p><u>Pastaba įvertinta</u></p> <p>Įvertinus pastabą, patikslintas grafiškai ir raštu pateiktų žemės sklypų reglamentavimas.</p> <p>Aiškinamojo rašto skyriuje “2. Teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentai” patikslintas taikomų reglamentų aprašymas. Reglamentų lentelėje nurodomi visam žemės sklypui taikomi reglamentai, išskiriant sklypo dalis, kuriose taikomi skirtingi reglamentai.</p> <p>Grafinės dalies Pagrindiniame brėžinyje patikslintos žemės sklypus reglamentuojančios lentelės.</p>
<p>4. Tikslinti Detaliojo plano sprendinius, pagal kuriuos žemės sklypų dalyse, kurioms nustatomas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdas, numatoma galima</p>	<p><u>Pastaba įvertinta</u></p> <p>Įvertinus pastabą, patikslintas sprendinių vaizdavimas ir aprašymas detaliojo plano tekstinėje ir grafinėje dalyse.</p> <p>Konkretizuotų sprendinių grafinės dalies Pagrindinio brėžinio “Reglamentų aprašomojoje lentelėje”, Aiškinamojo rašto skyriuje “2. Teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentai” nurodomi taikomi</p>

<p>gyvenamosios paskirties statinių statyba.</p>	<p>reglamentai kiekvienai skypo daliai atskirai. Prie sklypo dalių, kurioms nustatytas I2 (Susisiekimo ir inžinerinių tinkų koridorių teritorijų) naudojimo būdas nustatomos šios statinių paskirtys:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „1.2. Gatvės; 2. Inžineriniai tinklai (2.2. Dujų tinklų; 2.3. Vandentiekio tinklų; 2.4. Šilumos tinklų; 2.5. Nuotekų šalinimo tinklų; 2.6. Elektros tinklų; 2.7. Ryšių (telekomunikacijų) tinklų)“ <p>Skypo dalyse, kurioms nustatytas žemės naudojimo būdas - I2 (Susisiekimo ir inžinerinių tinkų koridorių teritorijų), gyvenamosios paskirties statinių statyba negalima.</p>
<p>Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (2025 01 08 d. raštas Nr. REG28435757) pastabos dėl detaliojo plano pateiktos:</p> <p>Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros departamento Žemėtvarkos skyriaus</p>	<p>Pastabų taisymas</p>
<p>1. Siūlome vietoje nurodytų servitutų 202 ir 203 rodyti vieną servitutą – 215.</p>	<p><u>Pastaba įvertinta</u></p> <p>Įvertinus pastabą, vietoje servitutų 202 ir 203 rodomas vienas servitutas - 215.</p> <p>Konkretizuotų sprendinių grafinės dalies Pagrindinio brėžinio “Reglamentų aprašomojoje lentelėje”, Servitutų nužymėjimo brėžinio “Sklypų aprašomojoje lentelėje” ir grafiškai brėžinyje, Aiškinamojo rašto skyriuje “2. Teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentai” vietoje servitutų 202 ir 203 rodomas vienas servitutas- 215.</p>
<p>2. Sklypui Nr. 1 (1-5 dalyje) numatyti kelio servitutą (tarnaujantis - 215) įvažiavimui į sklypą Nr. 2, kol bus įrengtas naujas įvažiavimas; sklypui Nr. 2 nurodyti viešpataujantį 115 servitutą.</p>	<p><u>Pastaba įvertinta</u></p> <p>Įvertinus pastabą, sklypui Nr. 1 (1-5 dalyje) numatytas kelio servitutas (tarnaujantis - 215) įvažiavimui į sklypą Nr. 2, kol bus įrengtas naujas įvažiavimas. Sklypui Nr. 2 nurodytas viešpataujantis servitutas 115.</p> <p>Konkretizuotų sprendinių grafinės dalies Pagrindinio brėžinio “Reglamentų aprašomojoje lentelėje”, Servitutų nužymėjimo brėžinio “Sklypų aprašomojoje lentelėje”, Aiškinamojo rašto skyriuje “2. Teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentai” prie sklypo Nr. 1 dalies Nr. 1-5 rodomas servitutas S1.5 (tarnaujantis - 215), įvažiavimui į sklypą Nr. 2, kol bus įrengtas naujas įvažiavimas į sklypą Nr. 2. Taip pat prie sklypo Nr. 2 nurodomas S1.5 servitutas (viešpataujantis - 115).</p>
<p>3. Sklypui Nr. 6 (6-3 dalyje) nerodyti 202 ir 203 servituto.</p>	<p><u>Pastaba įvertinta</u></p> <p>Įvertinus pastabą, sklypui Nr. 6 (6-3 dalyje) nerodomi servitutai 202 ir 203.</p> <p>Konkretizuotų sprendinių grafinės dalies Pagrindinio brėžinio “Reglamentų aprašomojoje lentelėje”, Servitutų nužymėjimo brėžinio “Sklypų aprašomojoje lentelėje” ir grafiškai brėžinyje, Aiškinamojo rašto skyriuje “2. Teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentai” prie sklypoi Nr. 6 (6-3 dalyje) nerodomi servitutai 202 ir 203.</p>

<p>4. Sklypui Nr. 8 (8-3 ir 8-5 dalyse) numatyti kelio servitutą (tarnaujantis - 215) įvažiavimui į darželio sklypą Baltijos pr. 77.</p>	<p><u>Pastaba įvertinta</u></p> <p>Įvertinus pastabą, sklypui Nr. 8 (8-3 ir 8-5 dalyse) numatyti kelio servitutai (tarnaujantis- 215) įvažiavimui į darželio sklypą Baltijos pr. 77.</p> <p>Konkretizuotų sprendinių grafinės dalies Pagrindinio brėžinio "Reglamentų aprašomojoje lentelėje", Servitutų nužymėjimo brėžinio "Sklypų aprašomojoje lentelėje", Aiškinamojo rašto skyriuje "2. Teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentai" prie sklypo Nr. 8 (8-3 ir 8-5 dalyse) numatyti kelio servitutai S.8.3 (8 sklypo 8-3 dalyje) ir S8.8 (8 sklypo 8-5 dalyje) (tarnaujantis - 215) įvažiavimui į lopšelio-darželio "Želmenėlis" sklypą Baltijos pr. 77.</p>
<p>5. Sklypui Nr. 10 (10-4 dalyje) numatyti kelio servitutą (tarnaujantis - 215) įvažiavimui į sklypus Baltijos pr. 65A ir Baltijos g. 63.</p>	<p><u>Pastaba įvertinta</u></p> <p>Įvertinus pastabą, sklypui Nr. 10 (10-4 dalyje) numatytas kelio servitutas (tarnaujantis -215) įvažiavimui į sklypus Baltijos pr. 65A ir Baltijos g. 63.</p> <p>Konkretizuotų sprendinių grafinės dalies Pagrindinio brėžinio "Reglamentų aprašomojoje lentelėje", Servitutų nužymėjimo brėžinio "Sklypų aprašomojoje lentelėje", Aiškinamojo rašto skyriuje "2. Teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentai" prie sklypo Nr. 10 (10-4 dalyje) numatytas kelio servitutas (tarnaujantis - 215) įvažiavimui į sklypus adresu Baltijos pr. 65A ir Baltijos g. 63 prie lopšelio-darželio "Šermukšnėlė".</p>
<p>6. Sklypui Nr. 16 nurodyti kelio servitutą -215.</p>	<p><u>Pastaba įvertinta</u></p> <p>Įvertinus pastabą, sklypui Nr. 16 (16-4, 16-5, 16-6 dalyse) nurodytas kelio servitutas - 215.</p> <p>Konkretizuotų sprendinių grafinės dalies Pagrindinio brėžinio "Reglamentų aprašomojoje lentelėje", Servitutų nužymėjimo brėžinio "Sklypų aprašomojoje lentelėje" ir grafiškai brėžinyje, Aiškinamojo rašto skyriuje "2. Teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentai" sklypui Nr. 16 (16-4, 16-5, 16-6 dalyse) nurodyti kelio servitutai 215.</p>
<p>7. Visuose sklypuose vietoje nurodytų servitutų 206, 207, 208 nurodyti tik esamiems požeminiams tinklams 207 ir 208 reikalingus servitutus, patikslinti jų plotus arba nurodyti, kad plotai bus nustatyti atliekant sklypų kadastrinius matavimus.</p>	<p><u>Pastaba įvertinta</u></p> <p>Įvertinus pastabą, vietoje nurodytų servitutų 206, 207, 208 nurodomi tik esamiems požeminiams tinklams 207 ir 208 reikalingi servitutai.</p> <p>Konkretizuotų sprendinių grafinės dalies Pagrindinio brėžinio "Reglamentų aprašomojoje lentelėje", Servitutų nužymėjimo brėžinio "Sklypų aprašomojoje lentelėje", Aiškinamojo rašto skyriuje "2. Teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentai" prie sklypų servitutų aprašymo nurodyti tik esamiems požeminiams tinklams reikalingi servitutai 207 ir 208.</p> <p>Servitutų plotai netikslinami, įrašoma pastaba.</p> <p>Konkretizuotų sprendinių grafinės dalies Servitutų nužymėjimo brėžinyje įrašyta pastaba, Pagrindiniame brėžinyje ir Aiškinamojo rašto (26 psl.) "Tekstiniuose reglamentuose ir privalomosiose pastabose" įrašytas punktas:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>"14. Servitutų skirtų aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas konfigūracija ir plotai turi būti tikslinami / nustatyti atliekant žemės sklypų kadastrinius</i></p>

	<i>matavimus. Servitutai planuojami esamų inžinerinės infrastruktūros apsaugos zonų ribų pagrindu.“</i>
8. Bendro naudojimo sklypuose 3, 12, 13, 14, 15, 16 – nenustatyti 202 servitutu.	<u>Pastaba įvertinta</u> Įvertinus pastabą, bendro naudojimo, atskirųjų želdynų sklypuose Nr. 3, 12, 13, 14, 15, 16 – nenustatomas 202 servitutas. Konkretizuotų sprendinių grafinės dalies Pagrindinio brėžinio “Reglamentų aprašomojoje lentelėje”, Servitutų nužymėjimo brėžinio “Sklypų aprašomojoje lentelėje”, Aiškinamojo rašto skyriuje “2. Teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentai” prie sklypų Nr. 3, 12, 13, 14, 15, 16 servitutų aprašymo nenurodomas servitutas 202.
9. Pagal Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos 2 lent. 8 p. privalomai pateikiami visi erdvėje orientuoti brėžiniai (pateiktas tik pagrindinis brėžinys).	<u>Pastaba įvertinta</u> Įvertinus pastabą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) pateikiami visi erdvėje orientuoti brėžiniai.
Detaliojo plano organizatoriaus pateikta žodinė pastaba dėl planuojamoje teritorijoje esamų registruotų inžinerinių statinių, kurių ribos kerta / patenka į detaliojo plano sprendiniais suplanuotus skirtingus žemės sklypus.	<u>Pastaba įvertinta</u> Įvertinus pastabą, Aiškinamojo rašto (26 psl.) ir grafinės dalies Pagrindiniame brėžinyje pateikiami “ <i>Tekstiniai reglamentai ir privalomosios pastabos</i> ” papildytos nuostata: „15. Planuojamoje teritorijoje esamų registruotų inžinerinių statinių ribos, kurios kerta / patenka į detaliojo plano sprendiniais suplanuotus skirtingus žemės sklypus, turi būti koreguojamos vėlesniuose etapuose, registruojant žemės sklypus nekilnojamojo turto registre.“
Detaliojo plano organizatoriaus pateikta žodinė pastaba dėl planuojamam žemės sklypui Nr. 11 nustatyto Atskirųjų želdynų teritorijų naudojimo būdo	<u>Pastaba įvertinta</u> Įvertinus pastabą, Aiškinamojo rašto skyriaus “2. Teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentai” poskyris “Teritorijos naudojimo tipai ir galimi žemės naudojimo būdai” (31 psl.) papildytas nuostata: „Atskirųjų želdynų teritorijos (E) nustatytos vadovaujantis ir detalizuojant aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus. Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniais, planuojamas žemės sklypas Nr. 11 patenka į intensyviai naudojamų želdynų zoną. Vadovaujantis Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestietiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano sprendiniais, detalioju planu planuojamas žemės sklypas Nr. 11 patenka į atskirųjų želdynų, priskiriamų vietiniams miesto želdynams teritoriją.“

Pareigos: Detaliojo plano vadovė
(Atest. Nr. A1459)

Parašas:



Asta Kazlaite