

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJA**

**KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR  
TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

Nr.  
Klaipėda

Posėdis vyko 2023-02-22 13.00-15.00 val.

pirmininkė – Rasa Jievaitienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus vedėja;

pirmininko pavaduotoja – Aurelija Jankauskaitė-Bukantienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė;

sekretorė ir narė – Martyna Šeputienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė;

nariai:

Egidijus Bacevičius, Klaipėdos universiteto darbuotojas, biologas;

Viktorija Gričėnaitė, asociacijos „Klaipėdos žalieji“ narė, kraštovaizdžio architektė;

Marija Kalendė, Klaipėdos bendruomenių asociacijos valdybos narė;

Liudvika Kuzminčiūtė, asociacijos „Klaipėdos žalieji“ pirmininkė;

doc. dr. Rita Nekrošienė, želdinių ekspertė;

Gediminas Pocius, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyriaus vedėjas (vertinimą pateikė savarankiškai).

**DARBOTVARKĖ**

1. Dėl liepos būklės vertinimo Joniškės kapinėse;
2. Dėl želdinių būklės vertinimo Kauno g. daugiabučių namų teritorijoje (tarp Kauno g. 45 ir Šilutės pl. 24) projektavimo metu;
3. Dėl želdinių būklės vertinimo Kauno g. daugiabučių namų teritorijoje (tarp Kauno g. 29 - 41) projektavimo metu;

1. **SVARSTYTA.** Dėl liepos būklės vertinimo Joniškės kapinėse; Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. VS-1278) vertino prašomą kirsti želdinį. Natūroje nurodyta liepa yra uosis (Ø 35 cm). Uosis yra geros būklės. Gretimybėje nėra daug želdinių, todėl tvarkant kapavietę siūloma pašalinti šaknį keliančią kapavietės bortelius ir taip išsaugoti medį. Perspektyvoje būtina stebėti želdinio būklę ir esant pakitimams kreiptis pakartotinai.

Komisija vienbalsiai nepritaria uosio šalinimui.

Išvada: neleisti kirsti 1 uosio.

2. **SVARSTYTA.** Dėl želdinių būklės vertinimo Kauno g. daugiabučių namų teritorijoje (tarp Kauno g. 45 ir Šilutės pl. 24) projektavimo metu; Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. RS1-144) vertino želdinius projektavimo metu. Vertinimas pateiktas lentelėje:

Nr. plane	Rūšis	Diametras, cm	Būklė	Pastabos	Išvada
1	Beržas	35	Gera	-	Kirsti
2	Beržas	30	Gera	-	Kirsti

3	Liepa	31	Gera	-	Išsaugoti
4	Liepa	-	Gera.	Trukdys aptarnauti pusiau požeminius konteinerius.	Kirsti
5	-	-	-	Nėra	-
6	-	-	-	Nėra	-
7	-	-	-	Nėra	-
8	Šermukšnis	24	Gera.	Už išsaugojimą: V.G., L. K. Susilaiko: E. B., R. N.).	Kirsti
9	-	-	-	Nėra	-
10	-	-	-	Nėra	-
11	-	-	-	Nėra	-
12	-	-	-	Nėra	-
13	Šermukšnis	31	Bloga.	-	Kirsti
14	Klevas	39	Gera.	L. K, R. N, M. K, E. B., V. G. pasisako už išsaugojimą ir tik nesant galimybei išsaugoti, numatyti kirtimą.	Kirsti
15	Gudobelė	-	-	Nesaugotina	-
16	Liepa	26	Gera	-	Išsaugoti
17	Ažuolas	35	Gera	L. K., M. K – prieš kirtimą.	Kirsti.

Klevą Nr.14 buvo norima išsaugoti, tačiau iš projektuotojų gautas atsakymas, kad esant dvipusiam eismui, minimalus įvažiavimo/išvažiavimo plotis į daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijas privalo būti ne mažesnis nei 5,5 m. pločio.

Nėra galimybės teritorijoje išsaugoti medžio Nr. 14, kadangi negalima keisti suprojektuoto įvažiavimo/išvažiavimo trajektorijos. Keitimas apsunkintų patekimą į/iš judrios Kauno gatvės, komplikuoja šiukšliavežių mašinų patekimą į teritoriją ir reikalauja automobilių stovėjimo vietų panaikinimo.

Esama liepa Nr. 4 atitinka topografijoje vaizduojamą želdinį.

Medžio Nr. 4 išsaugojimas komplikuoja šiukšliavežių mašinų privažiavimą prie atliekų konteinerių ir jų aptarnavimą.

Apvedant aplink medį Nr. 4 projektuojamas dangas, jis būtų iš visų pusių įremitas įvažiavimo ir tako, tai labai neigiamai paveiktų medžio šaknų sistemą, didelė dalis šaknų būtų nukirstos įrengiant suplanuotus sprendinius.

Dėl leidimo kirsti 2 beržus, 1 šermukšnį, 1 liepą ir 1 klevą balsavo 9 komisijos nariai, prieš – 0, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti 1 šermukšnį (Ø 24 cm) balsavo 5 komisijos nariai, prieš – 2, susilaikė – 2.

Dėl leidimo kirsti 2 liepas, balsavo 1 komisijos nariai, prieš – 8, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti 1 ažuolą balsavo 7 komisijos nariai, prieš – 2, susilaikė – 0.

Išvada:

1. Leisti kirsti 2 beržus, 2 šermukšnius, 1 ąžuolą, 1 liepą ir 1 klevą.
2. Neleisti kirsti 2 liepų
  
3. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo Kauno g. daugiabučių namų teritorijoje (tarp Kauno g. 29 - 41) projektavimo metu;  
Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. RS1-143) vertino želdinius projektavimo metu.

Vertinimas pateiktas lentelėje:

Nr. plane	Rūšis	Diametras, cm	Būklė	Pastabos	Išvada
1	Kaukazinė slyva	-	-	Nesaugotina	-
2	Beržas	52	Patenkinama	Turi nedidelį priekelmio puvinį, dėl didelio polinkio kampo ir būsimų statybos darbų galimo neigiamo poveikio taps nesaugus. (L. K., E. B., V. G. siūlo bandyti išsaugoti).	Kirsti
3	Liepa	-	Gera		Išsaugoti
4	Liepa	-	Gera		Išsaugoti
5	Obelis	-	-	Nesaugotinas	-
6	-	-	-	-	Prie Kauno g. 31 namo neleisti kirsti nei vieno medžio. Aikštelę atitraukti nuo medžių kamienų bent 1 m.
7	-	-	-	-	
8	Uosis (amerikinis)	-	Gera	Greta auga dar vienas uosis, kuris nežymimas topografijoje. Jį taip pat išsaugoti.	Išsaugoti
9	Skirpstas (kamštinis)	25+33	Patenkinama.	Dvikamienis. Netinkamai genėtas.	Kirsti
10	Uosis	-	-	Nesaugotini. Auga šilumos perdavimo tinklo apsaugos zonoje	-
11	Beržas	-	-		-
12	Šermukšnis	-	-		-
13	Baltažiedė robinija	-	-	Nesaugotina	-
	Liepa	27	Patenkinama.	Praeityje pašalinti du kamienai.	Kirsti

14	Liepa	38	Gera		Kirsti
15	Liepa	36	Bloga	Kamieno žaizdos, puvinys.	Kirsti
16	-	-	-	Nėra	-
17	-	-	-	Nėra	-
18	-	-	-	Nėra	-
19	Liepa	40	Gera	-	Išsaugoti
20	Beržas	25	Nepatenki- nama	Kamieno žaizdos, puvinys.	Kirsti
21	-	-	-	Nėra	-

Dėl leidimo kirsti 1 beržą balsavo 6 komisijos nariai, prieš – 3, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti 3 liepas, 1 uosį balsavo 1 komisijos nariai, prieš – 8, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti 1 skirpstą, 1 beržą ir 3 liepas balsavo 9 komisijos nariai, prieš – 0, susilaikė – 0.

Išvada:

1. Leisti kirsti 2 beržus, 1 skirpstą ir 3 liepas.
2. Neleisti kirsti 3 liepų ir 1 uosio.

Komisijos pirmininkė

Rasa Jievaitienė

Sekretorė

Martyna Šeputienė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-03-01 Nr. ADM-88
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Rasa Jievaitienė, Skyriaus vedėja, Aplinkosaugos skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	RASA JIEVAITIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-03-01 11:47:48 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-03-01 11:48:08 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-03-31 15:46:31 – 2025-03-30 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Martyna Šeputienė, Vyriausioji specialistė, Aplinkosaugos skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	MARTYNA ŠEPUTIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-03-01 12:49:55 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-03-01 12:50:36 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-09-15 18:23:17 – 2027-09-14 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-03-01 12:51:06)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2023-03-01 12:51:07 Dokumentų valdymo sistema Avilys