

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJA**

**KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR  
TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

Nr.  
Klaipėda

Posėdis vyko 2023-03-08 13.00-15.00 val.

pirmininko pavaduotoja – Aurelija Jankauskaitė-Bukantienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė;  
sekretorė ir narė – Martyna Šeputienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė;

nariai:

Egidijus Bacevičius, Klaipėdos universiteto darbuotojas, biologas;  
Viktorija Gričėnaitė, asociacijos „Klaipėdos žalieji“ narė, kraštovaizdžio architektė (vertinimą pateikė savarankiškai);

Liudvika Kuzminčiūtė, asociacijos „Klaipėdos žalieji“ pirmininkė;

doc. dr. Rita Nekrošienė, želdinių ekspertė;

Vitalijus Juška, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Paveldosaugos skyriaus vedėjas (dalyvavo tik pirmojo klausimo svarstyme);

Gediminas Pocius, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyriaus vedėjas (vertinimą pateikė savarankiškai).

**DARBOTVARKĖ**

1. Dėl želdinių būklės vertinimo H. Manto g. 84 projektavimo metu;
2. Dėl želdinių būklės vertinimo Kauno g. daugiabučių namų teritorijoje (tarp Kauno g. 13-25) projektavimo metu;

1. **SVARSTYTA.** Dėl želdinių būklės vertinimo H. Manto g. 84 projektavimo metu;

Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. RS1-149) vertino prašomus kirsti želdinius. Želdiniai auga Detaliuoju teritorijos planu suplanuotoje užstatymo zonoje, kuri beveik visa išnaudojama naujam statiniui. Želdinių išsaugoti nėra galimybės, tačiau atsižvelgiant į tokio didelio kiekio medžių išskirtimo ir į tai, kad aplink lieka nedaug želdinių, Komisijos nariai rekomenduoja numatyti želdinių atsodinimą tinkamiausiose vietoje formuojant želdinių grupes. Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos vadybos Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcija neprieštarauja numatytų želdinių kirtimui.

Vertinimas pateiktas lentelėje:

Nr. plane	Rūšis	Diametras, cm	Būklė
1	Gluosnis	36	Gera
2	Gluosnis	28	Gera
3	Gluosnis	32	Patenkinama
4	Gluosnis	40	Gera
5	Gluosnis	38	Patenkinama
6	Gluosnis	43	Gera
7	Gluosnis	36	Gera
8	Gluosnis	33	Gera
9	Klevas	19	Gera

10	Klevas	39	Gera
11	Klevas	19	Gera
16	Gluosnis	54	Gera
17	Gluosnis	67	Gera
35	Beržas	15	Gera
36	Beržas	15	Gera
38	Beržas	17	Gera
80	Klevas	30	Gera
81	Klevas	40	Gera
82	Gluosnis	61	Gera
83	Gluosnis	20	Gera
84	Beržas	28	Gera
85	Beržas	24	Gera
130	Beržas	12	Gera
166	Beržas	16	Gera

Komisija vienbalsiai pritaria 12 gluosnių, 7 beržų, 5 klevų šalinimui.

Išvada: leisti kirsti 12 gluosnių, 7 beržus, 5 klevus.

2. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo Kauno g. daugiabučių namų teritorijoje (tarp Kauno g. 13-25) projektavimo metu;

Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. RS1-184) vertino želdinius projektavimo metu. Vertinimas pateiktas lentelėje:

Nr. plane	Rūšis	Diametras, cm	Būklė	Pastabos	Išvada
1	Liepa	22+20	Gera	-	Kirsti
2	-	-	-	Nėra	-
3	Liepa	46	Patenkinama		Kirsti
4	Klevas	39	Gera		Kirsti
5	Amūrinis kamštenis	24	Gera	Nesaugotinas	-
6	Liepa	28	Gera	-	Kirsti
7	-	-	-	Nėra	-
8	Uosis	55	Gera		Išsaugoti
9	Liepa	20	Patenkinama		Išsaugoti
10	Gudobelė	-	-	Nesaugotina	-
11	Liepa	40	Gera	-	Išsaugoti
12	Beržas	45	Gera	-	Kirsti
	Drebulė	40	Gera	Nesaugotina	-
13	Uosis	16	Patenkinama	-	Kirsti
14	Beržas	42	Gera		Kirsti
15	Liepa	63	Gera		Kirsti
16	Šermukšnis	30	Patenkinama	-	Kirsti
17	Tuja	-	-	Nesaugotina	-
18	Liepa	47	Gera	-	Kirsti
19	Liepa	39	Gera	-	Kirsti
20	Liepa	26	Patenkinama	-	Kirsti
21	Ažuolas	51	Gera	-	Išsaugoti

22	Liepa	40	Patenkinama	Su kamieno puvinu	Išsaugoti
23	Liepa	24	Patenkinama	-	Išsaugoti
24	-	-	-	Nėra	-
25	Klevas	30	Gera	-	Išsaugoti
26	Liepa	33	Gera	-	Kirsti
27	Liepa	28	Gera	-	Kirsti
28	Liepa	29	Gera	-	Kirsti
29	-	-	-	Nėra	-
30	Baltažiedė robinija	-	-	Nesaugotina	-
31	Šermukšnis švedinis	33	Gera	-	Išsaugoti
32	Liepa	40	Gera	-	Išsaugoti
33	Liepa	41	Gera	-	Išsaugoti
34	Liepa	37	Gera	-	Išsaugoti
35	-	-	-	Nėra	-
36	Klevas	50	Gera	-	Išsaugoti
37	Liepa	36	Gera	-	Išsaugoti
38	Klevas	34	Gera	-	Išsaugoti
39	Klevas	47	Nepatenkinama	Su drevėmis	Išsaugoti
40	Gudobelė	-	-	Nesaugotina	-
41	Liepa	34	Gera	-	Išsaugoti
42	Liepa	37	Patenkinama	-	Kirsti
43	Liepa	34	Gera	Prieš kirtimą L.K., R. N.; E. B.	Kirsti
44	-	-	-	Nėra	-
45	Beržas	35	Gera	-	Išsaugoti
46	Liepa	23	Patenkinama	Papildomai vertintas želdinys	Kirsti

Komisijos posėdžio metu buvo suabejota dėl kai kurių želdinių kirtimo būtinybės. Projektuotojai pateikė komentarus dėl šių želdinių kirtimo:

- a) Nr. 3 – labai susiaurėja takas prie aikštelės, jei bus pastatytas didesnių gabaritų automobilis – neliks praėjimo. Taip pat pakreipti 3,5 pločio taką nėra kur, gausis „lūžis“;
- b) Nr. 4 – negalima išsaugoti šio medžio, jis visu metru yra pravažiavime, o dar palikus 1 m aplink medį, pravažiavimui iš 5,5 m. lieka tik apie 3,5 – tai prieštarauja STR;
- c) Nr. 8 ir 9 – galima palikti, bet jiems paliktų 0.8 m zona, o ne 1 m, kad taip praėjimas liktų bent 0,5 m pločio;
- d) Nr. 14 ir 15 – jie gaunasi ant platinamo pravažiavimo – išsaugoti nėra galimybių.

Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos vadybos Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcija pritaria, kad leidimas šalinti medžius nebūtų išduotas medžiams, kurie Projekte pažymėti Nr. 11, 21, 22, 25, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 45.

Dėl leidimo kirsti 14 liepų, 1 šermukšnį, 1 uosį, 2 beržus ir 1 klevą balsavo 7 komisijos nariai, prieš – 0, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti 1 liepą (Nr. 43) balsavo 4 komisijos nariai, prieš – 3, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti 1 ąžuolą, 8 liepas, 4 klevus, 1 beržą, 1 uosį ir 1 šermukšni balsavo 1 komisijos narys, prieš – 6, susilaikė – 0.

Išvada:

1. Leisti kirsti 15 liepų, 1 šermukšni, 1 uosį, 2 beržus ir 1 klevą.
2. Neleisti kirsti 1 ąžuolo, 8 liepų, 4 klevų, 1 beržo, 1 uosio ir 1 šermukšnio.

Komisijos pirmininko pavaduotoja,  
pavarduojanti Komisijos pirmininkę

Aurelija Jankauskaitė-Bukantienė

Sekretorė

Martyna Šeputienė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-03-14 Nr. ADM-103
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Aurelija Jankauskaitė-Bukantienė, Kraštovaizdžio architektė (vyriausioji specialistė), Urbanistikos ir architektūros skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	AURELIJA JANKAUSKAITĖ-BUKANTIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-03-14 08:41:03 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-03-14 08:41:42 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-01-15 17:54:05 – 2026-01-14 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Martyna Šeputienė, Vyriausioji specialistė, Aplinkosaugos skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	MARTYNA ŠEPUTIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-03-14 08:45:48 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-03-14 08:46:27 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-09-15 18:23:17 – 2027-09-14 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-03-14 09:08:00)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2023-03-14 09:08:00 Dokumentų valdymo sistema Avilys