

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJA**

**KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR  
TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

Nr.  
Klaipėda

Posėdis vyko 2023-03-08 13.00-15.00 val.

pirmininko pavaduotoja – Aurelija Jankauskaitė-Bukantienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė;  
sekretorė ir narė – Martyna Šeputienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė;

nariai:

Egidijus Bacevičius, Klaipėdos universiteto darbuotojas, biologas;  
Viktorija Gričėnaitė, asociacijos „Klaipėdos žalieji“ narė, kraštovaizdžio architektė (vertinimą 2 klausimo svarstyme pateikė savarankiškai);

Liudvika Kuzminčiūtė, asociacijos „Klaipėdos žalieji“ pirmininkė;

doc. dr. Rita Nekrošienė, želdinių ekspertė (vertinimą pateikė savarankiškai);

Gediminas Pocius, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyriaus vedėjas (vertinimą pateikė savarankiškai);

Edita Valiūnienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė (vertinimą pateikė savarankiškai);

Arūnas Tuma, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto narys (vertinimą pateikė savarankiškai).

**DARBOTVARKĖ**

1. Dėl želdinių būklės vertinimo Kauno g. daugiabučių namų teritorijoje (tarp Taikos pr. 59 ir Kauno g. 3, 7, 9) projektavimo metu;

2. Dėl želdinių būklės vertinimo Naujakiemio g. daugiabučių namų teritorijoje (tarp Naujakiemio g. 10-24) projektavimo metu.

1. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo Kauno g. daugiabučių namų teritorijoje (tarp Taikos pr. 59 ir Kauno g. 3, 7, 9) projektavimo metu.

Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. RS1-184) vertino želdinius projektavimo metu. Vertinimas pateiktas lentelėje:

Nr. plane	Rūšis	Diametras, cm	Būklė	Pastabos	Išvada
1	Liepa	42	Gera	A.T. ir G.P. už kirtimą	Išsaugoti
2	Gudobelė	-	-	Nesaugotina	-
3	Gudobelė	-	-	Nesaugotina	-
4	Alyvos		-	Nesaugotinos	-
5	Kriaušė	-	-	Nesaugotina	-
6	Liepa	20+22	Gera	-	Kirsti
7	Tuopa	-	-	Nesaugotinas	-
8	Tuopa	-	-	Nesaugotinas	-

9	Beržas	15	Patenkinama	-	Kirsti
10	Beržas	19	-	A.T., R.N. ir G.P. už kirtimą	Išsaugoti
11	Beržas	27	Gera	A.T., R.N. ir G.P. už kirtimą	Išsaugoti
12	Tuopa	-	-	Nesaugotina	-
13	Beržas	17	Patenkinama	-	Išsaugoti
14	Beržas	29	-	A.T. ir G.P. už kirtimą	Išsaugoti
15	Liepa	16+11+10	Gera	Saugotinas tik stambiausias kamienas	Kirsti
16	Liepa	12	Gera	-	Kirsti
17	Liepa	7	Gera	Nesaugotina	-
18	Liepa	37	Gera	L.K. prieš kirtimą.	Kirsti
19	Klevas	39	Gera	A.T. ir G.P. už kirtimą	Išsaugoti
20	Liepa	32	Gera	L.K. prieš kirtimą.	Kirsti
21	Slyva	-	-	Nesaugotina	-
22	Beržas	13	Nepatenkinama	-	Kirsti
23	Liepa	31	Gera	-	Kirsti

Komisijos posėdžio metu buvo suabejota dėl želdinio Nr. 13 kirtimo būtinybės, kadangi manoma kad topografija netiksli., t. y. visi želdiniai auga vienoje linijoje. Projektuotojai pateikė komentarus dėl šio želdinio kirtimo: Nr. 13 – patikslinus vietą topografijoje želdinys netrukdys projektiniams sprendiniams.

R. Nekrošienė papildomai siūlo išsaugoti nesaugotinus želdinius Nr. 2, 12 ir 21.

Komisija ties liepomis Nr. 15-17 rekomenduoja nepersodinti pasodintų jaunų želdinių ir nenumatyti parkavimosi vietų, kadangi šiame daugiabučių namų kieme, anot E. Bacevičiaus, yra nepalanki augavietė, todėl želdiniai greičiausiai nebeprisigis.

Dėl leidimo kirsti 6 liepas ir 2 beržus balsavo 8 komisijos nariai, prieš – 0, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti 1 liepą (Nr. 1), 1 klevą (Nr. 19) ir 2 beržus (Nr. 14 ir 13) balsavo 2 komisijos nariai, prieš – 6, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti 1 liepą (Nr. 20) balsavo 7 komisijos narys, prieš – 1, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti 2 beržus (Nr. 10, 11) balsavo 3 komisijos narys, prieš – 5, susilaikė – 0.

Išvada:

1. Leisti kirsti 7 liepas, 2 beržus.
2. Neleisti kirsti 1 liepos, 4 beržų ir 1 klevo.
3. Rekomenduoti nepersodinti želdinių ties liepomis Nr. 15-17 dėl didelės tikimybės, kad neprigis.

2. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo Naujakiemio g. daugiabučių namų teritorijoje (tarp Naujakiemio g. 10-24) projektavimo metu.

Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. RS1-184) vertino želdinius projektavimo metu. Vertinimas pateiktas lentelėje:

Nr. plane	Rūšis	Diametras, cm	Būklė	Pastabos	Išvada
1	Liepa	33	Gera	A.T. ir G.P. už kirtimą	Išsaugoti
2	Liepa	33	Gera	A.T. ir G.P. už kirtimą	Išsaugoti
3	Liepa	40	Gera	A.T. ir G.P. už kirtimą	Išsaugoti
4	Liepa	24	Patenkinama		Kirsti
5	Liepa	35	Gera	E.B ir L.K prieš kirtimą	Kirsti
6	Liepa	23	Patenkinama	-	Kirsti
7	Liepa	25	Gera	-	Kirsti
8	Tuopa	-	-	Nesaugotina	-
9	Tuopa	-	-	Nesaugotina	-
10	Liepa	29	Gera	L.K ir E.B. prieš kirtimą	Kirsti
11	Beržas	31	Gera	A.T. ir G.P. už kirtimą	Išsaugoti
12	Beržas	22	Gera	L.K ir E.B. prieš kirtimą	Kirsti
13	Uosis	28	Patenkinama	-	Kirsti

Dėl leidimo kirsti 3 liepas ir 1 uosį balsavo 9 komisijos nariai, prieš – 0, susilaikė – 0.  
 Dėl leidimo kirsti 2 liepas ir 1 beržą balsavo 7 komisijos nariai, prieš – 2, susilaikė – 0.  
 Dėl leidimo kirsti 3 liepas ir 1 beržą balsavo 2 komisijos narys, prieš – 7, susilaikė – 0.

Išvada:

1. Leisti kirsti 5 liepas, 1 uosį ir 1 beržą.
2. Neleisti kirsti 3 liepų ir 1 beržo.

Komisijos pirmininko pavaduotoja,  
 pavaduojanti Komisijos pirmininkę

Aurelija Jankauskaitė-Bukantienė

Sekretorė

Martyna Šeputienė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-03-29 Nr. ADM-140
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Aurelija Jankauskaitė-Bukantienė, Kraštovaizdžio architektė (vyriausioji specialistė), Urbanistikos ir architektūros skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	AURELIJA JANKAUSKAITĖ-BUKANTIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-03-29 08:26:57 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-03-29 08:27:43 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-01-15 17:54:05 – 2026-01-14 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Martyna Šeputienė, Vyriausioji specialistė, Aplinkosaugos skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	MARTYNA ŠEPUTIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-03-29 08:30:22 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-03-29 08:30:53 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-09-15 18:23:17 – 2027-09-14 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-03-29 10:44:45)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2023-03-29 10:44:45 Dokumentų valdymo sistema Avilys