

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJA**

**KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR  
TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2023 m. balandžio 4 d. Nr. ADM-146  
Klaipėda

Posėdis vyko 2023-03-30 13.00-15.35 val.  
pirmininkė – Rasa Jievaitienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus vedėja;  
pirmininko pavaduotoja – Aurelija Jankauskaitė-Bukantienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė (dalyvavo 1-ojo klausimo svarstyme);  
sekretorė ir narė – Martyna Šeputienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė;  
nariai:  
Egidijus Bacevičius, Klaipėdos universiteto darbuotojas, biologas;  
Vitalijus Juška, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Paveldosaugos skyriaus vedėjas (dalyvavo 1-ojo klausimo svarstyme, 2-ojo klausimo vertinimą pateikė savarankiškai);  
Marija Kalendė, Klaipėdos bendruomenių asociacijos valdybos narė;  
Liudvika Kuzminčiūtė, asociacijos „Klaipėdos žalieji“ pirmininkė;  
doc. dr. Rita Nekrošienė, želdinių ekspertė (vertinimą pateikė savarankiškai);  
Gediminas Pocius, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyriaus vedėjas (dalyvavo 1-ojo klausimo svarstyme, 2 ir 3-ojo klausimams vertinimą pateikė savarankiškai);  
Edita Valiūnienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė.

**DARBOTVARKĖ**

1. Dėl želdinių būklės vertinimo Atgimimo aikštėje projektavimo metu;
2. Dėl želdinių būklės vertinimo S. Daukanto g. 31;
3. Dėl želdinių būklės vertinimo Debreceno g. 61.

1. **SVARSTYTA.** Dėl želdinių būklės vertinimo Atgimimo aikštėje projektavimo metu; Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. RS1-358) vertino želdinius projektavimo metu. Želdinių vertinimas pateiktas lentelėje:

Nr. plane	Rūšis	Diametras, cm	Būklė	Pastabos	Išvada
41	Uosis	49	Gera	M. K. ir L. K. prieš kirtimą. Taksacijoje uosialapis klevas – neteisingai nurodyta rūšis.	Kirsti
42	Uosis	63	Gera	Auga buitinių nuotekų ir lietaus kanalizacijos tinklų apsaugos zonoje. M. K. ir L. K. prieš kirtimą. Taksacijoje uosialapis	Kirsti

				klevas – neteisingai nurodyta rūšis.	
45	Baltažiedė robinija	-	-	Nesaugotina. Taksacijoje maumedis – neteisingai nurodyta rūšis.	-
46	Uosis	46	Gera	Taksacijoje maumedis – neteisingai nurodyta rūšis. M. K. ir L. K. prieš kirtimą.	Kirsti
64	Beržas	39	Gera	M. K. prieš kirtimą.	Kirsti
65	Beržas	29	Gera	M. K. prieš kirtimą.	Kirsti
66	Beržas	31	Gera	M. K. prieš kirtimą.	Kirsti
67	Beržas	41	Gera	M. K. prieš kirtimą.	Kirsti
68	Beržas	26	Gera	M. K. prieš kirtimą.	Kirsti
69	Beržas	-	-	Nėra	-
70	Beržas	24	Gera	M. K. prieš kirtimą.	Kirsti
71	Beržas	-	-	Nėra	-
72	Beržas	17	Patenkinama	Atšokusi žievė. M. K. prieš kirtimą.	Kirsti
73	Beržas	30	Gera	M. K. prieš kirtimą.	Kirsti
74	Beržas	34	Gera	M. K. prieš kirtimą.	Kirsti
75	Beržas	22	Gera	M. K. prieš kirtimą.	Kirsti
76	Beržas	19	Gera	M. K. prieš kirtimą.	Kirsti
77	Beržas	-	-	Nėra	-
78	Beržas	34	Gera	M. K. prieš kirtimą.	Kirsti
79	Beržas	31	Gera	M. K. prieš kirtimą.	Kirsti
80	Beržas	34	Patenkinama	Su dreve. M.K. prieš kirtimą.	Kirsti
81	Beržas	28	Gera	M. K. prieš kirtimą.	Kirsti
82	Beržas	34	Gera	M. K. prieš kirtimą.	Kirsti
43	Liepa	41	Gera	R. N., L. K. ir M. K. prieš kirtimą.	Kirsti

E. Bacevičius pastebėjo, kad eilėje augantys beržai yra nusilpę. Jam antrino ir E. Valiūnienė, pasak kurios, beržai šioje eilėje šalinami dažnai, kaip vėjolaužos ar dėl perkilusių kamienų.

R. Nekrošienė siūlo eilėje palikti 5-6 vienetus vertingesnių beržų šioje eilėje, įkomponuojant į naujai sodinamus želdinius.

Komisijos posėdžio metu išsiaiškinta, kad želdinių neįmanoma išsaugoti, nes nurodytų kertamų želdinių vietoje suplanuota požeminė automobilių stovėjimo aikštelė. Neleidus kirsti bent dalies želdinių, projekto sprendiniai taptų neįgyvendinami, todėl daugumos nuomone pritarta visų numatomų želdinių kirtimui.

Posėdžio metu kilo diskusija dėl aikštės centrinėje dalyje planuojamų sodinti 11 vnt. liepų (*Tilia sp.*) parinkimo tinkamumo, suabejota, ar nemažo aukščio (9-15m) medžiams bus pakankamas grunto sluoksnis įsišaknyti, taip pat Komisijos nariai atkreipė dėmesį, kad dėl liepų lipčiaus patamsės grindinys po medžių lajomis. Siūlyta atliekant aikštės rekonstravimo rangos darbus sodinamą želdinių rūšį suderinti su kraštovaizdžio architektu.

Dėl leidimo kirsti 3 uosius balsavo 8 komisijos nariai, prieš – 2, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti 1 liepą balsavo 7 komisijos nariai, prieš – 3, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti 16 beržų balsavo 9 komisijos nariai, prieš – 1, susilaikė – 0.

Išvada:

1. Leisti kirsti 3 uosius, 1 liepą ir 16 beržų.
2. Rekomenduoti rekonstravimo darbų metu sodinamą želdinių rūšį susiderinti su kraštovaizdžio architektu.

2. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo S. Daukanto g. 31.

Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. RS1-251) vertino želdinius pagal parengtą Vytauto Didžiojo gimnazijos aplinkos sutvarkymo projektą. Želdinių vertinimas pateiktas lentelėje:

Nr. plane	Rūšis	Diametras, cm	Būklė	Pastabos	Išvada
1	Pušis	4*>12	Gera	Saugotini 4 kamienai. Vienas kamienas išlūžęs, todėl želdinys praradęs estetinę vertę. R. N. prieš kirtimą.	Kirsti
2	Alyvos	-	-	Nesaugotinos	-
3	Vyšnia	-	-	Nesaugotina	-
4	Pušis	20	Patenkinama	Auga 1 m atstumu nuo pastato. Planuoti išsaugojimą, išskyrus atvejus, kai nustatomas neigiamas poveikis pastato pamatams ar kitoms jo dalims. Už kirtimą V. J. ir G. P.	Išsaugoti
5	Blizgantysis kaulenis	-	-	Nesaugotini	-
6	Pušis kalninė	-	-	Nesaugotina	-
7	Blizgantysis kaulenis	-	-	Nesaugotini	-
10	Liepa	80	Bloga	Su dideliu kamieno puvinium. Prieš kirtimą L.K. ir E.B. Susilaikė – R. N.	Kirsti
11	Liepa	55	Bloga	Su kamieno puvinium kamienne. Koreguoti takus. Už kirtimą V. J. ir G. P. Susilaikė – R. N. Auga geriamojo vandens tinklo apsaugos zonoje.	Išsaugoti
14	Riešutmedis	62	Bloga	Didelis kamieno pažeidimas, puvinys.	Kirsti
16	Alpinis pupmedis	-	-	Nesaugotinas	-
17	Klevas	13	Patenkinama	Auga geriamojo vandens tinklo apsaugos zonoje. R. N. prieš kirtimą.	Kirsti
23	Baltažiedė robinija	-	-	Nesaugotina	-
25	Uosialapis klevas	-	-	Nesaugotinas	-
26	Klevas	29, 14, 29+31+17,	Patenkinama	Paryškinti – nesaugotini. Įaugę į betoninę sienutę ir tinklinę	Kirsti

		22, 11, 21+21, 34, 16, 25, 19+9, 11, 25, 10, 13, 14, 20, 24, 30		tvorą, neperspektyvūs. Prieš kirtimą R. N., išskyrus tuos kurių nepavyks išsaugoti ardant tvorą.	
40	Klevas	37	Bloga	Džiūstantis. Siūloma šalinti su tvoros rekonstrukcijos projektu. E. B. prieš kirtimą.	Kirsti
41	Klevas	70	Patenkinama	Siūloma genėti. Turi sausų šakų. V.J. ir G. P. už kirtimą.	Išsaugoti
46	Uosis	6	-	Nesaugotinas	-
47	Klevas	11, 36, 20, 19, 60, 44, 23	Patenkinama	Paryškintas – nesaugotinas. R. N. prieš kirtimą.	Kirsti
		21+46, 34	Bloga		Kirsti
48	Uosis	40	Bloga	Beveik nudžiūvęs	Kirsti
49	Uosis	12	Gera	R. N. prieš kirtimą.	Kirsti
50	Klevas	39	Patenkinama	R. N. prieš kirtimą.	Kirsti
51	Kriaušė	-	-	Nesaugotina. Auga požeminių elektros kabelių apsaugos zonoje.	-
52	Liepa	52	Gera	Nesaugotina. Auga prie transformatorinės pastotės, taip pat požeminių elektros kabelių apsaugos zonoje.	-
58	Eglė juodoji	17	Patenkinama	Stelbiama aplinkinių želdinių. Keisti projekto sprendinius iškreivinant taką. Už kirtimą V. J. ir G. P.	Išsaugoti
59	Uosialapis klevas	-	-	Nesaugotinas	-
60	Uosis	13, 11, 11, 17	Gera	Paryškinti – nesaugotini. R. N. prieš kirtimą.	Kirsti
61	Klevas	18, 16, 15, 24	Gera	R. N. prieš kirtimą.	Kirsti
		25, 22+22	Gera	Auga skirstomųjų dujų trasos apsaugos zonoje. Nesaugotini.	-
64	Turkinis lazdynas	-	Gera	Koreguoti takus. Nesaugotinas.	Išsaugoti

\* Pagal Specialių žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 straipsnio 6 d. Transformatorių pastotės, skirstyklos, srovės keitimo stoties apsaugos zona atitinkamai sutampa su transformatorių pastotės, skirstyklos ir srovės keitimo stoties statiniais ir įrenginiais užstatyta teritorija ir oro erdve virš jos. Uždarų transformatorių pastočių apsaugos zonos nenustatomos.

R. Nekrošienė nepritaria želdinių palei D. Daukanto g. šalinimui. Dėl liepų Nr. 10 ir 11 šalinimo susilaiko ir siūlo stebėti būklę. Pasak R. Nekrošienės nors jos ir yra blogos būklės, bet nepavojingos. Klevų eilę Nr. 26 Siūlo išsaugoti atsargiai išardant betoninę sienutę, tvoras ir šalinti tik tuos, kurių neįmanoma išsaugoti ardant tvorą.

Komisijos nariai dėl numatomo šalinti želdinių kiekio siūlo darbus atlikti etapiškai, t. y. kirsti tik tose dalyse, kuriose bus įgyvendinami projektiniai sprendimai pirmiausia.

Dėl leidimo kirsti 1 pušį (Nr. 4), 1 eglę (Nr. 58) ir 1 klevą (Nr. 41) balsavo 2 komisijos nariai, prieš – 7, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti 1 liepą (Nr. 10) balsavo 6 komisijos nariai, prieš – 2, susilaikė – 1.

Dėl leidimo kirsti 1 liepą (Nr. 11) balsavo 2 komisijos nariai, prieš – 6, susilaikė – 1.

Dėl leidimo kirsti 31 klevus (Nr. 17, 26, 40, dalis 47, 50, 61) ir 3 uosius (Nr. 49 ir 60) 4 pušis (Nr. 1) balsavo 8 komisijos nariai, prieš – 1, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti 1 riešutmedį, 3 klevus (dalis Nr. 47) ir 1 uosį (Nr. 48) balsavo 9 komisijos narys, prieš – 0, susilaikė – 0.

Išvada:

1. Leisti kirsti 4 pušis, 34 klevus, 1 liepą, 1 riešutmedį ir 4 uosius;
2. Neleisti kirsti 1 pušies, 1 liepos, 1 klevo ir 1 eglės;
3. Rekomenduoti išsaugoti 1 turkinį lazdyną;
4. Rekomenduoti želdinius kirsti etapais.

3. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo Debreceno g. 61;

Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. RS1-240) vertino želdinius. Želdinių vertinimas pateiktas lentelėje:

Nr. plane	Rūšis	Diametras, cm	Būklė	Pastabos	Išvada
1	Beržas	-	-	Nekertamas pasikeitus sprendiniams.	-
2	Liepa	-	-	Nekertamas pasikeitus sprendiniams.	-
3	Beržas	-	-	Nekertamas pasikeitus sprendiniams.	-
4	Beržas	-	-	Nekertamas pasikeitus sprendiniams.	-
5	Gudobelė	-	-	Nekertamas pasikeitus sprendiniams. Nesaugotinas	-
6	Liepa	32	Gera		Kirsti
7	Klevas	26	Bloga	Kamieno puvinys	Kirsti
8	Liepa	32	Bloga	Kamieno puvinys	Kirsti
9	Liepa	25	Patenkinama	Lajoje esama sausų šakų, kamieno žaizda.	Kirsti
10	Klevas	30	Gera		Kirsti
11	Liepa	21	Gera		Kirsti
12	Pocūgė	26	Gera		Kirsti
13	Pocūgė	29	Gera		Kirsti
14	Pocūgė	32	Patenkinama	Lajoje pasitaiko sausų šakų.	Kirsti
15	Gluosnis	57	Gera		Kirsti
16	Gluosnis	-	-	Nėra	-

Visi nurodyti želdiniai patenka po planuojamu statyti statiniu, todėl Komisijos nariai vienbalsiai pritarė kirtimui.

Išvada: leisti kirsti 4 liepas, 2 klevus, 3 pocūges ir 1 gluosņi.

Komisijas pirmininkē

Sekretorē



Rasa Jievaitienē

Martyna Šeputienē