

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

**KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR
TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

Nr.
Klaipėda

Posėdis vyko 2023-05-24 13.00-16.00 val.
pirmininkė – Rasa Jievaitienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus vedėja;
sekretorė ir narė – Martyna Šeputienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė;
nariai:
Viktorija Gričenaitė, asociacijos „Klaipėdos žalieji“ narė, kraštovaizdžio architektė;
Vitalijus Juška, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Paveldosaugos skyriaus vedėjas (dalyvavo pirmojo klausimo svarstyme);
Marija Kalendė, Klaipėdos bendruomenių asociacijos valdybos narė;
Liudvika Kuzminčiūtė, asociacijos „Klaipėdos žalieji“ pirmininkė;
doc. dr. Rita Nekrošienė, želdinių ekspertė (vertinimą atliko savarankiškai);
Edita Valiūnienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė;

DARBOTVARKĖ

1. Dėl želdinių būklės vertinimo Sportininkų g. projektavimo metu;
2. Dėl Želdinių būklės vertinimo Turistų g. 28 projektavimo metu;
3. Dėl želdinių priežiūros rekomendacijų Tiltų g.;
4. Dėl Želdinių būklės vertinimo Girulių pl. juostoje tarp gatvės ir pėsčiųjų/dviračių tako nuo Audros g. iki antrosios automobilių stovėjimo aikštelės.

1. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo Sportininkų g. projektavimo metu;

Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. RS11-2746) vertino Sportininkų g. želdinius projektavimo metu. Vertinimas pateiktas lentelėje:

Nr. plane	Rūšis	Diametras, cm	Būklė	Pastabos	Eksperto išvada	Komisijos išvada
1	Liepa	27	Patenkinama		Išsaugoti	Išsaugoti
5	Liepa	35	Patenkinama		Išsaugoti	Išsaugoti
6	Liepa	36	Patenkinama		Išsaugoti	Išsaugoti
18	Liepa	37	Nepatenkinama		-	Išsaugoti
33	Liepa	26	Gera		Išsaugoti	Kirsti
35	Klevas	28	Bloga		Kirsti	Išsaugoti
36	Klevas	46	Nepatenkinama		Kirsti	Išsaugoti
37	Liepa	40	Patenkinama		Išsaugoti	Išsaugoti
39	Uosis	35	Gera		Išsaugoti	Išsaugoti
40	Uosis	30	Nepatenkinama		Kisti arba stebėti	Išsaugoti
41	Uosis	28	Bloga		Kirsti	Išsaugoti

42	Uosis	34	Gera		Išsaugoti	Išsaugoti
43	Liepa	16	Gera		Išsaugoti	Išsaugoti
44	Klevas	25	Bloga		Kirsti	Išsaugoti
45	Klevas	33	Gera		Išsaugoti	Išsaugoti
46	Liepa	30	Gera		Išsaugoti	Išsaugoti
47	Klevas	40	Gera		Išsaugoti	Išsaugoti
48	Klevas	24	Gera		Išsaugoti	Išsaugoti
49	Liepa	44	Gera		Išsaugoti	Išsaugoti
50	Liepa	35	Gera		Išsaugoti	Išsaugoti
51	Liepa	26	Patenkinama		Kirsti	Išsaugoti
52	Liepa	28	Gera		Išsaugoti	Išsaugoti
53	Liepa	38	Gera		Išsaugoti	Išsaugoti
54	Liepa	43	Patenkinama	Nebuvo numatyta šalinti, tačiau jei netilps autobusų stotelė tuomet leidžiama kirsti. Pakrypusi į gatvės pusę.	-	Kirsti
57	Liepa	50	Patenkinama		Išsaugoti	Išsaugoti
60	Liepa	44	Patenkinama		Išsaugoti	Išsaugoti
61	Liepa	45	Patenkinama		Išsaugoti	Išsaugoti
63	Liepa	43	Patenkinama		Išsaugoti	Išsaugoti
64	Liepa	42	Patenkinama		Išsaugoti	Išsaugoti
26	Liepa	44	Nepatenkinama		Kirsti	Išsaugoti
27	Liepa	26	Nepatenkinama		Kirsti	Išsaugoti
28	Liepa	35	Patenkinama		Išsaugoti	Išsaugoti
29	Klevas	31	Nepatenkinama	Prieš kirtimą L. K. ir V. G. Siūlo genėti.	Kirsti	Kirsti
30	Liepa	27	Patenkinama	Prieš kirtimą L. K. ir V. G.	Išsaugoti	Kirsti
31	Liepa	49	Bloga	Prieš kirtimą L. K.	Kirsti	Kirsti
32	Liepa	31	Nepatenkinama	Prieš kirtimą L. K.	Kirsti	Kirsti
33	Liepa	25	Gera		Išsaugoti	Išsaugoti
34	Liepa	29	Gera		Išsaugoti	Išsaugoti
35	Liepa	25	Gera		Išsaugoti	Išsaugoti
36	Liepa	44	Patenkinama		Išsaugoti	Išsaugoti
37	Liepa	37	Gera		Išsaugoti	Išsaugoti
38	Liepa	40	Gera		Išsaugoti	Išsaugoti
39	Liepa	44	Patenkinama		Išsaugoti	Išsaugoti
40	Liepa	40	Gera		Išsaugoti	Išsaugoti
41	Liepa	40	Gera		Išsaugoti	Išsaugoti

42	Liepa	33	Patenkinama		Išsaugoti	Išsaugoti
43	Liepa	37	Patenkinama		Išsaugoti	Išsaugoti
44	Liepa	41	Bloga		Kirsti	Išsaugoti
45	Liepa	45	Nepatenkinama	Prieš kirtimą L. K. , V. G., M. K. ir R. N.	Kirsti	Kirsti
46	Liepa	36	Patenkinama		Išsaugoti	Išsaugoti
47	Liepa	31	Patenkinama		Išsaugoti	Išsaugoti
48	Klevas	44	Patenkinama		Išsaugoti	Išsaugoti
49	Uosis	27	Patenkinama	Prieš kirtimą R. N.	Išsaugoti	Kirsti
50	Liepa	33	Nepatenkinama		Kirsti	Kirsti
51	Liepa	40	Gera		Išsaugoti	Išsaugoti
52	Liepa	34	Gera		Išsaugoti	Išsaugoti
53	Liepa	22	Patenkinama		Išsaugoti	Išsaugoti
54	Liepa	41	Gera		Išsaugoti	Išsaugoti
55	Liepa	39	Patenkinama		Išsaugoti	Išsaugoti
56	Liepa	44	Gera		Išsaugoti	Išsaugoti

Komisijos pirmininkė nurodo, kad pagal Želdynų įstatymo 11 straipsnio 3 dalį, pašalinus pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams ar eismo saugumui kėlusius ar atlikti statybos darbus trukdžiusius viešuosius želdinius gatvėse, savivaldybių vykdomosios institucijos privalo juos atkurti buvusioje želdinių augimo vietoje. Kai želdinių atkūrimas buvusioje vietoje nesuderinamas su gatvių projektavimo techniniais reikalavimais, šie želdiniai atkuriami kitoje suprojektuotoje gatvės želdinių vietoje. Šioje dalyje nurodytais atvejais želdiniai turi būti atkurti ne vėliau kaip per vienus metus nuo statybos darbų pabaigos arba per vienus metus nuo želdinių, keliančių pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams ar eismo saugumui, pašalinimo dienos.

Komisijos nariai siūlo ties Pušyno ir Sportininkų g. sankryža esančius du akivaizdžiai blogos būklės uosius (Ø 11 ir 18 cm) numatyti kaip šalinamus.

R. Nekrošienė nepitaria geros būklės želdinių, kurie auga atokesnėse projektuojamų objektų vietose (arčiau posūkių, įvažiavimų, aikštelių pakraščiuose ir pan. šalinimui, pvz., želdinių Nr. 39, 42, 43, 45, 48, 49 šalinimui.

Išvada:

1. Leisti kirsti 1 klevą, 2 uosius ir 7 liepas. Numatyti 10 naujų medžių atsodinimą gatvės želdyne vadovaujantis Želdynų įstatymu.
2. Neleisti kirsti 40 liepų, 6 klevų ir 4 uosių.

2. SVARSTYTA. Dėl Želdinių būklės vertinimo Turistų g. 28 projektavimo metu;

Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. RS1-573) vertino želdinius projektavimo metu, šiuos želdinius prašoma kirsti dėl statinių rekonstrukcijos, juos sujungiant ir išplečiant. Projekto sprendiniai grindžiami norimu išplėsti paslaugų spektru ir apimtimis, gaisriniais reikalavimais, taip pat galiojančiomis higienos normomis. Nors projektuotojas teigia, kad želdinių klausimas buvo prioritetas, L. Kuzminčiūtė pastebi, kad projekte numatoma iškirsti vertingiausių, stambiausių želdinius. Želdinių būklės vertinimas pateiktas lentelėje:

Nr. plane	Rūšis	Diametras, cm	Būklė	Pastabos	Išvada
-----------	-------	---------------	-------	----------	--------

1	Eglė	18	Bloga	Beveik nudžiūvusi.	Kirsti
2	Pušis	39	Gera		Kirsti
3	Pušis	54	Gera		Kirsti
4	Pušis	59	Gera		Kirsti
5	Ažuolas	63	Gera		Kirsti
6	Pušis	57	Gera		Kirsti
7	Beržas	55	Gera		Kirsti
8	Pušis	49	Gera		Kirsti
9	Beržas	54	Gera		Kirsti
10	Pušis	65	Gera	Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje*. Nesaugotinas.	-
11	Juodalksnis	58	Gera	Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje*. Nesaugotinas.	-
12	Juodalksnis	44	Gera	Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje*. Nesaugotinas.	-
13	Pušis	45	Gera	Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje*. Nesaugotinas.	-
14	Juodalksnis	58	Nepatenkinama	Nulaužta viršūnė. Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje*. Nesaugotinas.	-
15	Beržas	40	Gera	-	Kirsti
16	Pušis	86	Gera	-	Kirsti
17	Pušis	57	Gera	-	Kirsti
18	Pušis	40	Gera	Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje*. Nesaugotinas.	-
19	Pušis	63	Gera	Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje*. Nesaugotinas.	-
20	Pušis	48	Gera	Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje*. Nesaugotinas.	-
21	Ažuolas	35	Gera	Formuoti aikštelę ir takus išsaugant želdinį.	Saugoti
22	Eglė	56	Gera	-	Kirsti
23	Pušis	65	Gera	-	Kirsti
24	Pušis	62	Gera	-	Kirsti
25	Pušis	47	Nepatenkinama	Nusilpusi, nulaužta viršūnė.	Kirsti
26	Pušis	57	Gera	-	Kirsti
27	Pušis	69	Gera	-	Kirsti
28	Pušis	54	Gera	Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje*. Nesaugotinas.	-
29	Pušis	52	Gera	Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje*. Nesaugotinas.	-
30	Gluosnis	73	Gera	Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje*.	-

				Nesaugotinas.	
31	Pušis	25	Gera	-	Kirsti
32	Pušis	18	Gera	-	Kirsti
33	Tuja	20	Gera	Nesaugotina.	-
34	Tuja	20	Gera	Nesaugotina.	-
35	Tuja	24	Gera	Nesaugotina.	-
36	Tuja	17	Gera	Nesaugotina.	-
37	Kedras	34	Gera	Nesaugotinas.	-
38	Pušis	10	Gera	Nesaugotina	-

**Pagal specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 48 straipsnio 1 dalį Antžeminių šilumos perdavimo tinklų vamzdynų ir požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona – išilgai antžeminio šilumos perdavimo tinklų vamzdyno ar požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdyno esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo kanalo (arba vamzdyno, jeigu vamzdynas paklotas bekanaliu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.*

Projektuotojas patvirtino, kad ažuolą Nr. 21 išsaugos pakoregavus kietąsias dangas. Taip pat projektu numatomas ir naujų želdinių sodinimas. Komisija siūlo želdinius sodinti tokiais atstumais, kad želdiniai augdami nespelgtų vieni kitų, kad vietos būtų parenkamos atsižvelgiant į būsimas lajas, atsisakyti tankaus ažuolų sodinimo, dalinai juos pakeičiant pušimis.

L. Kuzminčiūtė ir V. Gričenaitė siūlo ieškoti papildomų galimybių išsaugoti želdinius, ypač buvo akcentuojamas gluosnis Nr. 30.

R. Nekrošienė nepitaria želdinių, kurie auga projektuojamų aikštelių, takų zonoje (Nr. 21, 23-25, 30, 34-36, 38), šalinimui. Ties Nr. 21 siūlo suformuoti salelę ar apvažiavimą.

Dėl leidimo kirsti 11 pušų, 2 egles, 3 beržus, 1 ažuolą balsavo 7 komisijos nariai, prieš – 0, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti 3 pušis balsavo 6 komisijos nariai, prieš – 1, susilaikė – 0.

Išvada:

1. leisti kirsti 14 pušų, 2 egles, 3 beržus, 1 ažuolą;
2. neleisti kirsti 1 ažuolo;
3. rekomenduoti tinkamai parinkti naujai sodinamų želdinių rūšis ir vietas jiems pagal jų būsimas lajas.

3. SVARSTYTA. Dėl želdinių priežiūros rekomendacijų Tiltų g.

Komisija svarstė M. Kalendės pasiūlymą Tiltų g. liepas genėti formuojant jų lajas, pastarosioms suteikiant tam tikrą geometrinę formą. V. Gričenaitė tokį pasiūlymą įvertino kritiškai. Pasak jos, yra specialios liepų veislės, kurių lajos iš prigimties turi tam tikrą geometrinę formą, o pastaroji yra tik palaikoma genėjimo. Abejojama, ar Tiltų g. liepas pradėjus drastiškai genėti, joms nebūtų dar labiau pakenkta, kadangi ir taip lajos nėra labai stiprios. E. Valiūnienė pastebė, kad Tiltų g. nuolat yra aplaužomos liepų lajos ir ne tik dėl sunkiasvorio transporto.

R. Nekrošienė siūlo taikyti koreguojamąjį ir/ar sanitarinį liepų lajų genėjimą (pašalinti sausas, patrupinti išsikišusias ir pan. šakas), 1-2 kartus per metus palaistyti skystu trąšų tirpalu.

Komisija vienbalsiai siūlo kreiptis į Miesto tvarkymo skyrių, kad būtų atlikta pakartotinė Tiltų g. liepų nuodugni apžiūra ir pritaikytas reikiamas genėjimo būdas.

Išvada: siūlyti Miesto tvarkymo skyriui atlikti liepų apžiūrą ir parinkti tinkamą genėjimo būdą.

4. SVARSTYTA. Dėl Želdinių būklės vertinimo Girulių pl. juostoje tarp gatvės ir pėsčiųjų/dviračių tako nuo Audros g. iki antrosios automobilių stovėjimo aikštelės.

Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. VS-4046) vertino Girulių pl. juostoje tarp gatvės ir pėsčiųjų/dviračių tako nuo Audros g. iki antrosios automobilių stovėjimo aikštelės esančius želdinius. Prašomi kirsti želdiniai pakrypę į gatvės pusę, kurių pušų šaknynai pakelti, dalis su kamienų pažeidimais. Beržas yra perskilusiu kamieniu, pasviręs į gatvę ir kiek pakeltas iš šaknų. Visus želdinius siūloma šalinti dėl galimo pavojaus laike.

Dėl numatomų želdinių kirtimo komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

Išvada: leisti kirsti 12 pušų (Ø 58, 79, 38, 34, 38, 39, 44, 52, 49, 49, 43, 42 cm) ir 1 beržą (Ø 69 cm).

Komisijos pirmininkas

Rasa Jievaitienė

Sekretorė

Martyna Šeputienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-06-01 Nr. ADM-238
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Jievaitienė, Skyriaus vedėja, Aplinkosaugos skyrius
Sertifikatas išduotas	RASA JIEVAITIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-31 08:42:37 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-31 08:43:29 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-03-31 15:46:31 – 2025-03-30 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Martyna Šeputienė, Vyriausioji specialistė, Aplinkosaugos skyrius
Sertifikatas išduotas	MARTYNA ŠEPUTIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-01 10:01:19 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-01 10:02:04 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-15 18:23:17 – 2027-09-14 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-06-01 10:04:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-06-01 10:04:00 Dokumentų valdymo sistema Avilys