

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

**KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR
TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

Nr.
Klaipėda

Posėdis vyko 2023-10-10 13.00-15.00 val.
pirmininkė – Rasa Jievaitienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus vedėja;
sekretorė ir narė – Martyna Šeputienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė;
nariai:
Egidijus Bacevičius, Klaipėdos universiteto darbuotojas, biologas;
Viktorija Gričėnaitė, asociacijos „Klaipėdos žalieji“ narė, kraštovaizdžio architektė;
Marija Kalendė, Klaipėdos bendruomenių asociacijos valdybos narė;
Liudvika Kuzminčiūtė, asociacijos „Klaipėdos žalieji“ pirmininkė (2-ojo klausimo vertinimą pateikė savarankiškai);
doc. dr. Rita Nekrošienė, želdinių ekspertė;
Gediminas Pocius, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyriaus vedėjas (vertinimą pateikė savarankiškai);
Edita Valiūnienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė;
Arūnas Tuma, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto narys.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl želdinių būklės vertinimo prie Debreceno g. 36, sklype Debreceno g. 48 ir sklype unik. Nr. 4400-5203-1418.
2. Dėl želdinių būklės vertinimo prie Šlaito g.

1. **SVARSTYTA.** Dėl želdinių būklės vertinimo prie Debreceno g. 36, sklype Debreceno g. 48 ir sklype unik. Nr. 4400-5203-1418.

Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. VS-8398) vertino želdinius prie Debreceno g. 36, sklype Debreceno g. 48, ir sklype unik. Nr. 4400-5203-1418 Klaipėdoje.

Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48, Klaipėdoje įrengimo ir pastato aplinkos sutvarkymo projekte numatyta kirsti želdinius, kurie trukdo įgyvendinti projekto sprendinius, t. y. įrengti pravažiuojamąjį kelią, pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo aikšteles.

Komisijos nariai išnagrinėję projektinius sprendinius nesutinka tik su liepos Nr. 26 kirtimu. Išsaugomai liepai siūloma palikti kuo didesnę žaliąją plotą, kuris sutaptų su šios liepos lajos projekcija.

Kadangi išsaugoti daugiau želdinių neįmanoma Komisijos nariai vienabalsiai pritaria numatytą pagal projektą želdinių šalinimui.

Pagal projektą numatyta sodinti paprastuosius klevus ir europines liepas, kurių kamieno apimtis 1 m aukštyje 18 cm. L. Kuzminčiūtė atkreipė dėmesį, kad tikisi kokybiškų sodinamų želdinių.

Vertinimas pateiktas lentelėje:

Nr. plane	Vieta	Rūšis	Kamieno skersmuo, cm	Būklė	Išvada	Pastabos
I etapu šalinami želdiniai						
1	Sklypas unik. Nr. 4400-5203-1418	Uosis	35	Gera	Kirsti	
2		Uosis	24	Patenkinama	Kirsti	
3		Uosis	24+37	Patenkinama	Kirsti	
4		Uosis	25	Patenkinama	Kirsti	
5		Uosis	31	Patenkinama	Kirsti	
6		Uosis	37	Patenkinama	Kirsti	
7		Uosis	40	Patenkinama	Kirsti	
8		Uosis	39	Bloga	Kirsti	
9		Uosis	46	Patenkinama	Kirsti	
10		Uosis	28	Žuvs	Kirsti	
11		Uosis	32	Gera	Kirsti	
12		Uosis	48	Patenkinama	Kirsti	
13		Kaštonas	21	Gera	Kirsti	
14		Kaštonas	22	Gera	Kirsti	
15		Kaštonas	27	Gera	Kirsti	
16		Beržas	46	Gera	Kirsti	
17		Beržas	32	Patenkinama	Kirsti	
18		Kaštonas	21	Gera	Kirsti	
19		Kaštonas	34	Gera	Kirsti	
20		Beržas	37	Gera	Kirsti	
21		Kaštonas	22+35+23	Gera	Kirsti	
22	Debreceno g. 48	Tuopa	78	-	-	Nesaugotina
23		Tuopa	75	-	-	Nesaugotina
24		Tuopa	79	-	-	Nesaugotina
25		Šermukšnis	19	Gera	Kirsti	
26		Liepa	35	Gera	Išsaugoti	
27		Kaukazinė slyva	27	-	-	Nesaugotina
28		Kaukazinė slyva	18	-	-	Nesaugotina
29		Kaukazinė slyva	6+6+6+5	-	-	Nesaugotina
30		Gluosnis	73	Bloga	Kirsti	
31		Gluosnis	56	Patenkinama	Kirsti	
32		-	-	-	-	Nėra
33		Tuopa	36+46	-	-	Nesaugotina
34		-	-	-	-	Nėra
35		Zyboldo obelis	17	-	-	Nesaugotina
36		Zyboldo obelis	18	-	-	Nesaugotina

37		-	-	-	-	Nėra
38		Tuopa	118	-	-	Nesaugotina
39		Liepa	35+44	Gera	Kirsti	L.K. prieš kirtimą, E.B. susilaiko.
40		Uosis	27	Nepatenkinama	Kirsti	
41		Uosis	22	Patenkinama	Kirsti	
42		Uosis	21	Patenkinama	Kirsti	
43		Uosis	38	Patenkinama	Kirsti	
II etapu šalinami želdiniai						
1	Prie Debreceno g. 36	Liepa	36	Gera	Kirsti	
2		Liepa	35	Gera	Kirsti	
3		Liepa	45	Gera	Kirsti	
4		Šermukšnis	20	Gera	Kirsti	

Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos Klaipėdos miesto valdybos Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai atsižvelgiant į Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo posėdžio metu pristatytą projektą, siūlo išduoti leidimus visų saugotinių želdinių šalinimui, išskyrus liepą Nr. 26.

Dėl leidimo kirsti liepą (Nr. 39) balsavo 8 komisijos nariai, prieš – 1, susilaikė – 1.

Dėl leidimo kirsti liepą (Nr. 26) balsavo 1 komisijos narys, prieš – 9, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti 17 uosiu, 8 kaštonus, 3 beržus, 2 šermukšnius, 3 liepas ir 2 gluosnius balsavo 10 komisijos narių, prieš – 0, susilaikė – 0.

Išvada:

- 1) Leisti kirsti 17 uosiu, 8 kaštonus, 3 beržus, 2 šermukšnius, 5 liepas ir 2 gluosnius.
- 2) Neleisti kirsti 1 liepos.
- 3) Formuoti aplink išsaugojamą liepą žaliąjį plotą sutampantį su lajos projekcija.

2. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo prie Šlaito g.

Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. RS1-1055) vertino želdinius prie Šlaito g.

Pagal infrastruktūros sutartį rengiamasi rekonstruoti Šlaito ir naujos Henriko ir Vilhelmo Pyčių gatvių susikirtimą įrengiant žiedinę sankryžą. Šios sankryžos rekonstrukcijai trukdo želdiniai, kurių vertinimas pateiktas lentelėje:

Nr. plane	Rūšis	Kamieno skersmuo, cm	Būklė	Išvada	Pastabos
1	Liepa	38	Gera	-	Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Nesaugotina.
2	Slyva	-	-	-	Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Nesaugotina.
3	Beržas	40	Gera	Kirsti	
4	Liepa	20	Gera	Kirsti	
5	Liepa	25	Gera	Kirsti	
6	Liepa	16	Gera	Kirsti	
7	Liepa	12	Gera	Kirsti	
8	Liepa	14	Gera	Kirsti	
9	Liepa	16	Gera	Kirsti	

10	Liepa	10	-	-	Nesaugotina.
11	Klevas	20	Gera	Kirsti	
12	Liepa	12	Gera	Kirsti	Auga ryšių kabelio apsaugos zonoje.
13	Beržas	27	Gera	Kirsti	
14	Klevas	50	Gera	Kirsti	
15	Klevas	40	Gera	Kirsti	
16	Klevas	35	Gera	Kirsti	
17	Klevas	35	Gera	Kirsti	
18	Beržas	30	Gera	Kirsti	

Komisijos nariai vienbalsiai pritarė 3 beržų, 7 liepų ir 5 klevų šalinimui.

Išvada: leisti kirsti 3 beržus, 7 liepas ir 5 klevus.

Komisijos pirmininkas

Rasa Jievaitienė

Sekretorė

Martyna Šeputienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-12 Nr. ADM-428
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Jievaitienė, Skyriaus vedėja, Aplinkosaugos skyrius
Sertifikatas išduotas	RASA JIEVAITIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-12 10:48:45 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-12 10:49:09 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-03-31 15:46:31 – 2025-03-30 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Martyna Šeputienė, Vyriausioji specialistė, Aplinkosaugos skyrius
Sertifikatas išduotas	MARTYNA ŠEPUTIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-12 11:41:26 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-12 11:42:02 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-15 18:23:17 – 2027-09-14 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0: Certificate path validation failed for certificate (subject: MARTYNA,ŠEPUTIENĖ, valid from: 2022-09-15 18:23:17). Information about certificate revocation could not be retrieved (using OCSP(http://aia.sk.ee/eid2016) : There is no response from OCSP service at address "http://aia.sk.ee/eid2016"., CRL : There is no URL defined for certificate revocation list (CRL) in certificate.).
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-10-12 11:42:46 Dokumentų valdymo sistema Avily