

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJA**

**KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR  
TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

Nr.  
Klaipėda

Posėdis vyko 2023-12-06 13.00-14.20 val.

Rasa Jievaitienė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

Jurgita Eglinskė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus kraštovaizdžio architektė (vyriausioji specialistė) (komisijos pirmininkės pavaduotoja);

Martyna Šeputienė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė);

Viktorija Jonutė – asociacijos „Klaipėdos žalieji“ narė, kraštovaizdžio architektė;

Marija Kalendė – Klaipėdos bendruomenių asociacijos valdybos narė;

Liudvika Kuzminčiūtė – asociacijos „Klaipėdos žalieji“ pirmininkė;

doc. dr. Rita Nekrošienė – želdinių ekspertė (vertinimą atliko savarankiškai);

Gediminas Pocius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyriaus vedėjas;

Edita Valiūnienė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė;

Arūnas Tuma – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto narys (vertinimą atliko savarankiškai).

**DARBOTVARKĖ**

1. Dėl želdinių būklės vertinimo sklype, adresu Klevų g. 6H projektavimo metu;
2. Dėl želdinių būklės vertinimo sklype, adresu Aušros g. 41, projektavimo metu.

1. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo sklype, adresu Klevų g. 6H projektavimo metu;

Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. RS11-6976) vertino želdinius sklype, adresu Klevų g. 6H.

Šiame sklype projektuojamas atskirasis apsauginės paskirties želdynas, kuris bus pritaikytas ir vietos bendruomenės poreikiams, kaip poilsio erdvė. Komisijos vertinimas pateiktas lentelėje:

Nr. plane	Rūšis	Diametras, cm	Būklė	Pastabos	Išvada
1a	Klevas	50	Gera	L.K. susilaiko	Kirsti
2	Gluosnis	31;25;23	Patenkinama		Kirsti
3	Gluosnis	30	Patenkinama		Kirsti
4	Gluosnis	30;25;25	Patenkinama		Kirsti
5	Gluosnis	18	Patenkinama		Kirsti
13	Gluosnis	55	Bloga	Yra sausų šakų, pasviręs ~15	Kirsti

				laipsn.	
14	Gluosnis	70	Patenkinama		Kirsti
31	Liepa	25	Bloga	Žaizdota, pagrindinės šakos susisukusios.	Kirsti
32	Klevas	15	Gera		Kirsti
34	Klevas	29	Patenkinama		Kirsti
39	Klevas	19	Patenkinama	Žaizdotas	Kirsti
40	Klevas	26	Nepatenkinama	Žaizdotas	Kirsti
41	Klevas	15	Nepatenkinama		Kirsti
42	Klevas	25	Gera		Kirsti
43	Klevas	15	Patenkinama		Kirsti
44	Klevas	15	Nepatenkinama		Kirsti
45	Klevas	25	Patenkinama		Kirsti
46	Klevas	15	Patenkinama		Kirsti
47	Liepa	15	Nepatenkinama		Kirsti
48	Klevas	15;15;15	Patenkinama		Kirsti
54	Liepa	20	Gera		Kirsti

Komisijos nariai siūlo kirsti papildomą 1 klevą lentelėje žymimą Nr. 1a, kadangi tiesiant šaligatvį bus stipriai pažeistas šio klevo šaknynas ir jis taps nebesaugus.

Aplinkos apsaugo departamento Klaipėdos valdyba siūlo išduoti leidimus saugotinių želdinių šalinimui, išskyrus papildomai siūlomam kirsti klevui.

Dėl leidimo kirsti 1 klevą balsavo 9 komisijos nariai, prieš – 0, susilaikė – 1.

Dėl leidimo kirsti 10 gluosnių, 3 liepas ir 13 klevų balsavo 10 komisijos narių, prieš – 0, susilaikė – 0.

**Išvada:** Leisti kirsti 10 gluosnių, 3 liepas ir 14 klevų.

2. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo sklype, adresu Aušros g. 41, projektavimo metu.

Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. VS-11126) vertino želdinius sklype, adresu Aušros g. 41. Šiame sklype, pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-19 įsakymu Nr. AD2-750 „Dėl detaliojo plano korektūros patvirtinimo ir žemės naudojimo būdo pakeitimo“ patvirtintą detalųjį teritorijos planą jau numatytas želdinių kirtimas. Sklype rengiamas Gyvenamosios paskirties pastato (įvairių socialinių grupių asmenims) statybos ir gyvenamosios paskirties pastato (un. Nr. 2191-0006-4021) rekonstravimo, keičiant paskirtį į gydymo (slaugos namus), Aušros g. 41, Klaipėda, projektas. Želdinių vertinimas pateiktas lentelėje:

Nr. plane	Rūšis	Diametras, cm	Būklė	Pastabos	Išvada
35	Pušis	36	Patenkinama	Sausos šakos; Palinkęs $\angle 15^\circ$	Kirsti
73	Pušis	34	Bloga	Nedidelis puvinys, plyšiai jame; Palinkęs $\angle 70^\circ$	Kirsti
74	Pušis	36	Nepatenkinama	$h \approx 0,6$ m atvira drevė; $h \approx 0,5$ m uždara drevė.	Kirsti
78	Pušis	54	Patenkinama	Palinkusi $\angle 20^\circ$ ; Daug sausų šakų.	Kirsti
79	Pušis	51	Nepatenkinama	Palinkęs $\angle 50^\circ$	Kirsti

80	Pušis	42	Nepatenkinama	Palinkusi $\angle 5^\circ$ , Lūžusi viršūnė; Sausos šakos; Raganos šluota; Retoka laja.	Kirsti
81	Pušis	48	Patenkinama	Palinkusi $\angle 25^\circ$	Kirsti
83	Pušis	41	Nepatenkinama	Palinkusi $\angle 15^\circ$ ; V $h \approx 1,0$ m atviras plyšys; Uždara drevė.	Kirsti
84	Pušis	37	Nepatenkinama	Palinkusi $\angle 15^\circ$ (šviežiai)	Kirsti
85	Pušis	40	Nepatenkinama	Sausos šakos; Mechaniniai pažeidimai; Smulkūs atviri ir uždari plyšiai; Palinkusi $\angle 25^\circ$ .	Kirsti
86	Gluosnis	29	Bloga	<b>Už sklypo ribų.</b>	Kirsti
87	Gluosnis	36	Bloga	<b>Už sklypo ribų.</b> Drevėtas.	Kirsti
88	Gluosnis	65	Nepatenkinama	Sausos viršūnės; $h \approx 4,0$ m dvikamienis; Defoliacija 30%.	Kirsti
89	Gluosnis	32	Nepatenkinama		Kirsti
90	Gluosnis	35	Bloga	Defoliacija 20%.	Kirsti
92	Gluosnis	33	Bloga	Defoliacija 60%; Sausos viršūnės.	Kirsti
93	Gluosnis	49	Bloga	Drevėtas, Defoliacija 30%.	Kirsti
95	Pušis	27	Nepatenkinama	Palinkęs $\angle 25^\circ$ .	Kirsti
96	Pušis	34	Patenkinama	Palinkusi $\angle 15^\circ$ ; Lūžusi viršūnė; Silpna laja.	Kirsti
97	Pušis	47	Nepatenkinama	$h \approx 0,0$ m ir $h \approx 0,7$ m uždaro drevės; Didelės sausos šakos.  Už kirtimą: G.P., R.J., R.N., E.V., M.Š., A.T. Prieš: M.K. Susilaiko: L.K., V.G.	Kirsti
99	Pušis	33	Nepatenkinama	Didelė uždara drevė; Palinkęs $\angle 20^\circ$ .	Kirsti
103	Pušis	46	Nepatenkinama	$h \approx 0,2$ uždara drevė; Daug sausų šakų; Palinkęs $\angle 40^\circ$ .	Kirsti
104	Pušis	46	Nepatenkinama	$h \approx 0,7$ m didelė uždara drevė; Palinkęs $\angle 22^\circ$ .	Kirsti
105	Pušis	44	Nepatenkinama	$h \approx 0,6$ m uždara drevė; Palinkęs $\angle 20^\circ$ .	Kirsti
109	Gluosnis	49	Bloga	<b>Už sklypo ribų.</b> Pjūvyje atviros drevės; Antrinė laja; nuliemintas $h \approx 4,5$ m; Palinkęs $\angle 10^\circ$ .	Kirsti
111	Kaštonas	15	Patenkinama		Kirsti
112	Kaštonas	13	Patenkinama		Kirsti
113	Eglė	27	Nepatenkinama	Reta laja.	Kirsti
114	Ažuolas	30	Gera		Kirsti
118	Gluosnis	38	Bloga	Dvikamienis $h \approx 1,0$ m; Laibas kamienas lūžęs $h \approx 10,0$ m.	Kirsti
119	Gluosnis	30	Bloga	Dvikamienis $h \approx 0,7$ m; R kamienas be viršūnės $h \approx 1,2$ m;	Kirsti

121	Gluosnis	48	Bloga	Atvira drevė h≈1,0 m; Sausos viršūnės; Defoliacija 30%.	Kirsti
123	Gluosnis	37	Bloga	Išsišakojime drevė.	Kirsti
146	Pušis	43	Nepatenkinama	Palinkęs $\angle 25^\circ$ ; be viršūnės; didelė uždara drevė.	Kirsti
149	Pušis	48	Nepatenkinama	Palinkęs $\angle 15^\circ$ ; uždaras plyšys; Kamiene uždaras plyšys.	Kirsti

Komisijos nariai matydami estetiškai vertingas pušis domėjosi ar negalima jų išsaugoti. Tačiau net ir pakoregavus pastato tūrius, tektų šias pušis gana stipriai apgenėti, ko pasėkoje estetinė vertė būtų prarasta. Marija Kalendė prieštarauja visų saugotinių želdinių šalinimui.

Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos miesto valdyba siūlo išduoti leidimus visų saugotinių želdinių šalinimui.

Dėl leidimo kirsti 3 gluosnius už sklypo ribos balsavo 10 komisijos narių, prieš – 0, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti 18 pušų, 9 gluosnius, 2 kaštonus, 1 ąžuolą ir 1 eglę balsavo 9 komisijos nariai, prieš – 1, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti 1 pušį (Nr. 97) balsavo 7 komisijos nariai, prieš – 1, susilaikė – 2.

**Išvada:**

1. Leisti kirsti 3 gluosnius už sklypo ribų su privalomu medžių atsodinimu pagal Želdynų įstatymo 11 str. 3 d.

2. Leisti kirsti 19 pušų, 9 gluosnius, 2 kaštonus, 1 ąžuolą ir 1 eglę.

Komisijos pirmininkas

Rasa Jievaitienė

Sekretorė

Martyna Šeputienė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-12-14 Nr. ADM-543
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Rasa Jievaitienė, Skyriaus vedėja, Aplinkosaugos skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	RASA JIEVAITIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-12-14 16:28:52 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-12-14 16:29:17 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-03-31 15:46:31 – 2025-03-30 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Martyna Šeputienė, Vyriausioji specialistė, Aplinkosaugos skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	MARTYNA ŠEPUTIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-12-14 16:34:08 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-12-14 16:34:37 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-09-15 18:23:17 – 2027-09-14 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-12-14 16:35:45)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2023-12-14 16:35:46 Dokumentų valdymo sistema Avilys