

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

**KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR
TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

Nr.
Klaipėda

Posėdis vyko 2024-01-30 13.00-14.45 val.

pirmininkė – Rasa Jievaitienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus vedėja;

Jurgita Eglinskė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus kraštovaizdžio architektė (vyriausioji specialistė) (komisijos pirmininkės pavaduotoja);

sekretorė ir narė – Martyna Šeputienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė;

nariai:

Egidijus Bacevičius, Klaipėdos universiteto darbuotojas, biologas;

Vitalijus Juška, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Paveldosaugos skyriaus vedėjas;

Marija Kalendė, Klaipėdos bendruomenių asociacijos valdybos narė;

Liudvika Kuzminčiūtė, asociacijos „Klaipėdos žalieji“ pirmininkė;

doc. dr. Rita Nekrošienė – želdinių ekspertė (vertinimą atliko savarankiškai);

Gediminas Pocius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyriaus vedėjas;

Edita Valiūnienė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl želdinių būklės vertinimo Donelaičio aikštėje;
2. Dėl želdinių būklės vertinimo Šiaurinio rago skvere (sklypo unik. Nr. 4400-5682-1064);
3. Dėl želdinių būklės vertinimo Klaipėdos g.

1. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo Donelaičio aikštėje.

Komisija vertino tik blogos būklės ir pasvirusius želdinius Donelaičio aikštėje. 2020 m. Donelaičio aikštėje buvo atliktas detalus (instrumentinis) medžių būklės tyrimas. Pagal tyrimo ataskaitą blogos būklės liepos Nr. 41 nebėra. Ji pašalinta 2020 m.

Pagal Kultūros vertybių registrą Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (unik. kodas 22012) yra valstybės saugomas nekilnojamas kultūros paveldo objektas, kur viena iš vertingųjų savybių yra (7.2.2.3. p.) atviros erdvės - aikštės: Lietuvininkų, K. Donelaičio; aikščių želdiniai (želdiniai netyrinėti; -; IKONOGR Nr. 45; FF Nr. 10.1, 2, 48.2, 49.1-3; 2012 m.); <...>. Todėl pasak V. Juškos želdinių tvarkybai (kirtimui, atsodinimui) greičiausiai turėtų būti rengiamas kultūros paveldo tvarkybos projektas.

Siūloma norimų kirsti pavojingų želdinių atsodinimą numatyti rengiamame aikštės sutvarkymo projekte.

Dėl blogos būklės želdinių kirtimo komisijos nariai neprieštaravo, tačiau vertinant pasvirusius patenkinamos būklės želdinius nuomonės išsiskyrė. L. Kuzminčiūtė siūlo vadovautis atlikto tomografinio tyrimo rekomendacijomis ir numatyti pasvirusių želdinių parėmimą.

Vertinimas teiktas lentelėje:

Nr. plane	Rūšis	Diametras, cm	Būklė	Pastabos	Vertinimas	Išvada
17	Liepa	59	Bloga	-	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
4	Liepa	57	Bloga	-	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
16	Liepa	83	Bloga	-	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
12	Liepa	71	Patenkinama	Pasviręs. Pakeltos dangos daugiau nei 2022 m. L.K. siūlo įrengti liepai atramas.	Už kirtimą – R.J., G.P., J.E., V.J., R.N. Prieš – L.K. ir M.K. Susilaiko – E.V. ir E.B, M.Š.	Kirsti
45	Liepa	58	Patenkinama	Pasviręs	Už kirtimą – R.J., G.P., J.E., V.J., M.Š., E.V. Prieš – L.K., M.K. ir R.N. Susilaiko – E.B.	Kirsti
44	Liepa	61	Patenkinama	Pasviręs	Už kirtimą – R.J., G.P., J.E., V.J., M.Š., E.V. Prieš – L.K., M.K. ir R.N. Susilaiko – E.B.	Kirsti
33	Liepa	109	Bloga	-	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti

Klaipėdos miesto tarybos 2000-11-30 sprendimu Nr. 173 „Dėl teritorijos tarp Liepų, K. Donelaičio, S. Daukanto g. ir Skulptūrų parko detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo teritorijos plano reglamentų lentelėje želdiniams yra nustatyti tvarkymo darbai: vejų ir esamų želdinių priežiūra, ligotų ir mechaniškai pažeistų medžių sanavimas (gydymas). Želdinių augavietės gerinimo klausimą kėlė ir komisijos nariai, tačiau vertinant tyrimo metu nustatytą želdinių pažeidimo grybinėmis ligomis laipsnį, taip pat saugumo klausimus, pritarė želdinių šalinimui su perspektyviniu atsodinimu pagal rengiamą projektą. L. Kuzminčiūtė mano, kad šios aikštės želdinius būtina atsodinti į tas pačias vietas, kuriuose jie augo.

R. Nekrošienė pritaria visų blogos būklės želdinių ir labiausiai pasvirusios liepos (Nr. 12) šalinimui. Kitus pasvirusius želdinius siūlo sutvirtinti surišant su kitais medžiais arba organizuoti jų parėmimą.

Dėl leidimo kirsti 4 liepas balsavo 10 komisijos narių, prieš – 0, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti 1 liepą balsavo 5 komisijos nariai, prieš – 2, susilaikė – 3.

Dėl leidimo kirsti 2 liepas balsavo 6 komisijos nariai, prieš – 3, susilaikė – 1.

Išvada:

1. Leisti kirsti 7 liepas numatant atsodinimą.

2. Siūlyti Miesto tvarkymo skyriui pagerinti likusiems medžiams jų augimvietes.

2. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo Šiaurinio rago skvere (sklypo unik. Nr. 4400-5682-1064).

Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. R1-10285) vertino saugotinus želdinius Šiaurinio rago skvere (sklypo unik. Nr. 4400-5682-1064). Šiame sklype pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 „Dėl teritorijos tarp Danės upės, Naujosios uosto g., Naujojo sodo gatvės tęsinio ir Kuršių marių detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintą detalų teritorijos planą turi būti išsaugomas vertikalusis želdinimas kaip tęsinys su Žvejo skulptūros skveru. Medžiai patenkantys į sklype nustatytą kilnojamų daiktų teritoriją taip pat turi būti išsaugomi. Rengiant skvero sutvarkymo projektą želdinių išsaugojimo galimybės buvo gana detalai išanalizuotos. Viso rengiamo skvero sutvarkymo projekto apimtyje šalinami tik blogos ar nepatenkinamos būklės želdiniai ir 1 klevas – dėl projektinių sprendinių.

R. Nekrošienė norimus kirti klevus siūlo palikti ir jiems taikyti koreguojamąjį genėjimą. Želdinių vertinimas pateiktas lentelėje:

Nr. plane	Rūšis	Diametras, cm	Būklė	Pastabos	Vertinimas	Išvada
1	Klevas	46	Nepatenkinama	Šalinamas dėl būklės.	R.N. prieš kirtimą.	Kirsti
2	Klevas	41	Nepatenkinama	Šalinamas dėl būklės.	R.N. prieš kirtimą.	Kirsti
10	Gluosnis	65	Nepatenkinama	Šalinamas dėl būklės.	L.K. ir E.B. prieš kirtimą.	Kirsti
15	Klevas	33	Patenkinama	Šalinamas dėl projektinių sprendinių.	R.N. prieš kirtimą.	Kirsti

Dėl leidimo kirsti 3 klevus balsavo 9 komisijos nariai, prieš – 1, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti 1 gluosnį balsavo 8 komisijos nariai, prieš – 2, susilaikė – 0.

Išvada: Leisti kirsti 3 klevus ir 1 gluosnį po statybą leidžiančio dokumento gavimo.

3. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo Klaipėdos g.

Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. VS-228) vertino saugotinus želdinius Klaipėdos g. atkarpoje nuo Kretingos g. iki Užupio g.

Klevas (Ø 30 cm) yra su išilgai perskilusiu kamienu, o gluosniai (Ø 32, 38, 39, 36, 37, 38, 29, 33, 31, 41, 39) pavojingai pasvirę į gatvės pusę. Tokia situacija susidarė dėl želdinių tankaus augimo, dažnais užmirkstančio ir nestabilaus grunto. R. Nekrošienė siūlo kai kurių gluosnių pasvirimo kampą koreguoti genėjimu.

Komisijos nariai vienbalsiai pritarė nurodytų želdinių šalinimui.

Išvada: Leisti kirsti 11 gluosnių ir 1 klevą.

Komisijos pirmininkas

Rasa Jievaitienė

Sekretorė

Martyna Šeputienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-01 Nr. ADM-50
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Jievaitienė, Skyriaus vedėja, Aplinkosaugos skyrius
Sertifikatas išduotas	RASA JIEVAITIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-01 14:30:55 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-01 14:31:20 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-03-31 15:46:31 – 2025-03-30 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Martyna Šeputienė, Vyriausioji specialistė, Aplinkosaugos skyrius
Sertifikatas išduotas	MARTYNA ŠEPUTIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-01 14:36:50 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-01 14:37:08 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-15 18:23:17 – 2027-09-14 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-02-01 14:40:13)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-02-01 14:40:14 Dokumentų valdymo sistema Avily