

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

**KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR
TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

Nr.
Klaipėda

Posėdis vyko 2024-10-01 14.00-15.35 val.

Algirdas Kamarauskas – Klaipėdos miesto savivaldybės vicemeras (komisijos pirmininkas);
Martyna Šeputienė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė ir sekretorė);
Jurgita Eglinskė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus kraštovaizdžio architektė (vyriausioji specialistė)
Viktorija Jonutė – asociacijos „Klaipėdos žalieji“ narė, kraštovaizdžio architektė
Marija Kalendė – Klaipėdos bendruomenių asociacijos valdybos narė
Liudvika Kuzminčiūtė – asociacijos „Klaipėdos žalieji“ pirmininkė
doc. dr. Rita Nekrošienė – želdinių ekspertė;
Arūnas Tuma – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto narys.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl želdinių būklės vertinimo Smiltelės g., Taikos pr., Tiltų g., H. Manto g. ir Liepojos g. projektavimo metu.

SVARSTYTA. 1. Dėl želdinių būklės vertinimo Smiltelės g., Taikos pr., Tiltų g., H. Manto g. ir Liepojos g. projektavimo metu.

Komisija vertino želdinius pagal prašymą (reg. Nr. R1-8741) dviejuose Smiltelės g., Taikos pr., Tiltų g., H. Manto g. ir Liepojos g. rengiamo projekto dalyse (IV ir VII dalys).

a. Projekto IV dalyje visos liepos auga Taikos pr. želdyne (prie Taikos pr. 48A), pakankamai plačioje vejos juostoje. Želdinių vertinimas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje.

Eil. · Nr.	Diametras, cm	Kiekis	Rūšis	Būklė	Pastabos
1	11	1	Liepa	Gera	Nesaugotinas (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens).
2	11	1	Liepa	Gera	
3	26	1	Liepa	Gera	
4	21	1	Liepa	Gera	
5	20	1	Liepa	Patenkinama	Kamieno žaizda
6	25	1	Liepa	Gera	
7	26	1	Liepa	Gera	
8	32	1	Liepa	Gera	
9	26	1	Liepa	Gera	
10	30	1	Liepa	Gera	
11	20	1	Liepa	Gera	
12	23	1	Liepa	Gera	

13	26	1	Liepa	Gera	
14	29	1	Liepa	Gera	
15	32	1	Liepa	Gera	

*Kriterijai, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams (toliau – Kriterijai), patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“;

Pasiteiravus projektuotojų, kodėl būtina numatyti šių želdinių kirtimą, gautas atsakymas, kad želdinių augimo vietoje turi atsirasti autobusų juosta, kuri būtų vientisa per visą gatvės ilgį ir didintų gatvės pralaidumą.

L. Kuzminčiūtė iš esmės nesutinka su šių liepų šalinimu, kadangi tai kone vieninteliai vakarinėje gatvės pusėje augantys želdiniai vertinant gana ilgą gatvės ruožą.

J. Eglinskė siūlo ieškoti sprendinių greta pasodinti naujų želdinių, o nesant galimybei numatyti želdinių sodinimą, numatyti želdinius vazonuose.

Dėl leidimo kirsti 13 liepų balsavo 6 komisijos nariai, 1 – prieš, 1 – susilaikė.

Išvada:

1. Leisti kirsti 13 liepų pagal projekto IV dalį po statybą leidžiančio dokumento gavimo;
2. Neprieštarauti 2 nesaugotinių liepų kirtimui;
3. Rekomenduoti numatyti atsodinimo vietas kuo artimesnėse įmanomose vietose.

b. Projekto VII dalyje dauguma želdinių auga palei gatvę ir atlieka netik apsauginę funkciją nuo taršos, bet ir mažiną triukšmo lygį greta esantiems daugiabučiams namams, adresu H. Manto g. 92 ir 94, Klaipėda. Todėl bendru sutarimu nutarta neleisti kirsti želdinių nuo Nr. 7 iki 76, nepriklausomai nuo to ar jie priskiriami saugotiniems želdiniams. M. Šeputienė siūlo dviračių taką numatyti kitoje daugiabučių namų pusėje, tačiau projektuotojai pasiūlė tuomet išvis neįrengti minimos atkarpos. Želdinių vertinimas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje. Visi likę želdiniai kertami dėl daromų lėtėjimo/greitėjimo juostų.

Eil. Nr.	Kiekis	Diametras, cm	Rūšis	Būklė	Pastabos
1	1	21	Pušis	Gera	
2	1	29	Pušis	Gera	
3	1	29	Liepa	Gera	
4	1	25	Pušis	Gera	
5	1	20	Liepa	Gera	
6	5	31	Liepa	Gera	
7	1	12	Liepa	Gera	Komisijos posėdžio metu sprendinių, dėl kurių buvo suplanuotas kirtimas atsisakyta.
8	1	11	Eglė	Gera	
9	1	7	Eglė	Nepatenkinama	
10	1	11	Eglė	Gera	
11	1	11	Liepa	Gera	
12	1	7	Eglė	Gera	
13	1	11	Eglė	Gera	
14	1	12	Eglė	Patenkinama	
15	1	5	Eglė	Patenkinama	
16	1	16	Liepa	Nepatenkinama	
17	1	13	Liepa	Gera	
18	1	7	Eglė	Žuvusi	
19	1	12	Liepa	Gera	
20	1	10	Eglė	Gera	

21	1	7	Eglè	Patenkinama
22	1	10	Eglè	Gera
23	1	4	Eglè	Patenkinama
24	1	4	Eglè	Patenkinama
25	1	8	Eglè	Gera
26	1	11	Eglè	Gera
27	1	13	Eglè	Gera
28	1	18	Liepa	Gera
29	1	10	Eglè	Gera
30	1	14	Eglè	Gera
31	1	10	Eglè	Gera
32	1	14	Eglè	Gera
33	1	10	Eglè	Gera
34	1	10	Eglè	Gera
35	1	14	Eglè	Gera
36	1	10	Eglè	Gera
37	1	12	Eglè	Patenkinama
38	1	13	Eglè	Patenkinama
39	1	12	Eglè	Gera
40	1	13	Eglè	Gera
41	1	14	Eglè	Gera
42	1	12	Eglè	Patenkinama
43	1	12	Eglè	Patenkinama
44	1	15	Eglè	Patenkinama
45	1	14	Eglè	Patenkinama
46	1	14	Eglè	Gera
47	1	18	Eglè	Gera
48	1	19	Eglè	Gera
49	1	17	Eglè	Gera
50	1	17	Eglè	Gera
51	1	17	Eglè	Gera
52	1	12	Eglè	Gera
53	1	24	Liepa	Gera
54	1	3	Eglè	Nepatenkinama
55	1	5	Eglè	Patenkinama
56	1	10	Eglè	Patenkinama
57	1	11	Eglè	Patenkinama
58	1	6	Eglè	Patenkinama
59	1	6	Eglè	Patenkinama
60	1	12	Liepa	Gera
61	1	12	Eglè	Gera
62	1	15	Liepa	Gera
63	1	13	Eglè	Gera
64	1	6	Eglè	Gera
65	1	10	Eglè	Gera
66	1	13	Eglè	Gera
67	1	12	Eglè	Gera
68	1	15	Liepa	Gera
69	1	5	Eglè	Patenkinama
70	1	8	Eglè	Patenkinama
71	1	10	Eglè	Patenkinama
72	1	6	Eglè	Patenkinama
73	1	6	Eglè	Patenkinama

74	1	6	Eglė	Patenkinama	
75	1	18	Liepa	Gera	
76	1	11	Eglė	Patenkinama	
77	1	12	Kaštonas	Gera	Auga skirstomųjų dujų tinklo apsaugos zonoje. Nesaugotinas (pagal Kriterijų 2.3.3 p.*). Sprendimas nereikalingas.
78	1	14	Kaštonas	Gera	
79	1	18	Klevas	Gera	
80	1	14	Klevas	Patenkinama	Auga elektros kabelių požeminių linijų apsaugos zonoje. Nesaugotinas (pagal Kriterijų 2.3.3 p.*). Sprendimas nereikalingas.
81	1	18	Klevas	Gera	
82	1	20	Klevas	Gera	
83	1	58	Juodalksnis	Patenkinama	
84	1	26	Juodalksnis	Patenkinama	Auga elektros kabelių požeminių linijų apsaugos zonoje. Nesaugotinas (pagal Kriterijų 2.3.3 p.*). Sprendimas nereikalingas.
85	1	47	Juodalksnis	Patenkinama	
86	1	64	Tuopa	Gera	Nesaugotina (rūšis neįtraukta į Kriterijus*). Sprendimas nereikalingas
87-89	3	22+20+25	Liepa	Gera	Trikamienė. Auga geriamojo vandens tiekimo tinklo apsaugos zonoje.
90	1	82	Klevas	Gera	Auga geriamojo vandens tiekimo tinklo apsaugos zonoje.
91	1	11	Eglė	Patenkinama	Intensyviai stelbiama, išretėjusi, nekokybiška laja. Nesaugotina (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens). Sprendimas nereikalingas
92	1	19	Eglė	Patenkinama	Intensyviai stelbiama, išretėjusi, nekokybiška laja.
93	1	30	Pušis	Patenkinama	

*Kriterijai, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams (toliau – Kriterijai), patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“;

Dėl leidimo kirsti 4 pušis, 6 liepas, 1 kaštoną, 2 klevus, 1 juodalksnį ir 1 eglę balsavo komisijos nariai, 1 – prieš, 1 – susilaikė.

Išvada:

1. Leisti kirsti 4 pušis, 6 liepas, 1 kaštoną, 2 klevus, 1 juodalksnį ir 1 eglę pagal projekto VII dalį po statybą leidžiančio dokumento gavimo;
2. Neleisti kirsti želdinių Nr. 7-76.
3. Neprieštarauti nesaugotinių numatomų kirsti nesaugotinių želdinių kirtimui;

Komisijos pirmininkas

Algirdas Kamarauskas

Sekretorė

Martyna Šeputienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-11 Nr. ADM-495
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Kamarauskas, Vicemerai, Vicemerai
Sertifikatas išduotas	ALGIRDAS KAMARAUSKAS, Klaipėdos miesto savivaldybė LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-11 09:50:56 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-11 09:50:37 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-27 10:05:32 – 2028-06-26 10:05:32
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Martyna Šeputienė, Vyriausioji specialistė, Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyrius
Sertifikatas išduotas	MARTYNA ŠEPUTIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-11 11:21:46 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-11 11:21:37 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-15 18:23:17 – 2027-09-14 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2

DETALŪS METADUOMENYS**Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)**

Metadata entry "Index of the case (volume) the document is assigned to" must be specified
Certificate path validation failed for certificate (subject: Dokumentų valdymo sistema Avilys, valid from: 2021-12-20 12:35:17). OCSP response specifies certificate status for the date "2024-10-11 11:21:52" (thisUpdate) and it is out-of-date to be used for the date ("2024-10-11 11:23:16"), when validating certificate was used. Certificate path validation failed for certificate (subject: Dokumentų valdymo sistema Avilys, valid from: 2021-12-20 12:35:17). Information about certificate revocation could not be retrieved (using CRL (http://esp2.rcsc.lt/cdp/RCSC_IssuingCA.crl): Certificate revocation list (CRL) specifies certificate status for the date "2024-10-11 01:45:34" (thisUpdate) and it is out-of-date to be used for the date ("2024-10-11 11:23:16"), when validating certificate was used.). (Dokumentų valdymo sistema Avilys 2024-10-11 11:22:44)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2024-10-11 11:23:17 Dokumentų valdymo sistema Avilys