

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

**KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR
TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

Nr.
Klaipėda

Posėdis vyko 2025-02-28 10.00-11.35 val.

Algirdas Kamarauskas – Klaipėdos miesto savivaldybės vicemeras (komisijos pirmininkas);
Martyna Šeputienė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė ir sekretorė);
Egidijus Bacevičius – Klaipėdos universiteto darbuotojas, biologas;
Viktorija Jonutė – asociacijos „Klaipėdos žalieji“ narė, kraštovaizdžio architektė;
Marija Kalendė – Klaipėdos bendruomenių asociacijos valdybos narė;
Liudvika Kuzminčiūtė – asociacijos „Klaipėdos žalieji“ pirmininkė;
Gediminas Pocius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyriaus vedėjas;
Arūnas Tuma – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto narys.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl želdinių vertinimo Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Privažiuojamasis kelias. Kelio dalis Klaipėda-Stariškiai) kapitalinio remonto Klaipėdos mieste, Klaipėdos m. sav. projekto rengimo metu.

1. SVARSTYTA. Dėl želdinių vertinimo Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Privažiuojamasis kelias. Kelio dalis Klaipėda-Stariškiai) kapitalinio remonto Klaipėdos mieste, Klaipėdos m. sav. projekto rengimo metu.

Komisija vertino želdinius pagal prašymą (reg. Nr. RS11-489) dėl rengiamo Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Privažiuojamasis kelias. Kelio dalis Klaipėda-Stariškiai) kapitalinio remonto Klaipėdos mieste, Klaipėdos m. sav. projekto (toliau – Projektas).

Želdinių kirtimas būtinas tam, tam kad būtų suformuota tinkama kelio (gatvės) sankasa ir būtų galima pakloti asfalto dangą, taip pat suformuoti zonas būsiniams dviračių ir pėsčiųjų takams.

L. Kuzminčiūtė domėjosi ar būtina formuoti zonas būsiniams šaligatviams ir dviračių takams ir tam kirsti želdinius, nes nėra aiški gretimų teritorijų vystymo perspektyva. Komisijos pirmininkas nurodė, kad Projektu patys šaligatviai ir dviračių takai nebus įrengiami, o tik formuojami jiems pagrindai. Taip pat nurodė, kad gretima teritorija pagal Klaipėdos miesto bendrąjį planą yra daugialypė. Joje gali būti plėtojami ne tik komercinės, rekreacinės paskirties objektai, tačiau ir gyvenamieji kvartalai, todėl žvelgiant į ateities perspektyvą tinkamas gatvės zonos suformavimas numatant galimybės įrengti visus būtinus jos elementus yra pagrįstas. Pagrindus šaligatviui ir dviračių takui formuoti vėlesniame etape būtų neracionalu.

Komisijos nariai vienbalsiai pritarė numatytam želdinių kirtimui.

Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos Klaipėdos valdyba neprieštarauja visų numatytų kirsti saugotinių želdinių pašalinimui.

Želdinių vertinimas pateiktas lentelėje:

Nr. plane	Rūšis	Medžio diametras	Medžių krūmų	Būklė	Pastabos	Išvada
-----------	-------	------------------	--------------	-------	----------	--------

		(1,3 m aukštyje), cm	kiekis			
1	Beržas	26	1	Gera		Kirsti
2	Juodalksnis	9+6	2	-	Nesaugotinas (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens)	-
3	Beržas	25	1	Patenkinama		Kirsti
4	Juodalksnis	13+9+7+7+5	5	Patenkinama	Tik 13 cm skersmuo saugotinas, kiti nesaugotini (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens)	Kirsti 13 cm kamieną.
5	Juodalksnis	7+7	2	-	Nesaugotini (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens)	-
6	Juodalksnis	9+10+8	3	-		-
7	Beržas	16	1	Patenkinama	Kamieno žaizda, nedidelis puvinys.	Kirsti
8	Juodalksnis	7	1	-	Nesaugotinas (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens).	-
9	Pušis	14	1	Gera	-	Kirsti
10	Pušis	19	1	Gera	-	Kirsti
11	Pušis	20	1	Gera	-	Kirsti
12	Pušis	15	1	Gera	-	Kirsti
13	Pušis	16	1	Gera	-	Kirsti
14	Pušis	20	1	Gera	-	Kirsti
15	Gluosnis	10	1	-	Nesaugotinas (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens).	-
16	Gluosnis	17	1	Gera		Kirsti
17	Gluosnis	11	1	-	Nesaugotinas (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens).	-
18	Pušis	8	1	-		-
19	Juodalksnis	8+8+10+5+10	5	-		-
20	Juodalksnis	10+11+7	3	-		-
21	Pušis	5	1	-		-
22	Juodalksnis	12+11+11+10	4	Gera	Tik 12 cm skersmuo saugotinas, kiti nesaugotini (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens)	Kirsti 12 cm kamieną.
23	Beržas	7	1	-	Nesaugotinas (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens).	-
24	Beržas	5	1	-		-
25	Pušis	14	1	Patenkinama	Skurdi laja.	Kirsti
26	Beržas	7	1	-	Nesaugotinas (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens).	-
27	Beržas	8	1	-		-
28	Pušis	17	1	Gera	-	Kirsti
29	Juodalksnis	14+15	2	-	Auga magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje. Nesaugotinas (pagal Kriterijų* 2.3.3. p.)	-
30	Juodalksnis	8	1	-	Auga magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje. Nesaugotinas (pagal Kriterijų* 2.3.3. p. ir neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens).	-
31	Juodalksnis	7	1	-		-
32	Juodalksnis	8	1	-		-
33	Beržas	21	1	-	Auga magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje. Nesaugotinas	-
34	Juodalksnis	13	1	-		-

35	Juodalksnis	10	1	-		-
36	Juodalksnis	15	1	Gera	(pagal Kriterijų* 2.3.3. p.)	Kirsti
37	Juodalksnis	13+8	2	Gera	Tik 13 cm skersmuo saugotinas, kiti nesaugotini (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens)	Kirsti 13 cm kamieną.
38	Juodalksnis	12+11+8+10	4	Gera	Tik 12 cm skersmuo saugotinas, kiti nesaugotini (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens)	Kirsti 12 cm kamieną.
39	Juodalksnis	9	1	-	Nesaugotinas (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens).	-
40	Juodalksnis	8+8	2	-		-
41	Juodalksnis	7	1	-		-
42	Juodalksnis	9	1	-		-
43	Juodalksnis	8+10	2	-		-
44	Juodalksnis	11+9	2	-		-
45	Juodalksnis	9	1	-		-
46	Gluosnis	11	1	-		-
47	Juodalksnis	11	1	-		-
48	Juodalksnis	10	1	-		-
49	Juodalksnis	8	1	-		-
50	Beržas	6	1	-		-
51	Beržas	32	1	Gera	-	Kirsti
52	Drebulė	6	1	-	Nesaugotinas (rūšis neįtraukta į Kriterijus*).	-
53	Drebulė	6	1	-		-
54	Drebulė	8	1	-		-
55	Drebulė	7	1	-		-
56	Drebulė	5	1	-		-
57	Vinkšna	10+9+10+12+10+9+8+8+8	9	Gera	Tik 12 cm skersmuo saugotinas, kiti nesaugotini (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens)	Kirsti 12 cm kamieną.
58	Pušis	13	1	Gera	-	Kirsti
59	Pušis	7	1	-	Nesaugotinas (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens).	-
60	Pušis	11	1	-		-
61	Drebulė	8	1	-	Nesaugotinas (rūšis neįtraukta į Kriterijus*).	-
62	Drebulė	4	1	-		-
63	Drebulė	8	1	-		-
64	Pušis	28	1	Gera	-	Kirsti
65	Juodalksnis	10	1	-		-
66	Juodalksnis	8+9+9	3	-		-
67	Juodalksnis	14	1	Gera	-	Kirsti
68	Juodalksnis	10	1	-	Nesaugotinas (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens).	-
69	Beržas	26	1	Gera	-	Kirsti
70	Beržas	9	1	-	Nesaugotinas (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens).	-
71	Beržas	6+5	2			-
72	Beržas	9	1	-		-
73	Drebulė	8	1	-	Nesaugotinas (rūšis neįtraukta į Kriterijus*).	-
74	Beržas	20	1	Gera	-	Kirsti
75	Beržas	20	1	Bloga	Kamieno puvinys.	Kirsti
76	Pušis	12	1	Gera	-	Kirsti

77	Juodalksnis	9+10+10+10+9+7+6+5	8	-	Nesaugotinas (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens).	-
78	Pušis	6	1	-	Nesaugotinas (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens).	-
79	Juodalksnis	13+13	2	Gera	-	Kirsti
80	Beržas	15	1	Gera	-	Kirsti
81	Beržas	18	1	Patenkinama	Kamieno žaizda, nedidelis puvinys.	Kirsti
82	Beržas	20	1	Gera	-	Kirsti
83	Juodalksnis	9+11	2	-	Nesaugotinas (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens).	-
84	Juodalksnis	12	1	Gera	-	Kirsti
85	Beržas	17	1	Gera	-	Kirsti
86	Beržas	20	1	Gera	-	Kirsti
87	Beržas	14	1	Gera	-	Kirsti
88	Pušis	24	1	Patenkinama	Kamieno žaizda.	Kirsti
89	Beržas	13	1	Patenkinama	Stelbiamas	Kirsti
90	Beržas	24	1	Patenkinama	Kamieno žaizda, nedidelis puvinys.	Kirsti
91	Beržas	19	1	Gera	-	Kirsti
92	Beržas	11	1	-	Nesaugotinas (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens).	-
93	Beržas	16	1	Nepatenkinama	Kamieno žaizda, puvinys.	Kirsti
94	Beržas	10	1	-	Nesaugotinas (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens).	-
95	Juodalksnis	5+8	2	-	Nesaugotinas (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens).	-
96	Beržas	7	1	-	Nesaugotinas (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens).	-
97	Beržas	16	1	Nepatenkinama	Kamieno žaizda, puvinys.	Kirsti
98	Beržas	19+10	1	Patenkinama	Tik 19 cm skersmuo saugotinas, kiti nesaugotini (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens)	Kirsti 19 cm kamieną.
99	Beržas	11	1	-	Nesaugotinas (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens).	-
100	Beržas	16	1	Nepatenkinama	Kamieno žaizda, puvinys.	Kirsti
101	Juodalksnis	14	1	Gera	-	Kirsti
102	Beržas	9+7	2	-	Nesaugotinas (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens).	-
103	Beržas	20+11	1	Gera	Tik 20 cm skersmuo saugotinas, kiti nesaugotini (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens)	Kirsti 20 cm kamieną.
104	Beržas	9	1	-	Nesaugotinas (neatitinka Kriterijuose* nurodyto	-

					minimalaus skersmens).	
105	Beržas	20+13	2	Gera	-	Kirsti
106	Beržas	15	1	Patenkinama	Kamieno trūčiai dėl šalčio.	Kirsti
107	Beržas	24	1	Gera	-	Kirsti
108	Pušis	13	1	Patenkinama	Kamieno žaizda	Kirsti
109	Beržas	22	1	Patenkinama	Kamieno žaizda	Kirsti
110	Beržas	26	1	Nepatenkinama	Kamieno puvinys	Kirsti
111	Beržas	24	1	Gera	-	Kirsti
112	Beržas	17	1	Patenkinama	Kamieno puvinys	Kirsti
113	Beržas	20	1	Gera	-	Kirsti
114	Beržas	26	1	Gera	-	Kirsti
115	Beržas	9	1	-	Nesaugotinas (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens).	-
116	Beržas	25	1	Patenkinama	Kamieno žaizda, puvinys.	Kirsti
117	Blindė	9+9+8	1	-	Nesaugotinas (rūšis neįtraukta į Kriterijus*).	-
118	Juodalksnis	9	1	-	Nesaugotinas (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens).	-
119	Juodalksnis	12	1	Gera	-	Kirsti
120	Beržas	20	1	Gera		Kirsti
121	Pušis	16	1	Gera		Kirsti
122	Beržas	5	1	-	Nesaugotinas (neatitinka Kriterijuose* nurodyto minimalaus skersmens).	-

Išvada:

1. leisti kirsti 32 beržus, 10 juodalksnių, 14 pušų, 1 gluosnį ir 1 vinkšną po statybą leidžiančio dokumento gavimo.
2. neprieštarauti projekte numatytų nesaugotinių želdinių kirtimui.

Komisijos pirmininkas

Algirdas Kamarauskas

Sekretorė

Martyna Šeputienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-06 Nr. ADM-107
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Martyna Šeputienė, Vyriausioji specialistė, Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyrius
Sertifikatas išduotas	MARTYNA ŠEPUTIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-05 15:06:40 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-05 15:06:59 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-15 18:23:17 – 2027-09-14 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Kamarauskas, Vicemerai, Vicemerai
Sertifikatas išduotas	ALGIRDAS KAMARAUSKAS, Klaipėdos miesto savivaldybė LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-06 07:49:11 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-06 07:49:19 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-27 10:05:32 – 2028-06-26 10:05:32
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-03-06 08:01:01)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-03-06 08:01:01 Dokumentų valdymo sistema Avilys