

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

**KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR
TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

Nr.
Klaipėda

Posėdis vyko 2025-07-10 13.00-16.05 val.

Aurelija Jankauskaitė-Bukantienė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros departamento Urbanistikos ir architektūros skyriaus kraštovaizdžio architektė (vyriausioji specialistė) (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Martyna Šeputienė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė ir sekretorė);

Viktorija Jonutė – asociacijos „Klaipėdos žalieji“ narė, kraštovaizdžio architektė;

Marija Kalendė – Klaipėdos bendruomenių asociacijos valdybos narė;

Liudvika Kuzminčiūtė – asociacijos „Klaipėdos žalieji“ pirmininkė;

doc. dr. Rita Nekrošienė – želdinių ekspertė.

narys.

Egidijus Bacevičius – Klaipėdos universiteto darbuotojas, biologas;

Akvilė Kančauskaitė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto vystymo ir priežiūros departamento Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė.

DARBOTVARKĖ

3 Dėl želdinių būklės vertinimo Susisiekimo komunikacijų (pravažiuojamojo kelio tarp Akmenų g. ir Tauro 12-osios g., ruožo nuo Akmenų g. 10 iki Tauralaukio g. Klaipėdos mieste) rekonstravimas ir inžinerinių tinklų (nuotekų šalinimo tinklų) statybos projekto rengimo metu;

3 Dėl želdinių būklės vertinimo Taikos pr. 41, 43, 45, 49, 51, Paryžiaus Komunos g. 6, 10 teritorijos, Klaipėdos mieste, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir pėsčiųjų takų rekonstravimo techninio darbo projekto rengimo metu.

3 Dėl saugotinių želdinių perkėlimo pagal Želdynas palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. Susisiekimo komunikacijų (8.1), kitos paskirties inžinerinių statinių (12.), inžinerinių tinklų (9.) statybos projektą.

1. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo Susisiekimo komunikacijų (pravažiuojamojo kelio tarp Akmenų g. ir Tauro 12-osios g., ruožo nuo Akmenų g. 10 iki Tauralaukio g. Klaipėdos mieste) rekonstravimas ir inžinerinių tinklų (nuotekų šalinimo tinklų) statybos projekto rengimo metu;

Komisija vertino želdinius pagal prašymą (reg. Nr. RS11-4617) Susisiekimo komunikacijų (pravažiuojamojo kelio tarp Akmenų g. ir Tauro 12-osios g., ruožo nuo Akmenų g. 10 iki Tauralaukio g. Klaipėdos mieste) rekonstravimas ir inžinerinių tinklų (nuotekų šalinimo tinklų) statybos projekto rengimo metu (toliau – Projektas).

Komisijos nariai įvertinę kirtimo priežastį, techninius gatvės parametrus, išsaugojimo galimybes ir želdinių būklę neprieštaravo numatytam želdinių kirtimui, tačiau siūlo visose galimose vietose numatyti naujų želdinių (medžių ir krūmų) sodinimą, parenkant rūšis, kurios ir dabar auga šioje vietoje pvz., paprastasis skroblas.

Saugotinių želdinių vertinimas pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Nr. plane	Rūšis	Skersmuo, cm	Būklė	Pastabos
1	30	Klevas	15	Gera	
2	31	Drebulė	21	-	Rūšis neįtraukta į Kriterijus*. Nesaugotina.
3	26	Klevas	26	Patenkinama	
4-7	25	Gluosnis	15+15+13+12	Gera	
8	24	Gluosnis	14	Gera	
9	20	Skroblas	23	Gera	
10	22	Juodalksnis	39	Nepatenkinama	
11	21	Skroblas	33	Gera	
12	19	Skroblas	48	Nepatenkinama	
13	18	Skroblas	57	Patenkinama	
14	17	Ažuolas	122	Bloga	
15	16	Liepa	85	Patenkinama	
16	14	Liepa	38	Patenkinama	
17	13	Liepa	28	Patenkinama	
18	11	Liepa	48	Nepatenkinama	
19	10	Skroblas	45	Patenkinama	
20-21	32	Liepa	32+32	Gera	
22	33	Klevas	25	Gera	
23	9	Ieva	33	-	Rūšis neįtraukta į Kriterijus*. Nesaugotina.
24	1	Ažuolas	76	Nepatenkinama	Kamienas su puviniu, perskilęs. L.K. prieš kirtimą.
25	35	Klevas	17	Gera	
26	34	Klevas	12	Gera	
27-31	8	Ieva	14+14+15+13+12	-	Rūšis neįtraukta į Kriterijus*. Nesaugotina.
32	7	Baltalksnis	12	-	Rūšis neįtraukta į Kriterijus*. Nesaugotina.
33	36	Klevas	16	Gera	
34	38	Klevas	14	Gera	
35	37	Klevas	17	Patenkinama	

*Kriterijai, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams (toliau – Kriterijai), patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams, patvirtinimo“.

Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos Klaipėdos valdyba neprieštarauja visų numatytų kirsti saugotinių želdinių pašalinimui.

Dėl leidimo kirsti ąžuolą Nr. 24 balsavo 7 komisijos nariai, prieš – 1, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti 8 klevus, 6 liepas, 1 ąžuolą, 1 juodalksnį, 5 gluosnius, 5 skroblus balsavo 8 komisijos nariai, prieš – 0, susilaikė – 0.

Išvada:

- leisti kirsti saugotinius želdinius (8 klevai, 6 liepos, 2 ąžuolai, 1 juodalksnis, 5 gluosniai, 5 skroblai);
- neprieštarauti nesaugotinių želdinių pašalinimui;

3. rekomenduoti numatyti želdinių (medžių ir krūmų) sodinimą visose galimose gatvės vietose.

2. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo Taikos pr. 41, 43, 45, 49, 51, Paryžiaus Komunos g. 6, 10 teritorijos, Klaipėdos mieste, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir pėsčiųjų takų rekonstravimo techninio darbo projekto rengimo metu.

Komisija vertino želdinius Taikos pr. 41, 43, 45, 49, 51, Paryžiaus Komunos g. 6, 10 teritorijos, Klaipėdos mieste, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir pėsčiųjų takų rekonstravimo techninio darbo projekto rengimo metu. (toliau – Projektas).

Saugotinių želdinių vertinimas pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Rūšis	Būklė	Kiekis, vnt.	Skersmuo, cm	Pastabos	Išvada
1	liepa	gera	2	28, 30	Už kirtimą E.B., V.G., M.Š. Prieš kirtimą A.J-B., L.K., R.N., M.K, A.K.	Išsaugoti
2	liepa	gera	1	26	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
3	liepa	gera	1	30		Kirsti
4	beržas	gera	1	23	Vienbalsiai už kirtimą. Numatyti želdinių atsodinimą mažaūgiais medžiais ir dygiais krūmais.	Kirsti
5	beržas	gera	1	23		Kirsti
6	beržas	gera	1	23	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
7	liepa	gera	1	27	Vienbalsiai prieš kirtimą.	Išsaugoti
8	beržas	gera	1	38	Vienbalsiai prieš kirtimą.	Išsaugoti
9	beržas	gera	1	32	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
10	liepa	gera	1	27	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
11	beržas	gera	1	30	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
12	beržas	gera	1	28	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
13	beržas	gera	1	30	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
14	liepa	gera	1	30	Vienbalsiai prieš kirtimą.	Išsaugoti
15	liepa	gera	1	30	Vienbalsiai prieš kirtimą.	Išsaugoti
16	beržas	gera	1	30	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
17	liepa	gera	1	27	Vienbalsiai prieš kirtimą.	Išsaugoti
18	liepa	gera	1	30	Vienbalsiai prieš kirtimą.	Išsaugoti
19	liepa	gera	1	20	Vienbalsiai prieš kirtimą.	Išsaugoti

20	liepa	gera	1	20	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
21	šermukšnis	gera	1	20	Vienbalsiai už kirtimą. Prašyme nenurodyta rūšis, kuri buvo patikslinta posėdžio metu.	Kirsti
22	liepa	gera	1	30	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
23	liepa	gera	1	30	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
24	beržas	gera	1	21	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
25	uosis	gera	1	20	Vienbalsiai prieš kirtimą. Neteisingai nurodyta, kad tai liepa.	Išsaugoti
26	liepa	gera	1	20	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
27	liepa	gera	1	10	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
28	tuopa	gera	1	42	Rūšis neįtraukta į Kriterijus*. Nesaugotina.	-
29	liepa	gera	1	20	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
30	liepa	gera	1	20	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
31	kaštonas	gera	1	30	Vienbalsiai už kirtimą. Neteisingai nurodyta, kad tai liepa.	Kirsti
32	kaštonas	gera	1	30	Vienbalsiai už kirtimą. Neteisingai nurodyta, kad tai liepa.	Kirsti
33	kaštonas	gera	1	30	Vienbalsiai už kirtimą. Neteisingai nurodyta, kad tai liepa.	Kirsti
34	liepa	gera	1	30	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
35	liepa	gera	1	30	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
36	kaštonas	gera	1	30	Vienbalsiai už kirtimą. Neteisingai nurodyta, kad tai liepa.	Kirsti
37	beržas	gera	1	26	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
38	liepa	gera	1	28	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
39	liepa	gera	1	36	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
40	ąžuolas	gera	1	26	Vienbalsiai prieš kirtimą. Nesant galimybei pakoreguoti sprendinių kirtimui pritariama.	Išsaugoti. Nesant galimybei pakoreguoti sprendinius
41	uosis	gera	1	12		
42	liepa	gera	1	34		

43	liepa	gera	1	35		
44	liepa	gera	1	30		kirtimui pritariama.
45	liepa	gera	1	30		
46	liepa	gera	1	27	Vienbalsiai už kirtimą.	
47	liepa	gera	1	16	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
48	liepa	žuvęs	1	23	Pagal Kriterijų* 2.1 p. nesaugotina.	-
49	liepa	gera	1	28	Vienbalsiai prieš kirtimą.	Išsaugoti
50	liepa	gera	1	28	Vienbalsiai prieš kirtimą.	Išsaugoti
51	liepa	gera	1	24	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
52	liepa	gera	1	20	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
53	liepa	gera	1	28	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
54	Baltažiedė robinija	gera	1	28	Neteisingai nurodyta rūšis - liepa. Pagal Kriterijų* 2.2 p. nesaugotina.	-
55	liepa	gera	1	28	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
56	liepa	gera	1	28	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
57	liepa	gera	1	32	Vienbalsiai prieš kirtimą.	Išsaugoti
58	liepa	gera	1	28	Vienbalsiai prieš kirtimą.	Išsaugoti
b.n.	liepa	gera	1	26	Numatytos kaip persodinamos. Įvertinta, kad persodinimui yra netinkamos.	Kirsti
b.n.	liepa	gera	2	17+17		Kirsti

*Kriterijai, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams (toliau – Kriterijai), patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“.

** pastaba. Komisijos posėdžio metu požeminių tinklų vietos nevertintos.

Daug diskusijų sukėlė želdinių kirtimo poreikis ties daugiabučiu gyvenamuoju namu, adresu Taikos per. 51, Klaipėda, kadangi dėl gaisrinio apsisukimo aikštelės reikalinga iškirsti gana didelius estetiškai vertingus medžius. Tačiau buvo paaiškinta, kad tokia aikštelė yra privaloma, kadangi kiemas baigiasi akligatviu. Neplanuojant tokios aikštelės, nebūtų gautas statybą leidžiantis dokumentas.

Komisija siūlo ties liepomis Nr. 2 ir 3 koreguoti dangas jas pastumiant į vakarų pusę tam, kad būtų kuo mažiau pažeidžiami esami, paliekami medžiai.

Ties daugiabučiu gyvenamuoju namu, adresu Taikos pr. 59, Klaipėda, projektuojamoje aikštelėje vietoj kietųjų dangų, juostą viduryje daryti žalią, apsodintą medžiais ir dygiais krūmais.

Dėl liepų Nr. 17-19 projektuotojui buvo pateiktas pasiūlymas dėl dangų perplanavimo taip, kad būtų išsaugomi želdiniai.

Ties daugiabučiu gyvenamuoju namu, adresu Taikos pr. 45, Klaipėda, projektuojama automobilių stovėjimo aikšte iš vaikų žaidimo aikštelės pusės numatyti papildomą želdinimą krūmais, formuojant jų gyvatvorę.

Tarp daugiabučių gyvenamųjų namų, adresu Paryžiaus Komunos g. 6 ir 10, Klaipėda, palikti esamus medžius dangas ir išsaugojimui pateiktas pasiūlymas dangų perplanavimui. Nesant galimybei pakoreguoti sprendinių pagal pateiktą siūlymą kirtimui pritariama.

Ties daugiabučiu gyvenamuoju namu, adresu Paryžiaus Komunos g. 6, Klaipėda, reikalingas papildomas želdinimas krūmais, tam kad būtų sumažinama tarša ir triukšmas šiame name gyvenantiems asmenims.

Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos Klaipėdos valdyba neprieštarauja visų numatytų kirsti saugotinių želdinių pašalinimui.

Dėl leidimo kirsti liepą Nr. 1 balsavo 3 komisijos nariai, prieš – 5, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti 24 liepos, 10 beržų, 1 šermukšnis, 4 kaštonai balsavo 8 komisijos nariai, prieš – 0, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti Nr. 40-45 (1 ąžuolas, 1 uosis, 4 liepos) nesant galimybės pakoreguoti sprendinius balsavo 8 komisijos nariai, prieš – 0, susilaikė – 0.

Išvada:

1. leisti kirsti saugotinius želdinius (24 liepos, 10 beržų, 1 šermukšnis, 4 kaštonai);
2. leisti kirsti 1 ąžuolą, 1 uosį ir 4 liepas tik nesant galimybei pakoreguoti projekto sprendinius;
3. neprieštarauti nesaugotinių želdinių pašalinimui;
3. rekomenduoti numatyti želdinių (medžių ir krūmų) sodinimą visose galimose vietose.
4. Rekomenduoti numatyti krūmų gyvatvorių ties automobilių stovėjimo aikštelėmis, kurios ribojasi su vaikų žaidimo aikštelėmis.

3. SVARSTYTA. Dėl saugotinių želdinių perkėlimo pagal Želdynas palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. Susisiekiama komunikacijų (8.1), kitos paskirties inžinerinių statinių (12.), inžinerinių tinklų (9.) statybos projektą.

Komisija vertino želdinius pagal prašymą (reg. Nr. RS11-5308) Želdynas palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. Susisiekiama komunikacijų (8.1), kitos paskirties inžinerinių statinių (12.), inžinerinių tinklų (9.) statybos projektą (toliau – Projektas).

Projektu numatyta persodinti 9 saugotinas juodąsias pušis (Ø 13, 14, 14, 13, 15, 12, 12, 14, 14) tame pačiame sklype (palei sklypo ribą). Komisijos nariai abejoja ar persodintos pušys prigis, todėl rekomenduoja darbus atlikti itin preciziškai, t. y. persodinimas iš vienos vietos į kitą turi vykti tą pačią dieną. Persodintus želdinius būtina palaistyti, įtvirtinti atraminiais kuolais. Komisijos nariai vienabalsiai pritarė saugotinių želdinių persodinimui. Komisijos nariai neprieštaravo ir dalies Projekte numatytų nesaugotinių želdinių šalinimui arba persodinimui.

Išvada:

1. leisti persodinti 9 juodąsias pušis;
2. neprieštarauti nesaugotinių želdinių kirtimui, persodinimui.

Komisijos pirmininko pavaduotoja

Aurelija Jankauskaitė-Bukantienė

Sekretorė

Martyna Šeputienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-11 Nr. ADM-303
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Martyna Šeputienė, Vyriausioji specialistė, Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyrius
Sertifikatas išduotas	MARTYNA ŠEPUTIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-11 13:35:52 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-11 13:36:09 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-15 18:23:17 – 2027-09-14 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurelija Jankauskaitė-Bukantienė, Kraštovaizdžio architektė (vyriausioji specialistė), Urbanistikos skyrius
Sertifikatas išduotas	AURELIJA JANKAUSKAITĖ-BUKANTIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-11 13:37:45 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-11 13:37:58 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-10-10 20:18:51 – 2025-10-10 20:18:51
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-07-11 13:41:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-07-11 13:41:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys