

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJA**

**KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR  
TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

Nr.  
Klaipėda

Posėdis vyko 2025-11-24 13.30-16.35 val. ir 2025-11-28 11.30-12.10

Algirdas Kamarauskas – Klaipėdos miesto savivaldybės vicemeras, kuruojantis aplinkosaugos sritį (komisijos pirmininkas);

Martyna Šeputienė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto vystymo ir priežiūros departamento Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė ir sekretorė);

Akvilė Kančauskaitė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto vystymo ir priežiūros departamento Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė;

Liudvika Kuzminčiūtė – asociacijos „Klaipėdos žalieji“ pirmininkė;

doc. dr. Rita Nekrošienė – želdinių ekspertė;

Marija Kalendė – Klaipėdos bendruomenių asociacijos valdybos narė.

**DARBOTVARKĖ**

1. Dėl želdinių vertinimo Medelyno kvartale projekto rengimo metu.
2. Dėl želdinių vertinimo privačiuose sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 2101/0006:494 ir 2101/0006:56 (Minijos g. 125).

**1. SVARSTYTA.** Dėl želdinių vertinimo Medelyno kvartale projekto rengimo metu.

Komisija vertino želdinius pagal prašymą (reg. Nr. R1-12560), kuriame nurodomi reikalingi kirsti želdiniai pagal Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų paskirties statinių, Medelyno gyvenamajame rajone, Klaipėdos mieste, šalia Labrenčiškių g., Ernesto Galvanausko g., Jono Žiliaus-Jonilos g., statybos ir sankryžų su Savanorių g., M. Jankaus g., rekonstravimo projektą (toliau – Projektas).

Projekte numatyta vystyti Medelyno kvartalą, t.y. pakloti požemines komunikacijas ir įrengti susisiekimo infrastruktūrą (gatvės, šaligatviai, dviračių takai).

Dalis požeminėms komunikacijoms ties reikalingo ploto suplanuota Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-17 įsakymu Nr.AD1-1798 „Medelyno gyvenamojo rajono, Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintame teritorijos detalijame plane nustatytoje bendrojo naudojimo teritorijoje, kuri skirta viešosioms erdvėms kurti. Pagal bendrąjį miesto planą tai taip pat yra bendro naudojimo erdvių, atskirųjų (intensyviai naudojamų) želdynų zona (U\_BZ\_I\_F).

M. Kalendė pastebi, kad dauguma želdinių esančių kvartale yra itin tankiai susodinti ir dėl to išstypę. Pasak R. Nekrošienės medžiai buvo sodinti pardavimui, tačiau medelynui nustojus veikti, sodinukai palikti be priežiūros, todėl teritorijoje auga netik komerciniais tikslais sodinti želdiniai, bet ir įsigalėjęs savaiminis apžėlimas. L. Kuzminčiūtė nuogaštavo, kad vystant Medelyno kvartalą esama bioįvairovė drastiškai sumažės. A. Kamarauskas mano, kad kasmetinis ateity planuojamų vystyti teritorijų valymas nuo savaiminių medžių ir krūmų nesudaro galimybės teritorijoms apaugti želdiniais, tačiau vertinant gamtiniu požiūriu mano, kad geriau turėti želdinius iki pareikalavimo.

Tokiu atveju objektai, turi būti vystomi kūrybiškai, t. y. prisitaikant prie esamos situacijos ir siekiama saugoti kuo daugiau želdinių.

Kadangi Projekto rengimo metu dėl esamos želdinių tankmės neįmanoma atlikti topografinę nuotrauką, todėl želdinių inventorizacija atlikta su paklaida. M. Šeputienė siūlo Projekto įgyvendinimo metu požeminių komunikacijų padėtį koreguoti taip, kad būtų išsaugoma kuo daugiau esamų želdinių, ypatingai saugant esamas susiformavusias medžių eiles. L. Kuzminčiūtė ir M. Kalendė antrindamos pritarė šiai minčiai ir nurodė, kad palikus kuo daugiau esamų želdinių, jie atliks apsauginę funkciją nuo triukšmo ir pasiūlė visą kvartalą vystyti, kuriant „parko“ įspūdį, o tai suteiktų ne tik gamtinę, bet ir pridėtinę gyvenamosios vietos vertę. Komisija taip pat siūlo itin atsakingai planuoti teritoriją, nes joje ir šiuo metu yra poilsiu patrauklių gojelių, kurie galėtų tapti planuojamų sklypų ašimi.

Projekto įgyvendinimo metu siekiant tinkamos medžių apsaugos, L. Kuzminčiūtė siūlo darbus vykdyti su želdinių specialistų priežiūra.

Išklausius visus argumentus ir suprantant miesto vystymosi poreikį, siūloma ieškoti optimalaus varianto, t. y. siekti išsaugoti kuo daugiau esamų želdinių, taip pat numatyti sodinti naujus didelius medžius ir krūmus netik formuojamų gatvių zonose, bet ir ateityje vystant visas kvartalo teritorijas.

Saugotinių želdinių vertinimas pateiktas lentelėje:

Nr. plane	Rūšis	Skersmuo, cm	Kiekis	Būklė	Pastabos
203	Klevas	16	1	Gera	
204-221	Beržas	21, 29, 19, 13, 12, 23, 17, 18, 20, 22, 25, 23, 15, 17, 22, 17, 14, 13	18	Gera	
222	Juodalksnis	31	1	Bloga	Kamieno pažaidos, sausos šakos
223-225	Pušis	30, 30, 22	3	Gera	
226-227	Beržas	25, 23	2	Gera	
228	Pušis	27	1	Gera	
229	Beržas	29	1	Gera	
230-232	Pušis	17, 19, 26	3	Gera	
233	Juodalksnis	28	1	Gera	
234-266	Eglė	19+18, 28, 25, 22, 12, 27, 17, 21, 28, 22, 28, 21, 30, 19, 24, 20, 24, 18, 38, 12, 30, 21, 26, 28, 6+20, 14, 7+18, 21, 26, 29, 13, 18, 23	34	Patenkama	Lajoje yra sausų skeletinių šakų. Nesaugotini kamienai iki 12 cm. Skersmuo neatitinka Kriterijų* priedo 5 p. nustatyto minimalaus dydžio.
267	Uosis	19	1	Gera	
268	Klevas	21	1	Gera	
269	Uosis	14	1	Gera	
270-282	Beržas	14+16, 22+24, 19, 19, 22, 26, 16, 15+17, 14, 14, 20, 9+25, 21	16	Gera	Nesaugotini kamienai iki 12 cm. Skersmuo neatitinka Kriterijų* priedo 5 p. nustatyto minimalaus dydžio.
283-287	Pušis	20, 19, 11+21, 23, 29	5	Gera	Nesaugotini kamienai iki 12 cm. Skersmuo

					neatitinka Kriterijų* priedo 5 p. nustatyto minimalaus dydžio.
288	Beržas	17	1	Gera	
289	Klevas	23	1	Gera	
290	Pušis	32	1	Gera	
291-295	Klevas	31, 30, 16, 28, 30	5	Gera	
296-315	Ažuolas	30, 25, 26, 29, 17, 26, 27, 23, 20, 21, 25, 41, 21, 24, 22, 39, 21, 29+38, 20, 29+30	22	Gera	
316-330	Beržas	22, 23, 13, 21, 24, 14, 13, 13, 12, 15, 12+13+28, 13, 15, 35, 29	17	Gera	
331	Uosis	23	1	Gera	
332-333	Beržas	35, 33	2	Gera	
334	Juodalksnis	14+15+16+16	4	Gera	Daugiakamienis
335	Kaštonas	15	1	Patenkinama	Kamieno pažaidos.
336	Pušis	33	1	Gera	
337	Uosis	17	1	Gera	
338	Beržas	37	1	Gera	
339	Juodalksnis	31	1	Gera	
340	Pušis	39	1	Gera	
341	Klevas	12+13	2	Gera	
342-351	Kaštonas	18, 16, 17, 20, 18, 17, 21, 23, 16, 20	10	Gera	
352	Kaštonas	19	1	Patenkinama	
353-354	Kaštonas	12, 12+13+18	4	Gera	
355	Uosis	15	1	Gera	
356-371	Beržas	22, 15, 18, 14, 18, 13, 16, 13, 15, 14, 15, 12, 16, 17, 18, 24	16	Gera	
372-375	Klevas	25, 27, 16, 15	4	Gera	
376-377	Uosis	17, 20	2	Gera	
378-379	Beržas	24, 15	2	Gera	
380-405	Uosis	31, 28, 20+13, 26, 20, 20, 21, 25, 30, 15, 18, 12, 21, 20, 26, 24, 21, 13, 12, 12, 25, 25, 26, 28, 24, 25	27	Gera	
406	Ažuolas	17	1	Gera	
407	Beržas	13+24	2	Gera	
408	Ažuolas	20	1	Gera	
409-411	Pušis	27, 23, 28	3	Gera	
412-416	Beržas	19, 20, 20, 21, 22	5	Gera	
417	Pušis	15	1	Gera	

418	Liepa	13+19+19+18+20+21 +25+28	8	Gera	Daugiakamienė
419	Pušis	24	1	Gera	
420-423	Beržas	22, 27, 19, 18	4	Gera	
424-427	Liepa	20+22+18+18+19+19, 15+14+14+13+14, 14+13+13+13+28, 13+13+13+12+13+14 +14+15+15+15	26	Gera	Daugiakamienės
428	Eglė	19+22	2	Gera	
429-431	Beržas	14, 33+34, 18	4	Gera	
432-433	Eglė	25, 16	2	Gera	
434	Eglė	19	1	Paten- kinama	Lajoje yra sausų šakų.
435	Eglė	15	1	Gera	
436-446	Beržas	21, 20, 15, 13, 14, 15, 20, 15, 14, 15, 14	11	Gera	

\*Kriterijai, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams (toliau – Kriterijai), patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams, patvirtinimo“.

### Išvada:

1. leisti kirsti saugotinus želdinius (102 beržai, 20 pušų, 7 juodalksniai, 40 eglių, 24 ąžuolų, 14 klevų, 34 uosiai, 16 kaštonų, 34 liepos) trukdančius Projekto įgyvendinimui po statybą leidžiančio dokumento gavimo;

2. Projekto vykdymo metu, jei leidžia techninės galimybės, išsaugoti esamas saugotinų medžių eiles;

3. neprieštarauti nesaugotinų želdinių šalinimui;

4. numatyti medžių ir krūmų sodinimą.

**2. SVARSTYTA.** Dėl želdinių vertinimo privačiuose sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 2101/0006:494 ir 2101/0006:56 (Minijos g. 125).

Komisija vertino želdinius pagal prašymą (reg. Nr. RS7-4594), kur norimi šalinti želdiniai auga privačiuose sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 2101/0006:494 ir 2101/0006:56 (Minijos g. 125).

Pagal Želdynų įstatymo 13 straipsnio 10 dalį, želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvada nėra privaloma, todėl teikiama tik rekomendacinio pobūdžio išvada.

Komisijai su Prašymu pateikti Kvartalo prie Minijos g., Baltijos pr. ir Taikos pr. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 2000 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 199 „Dėl kvartalo prie Minijos g., Baltijos pr. ir Taikos pr. detaliojo plano patvirtinimo“, korektūros suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypams, kurių kadastriniai Nr. 2101/0006:494 ir 2101/0006:56 (Minijos g. 125), sprendiniai, kuriuose nurodyti norimi šalinti želdiniai. Želdinių šalinimas numatomas dėl planuojamo tiek antžeminio tiek požeminio užstatymo.

Dauguma sklypuose augančių želdinių yra priskiriami saugotiniams. Sklypas su jame esančiais medžiais yra prižiūrimas. L. Kuzminčiūtė nepritaria želdinių šalinimui nurodytuose sklypuose. Jos manymu tiek želdinių pašalinimas, tiek būsimas užstatymas neigiamai įtakos aplinkinius gyventojus ir jų gyvenamąją aplinką. Komisijos nariai pateikė klausimą dėl planuojamo užstatymo dydžio ir formos, tačiau gautas atsakymas, kad toks dydis ir užstatymo forma parinkta derinant prie gretimų statinių, esančių Minijos gatvėje, o priklausomųjų želdynų norma atitinka teisės aktuose nustatytą dydį.

Rengiamame dokumente tik nedidelė dalis sklypuose esančių želdinių (Nr. 19-25) planuojama palikti. Komisijos nariai siūlo ieškoti galimybių išsaugoti kuo daugiau esamų želdinių. Projektuotojas nurodė, kad liepą Nr. 15 būtų įmanoma išsaugoti. Nesant galimybės keisti kitų sprendinių, siūloma numatyti kuo daugiau želdinimo sprendinių:

- R. Nekrošienė ant planuojamo požeminio garažo stogo siūlo numatyti ne mažiau kaip 5 didelio diametro medžius, kurie būtų bent 10 m amžiaus, taip pat krūmus, žolinius augalus.
- L. Kuzminčiūtė pasiūlė planuoti naujus medžius ir už sklypo ribos daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Nidos g. 38, Klaipėda, kryptimi. Želdinių sodinimas šioje vietoje turėtų būti suderintas su minėto daugiabučio gyvenamojo namo bendrija.
- L. Kuzminčiūtė siūlo parengtą apželdinimo schemą iki statybos projekto oficialaus derinimo Infostatybos portale susiderinti su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos kompetentingais asmenimis.
- Komisija taip pat siūlo sklypuose numatyti apželdinimą ne tik numatomoje sklypo bendrojo naudojimo teritorijoje, bet palei sklypų ribas lygiagrečiai Minijos g. ir pravažiojamojo kelio.
- Taip pat siūloma įvertinti ir ieškoti galimybės taikyti ir kitus žalinimo sprendinius, tokius kaip pastato sienų, stogo želdinimas.

Saugotinių želdinių vertinimas pateiktas lentelėje:

Nr. plane	Rūšis	Skersmuo, cm	Būklė	Pastabos
1	Liepa	31	Gera	
2	Liepa	23	Gera	
3	Liepa	36	Gera	
4	Liepa	23	Gera	
5	Liepa	22	Gera	
6	Liepa	27	Gera	
7	Liepa	36	Gera	
8	Liepa	29	Gera	
9	Liepa	31	Gera	
10	Liepa	28	Gera	
11	Liepa	27	Gera	
12	Liepa	43	Gera	
13	Liepa	10+5	Patenkinama	Nesaugotina. Skersmuo neatitinka Kriterijų* priedo 5 p. nustatyto minimalaus dydžio.
14	Liepa	32	Gera	
15	Liepa	43	Gera	
16	Liepa	12+10	Gera	Nesaugotinas 10 cm kamienas. Skersmuo neatitinka Kriterijų* priedo 5 p. nustatyto minimalaus dydžio.
17	Liepa	35	Gera	
18	Liepa	40	Gera	
19	Liepa	56	Gera	Nenumatoma kirsti.
20	Liepa	39	Patenkinama	Nenumatoma kirsti.
21	Liepa	17+28	Nepatenkinama	Nenumatoma kirsti.
22	Liepa	43	Nepatenkinama	Nenumatoma kirsti.
23	Liepa	21+16	Bloga	Nenumatoma kirsti.
24	Liepa	41	Patenkinama	Nenumatoma kirsti.

25	Liepa	54	Gera	Nenumatoma kirsti.
26	Geltonžiedis žirnmedis	-	Bloga	Nesaugotinas. Rūšis neįtraukta į Kriterijus*.
27	Paprastasis ligustras	-	Gera	Nesaugotinas. Rūšis neįtraukta į Kriterijus*.
28	Forzitija	-	Gera	Nesaugotina. Rūšis neįtraukta į Kriterijus*.

\*Kriterijai, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams (toliau – Kriterijai), patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams, patvirtinimo“.

**Išvada:**

1. Rekomenduojama išsaugoti kuo daugiau esamų želdinių;
2. Tik nesant galimybės koreguoti užstatymo zonos ir statinio projekto, neprieštarauti 16 liepų (Nr. 1-12, 14, 16-18) kirtimui;
3. Rekomenduojama numatyti: pastato žalinimo sprendinius želdinimo; želdinių sodinimą sklypuose palei jų ribas; želdinių sodinimą numatomoje žaliojoje zonoje.
4. Rekomenduojama numatyti želdinimo sprendinius už sklypo ribos daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Nidos g. 38, Klaipėda, kryptimi, suderinus su šio daugiabučio gyvenamojo namo bendrija.

Komisijos pirmininkas

Algirdas Kamarauskas

Sekretorė

Martyna Šeputienė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-12-04 Nr. ADM-513
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Martyna Šeputienė, Vyriausioji specialistė, Aplinkos ir klimato kaitos skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	MARTYNA ŠEPUTIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-12-03 15:54:23 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-12-03 15:54:40 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-09-15 18:23:17 – 2027-09-14 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Algirdas Kamarauskas, Vicemerai, Vicemerai
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ALGIRDAS KAMARAUSKAS, Klaipėdos miesto savivaldybė LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-12-04 13:32:00 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-12-04 13:32:08 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-06-27 10:05:32 – 2028-06-26 10:05:32
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-12-04 14:15:18)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-12-04 14:15:18 Dokumentų valdymo sistema Avilys