

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA****KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR
TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

Nr.
Klaipėda

Posėdis vyko 2024-03-19 15.00-16.25 val.

Jurgita Eglinskė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus kraštovaizdžio architektė (vyriausioji specialistė) (komisijos pirmininkės pavaduotoja);

Martyna Šeputienė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė);

Viktorija Jonutė – asociacijos „Klaipėdos žalieji“ narė, kraštovaizdžio architektė;

Marija Kalendė – Klaipėdos bendruomenių asociacijos valdybos narė;

Liudvika Kuzminčiūtė – asociacijos „Klaipėdos žalieji“ pirmininkė;

doc. dr. Rita Nekrošienė – želdinių ekspertė;

Edita Valiūnienė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė;

DARBOTVARKĖ

1. Dėl želdinių būklės vertinimo Joniškės kapinėse;
2. Dėl želdinių būklės vertinimo Vilniaus pl. 16;

1. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo Joniškės kapinėse.

Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. VS-1185) vertino saugotinus želdinius Joniškės kapinėse.

Kapinių 105 kv. augantis ąžuolas (Ø 57 cm) yra geros būklės. Šis želdinys auga ant kapavietės (matomi seni įaugę kapavietės elementai), o beržas (Ø 24+23 cm) yra blogos būklės – su išpuvusiu priekelmiumi. Šį pavojingą beržą būtina šalinti nedelsiant dėl kapinių lankytojų saugumo.

11 kv. augantis klevas (Ø 51 cm) yra geros būklės. Šio želdinio šaknys verčia paminklą ir kelia kapavietės bortelius. Šiuo metu abi kapavietės apleistos ir menkai prižiūrimos. Dauguma komisijos narių įvertinę, kad kapavietėse artimiausiu metu gali būti atliekami laidojamai, želdinių kirtimui neprieštaravo. Komisijos nariai išreiškė susirūpinimą, kad dažnu atveju kapavietėse norint tik tvarkyti kapaviečių elementus (antkapiai, borteliai, dangos) norima kirsti geros būklės želdinius, todėl rekomenduojama kapavietes, kuriose nebeketinama laidoti asmenų, tvarkyti nenumatant saugotinių želdinių kirtimo.

Dėl leidimo kirsti 2 beržus balsavo 7 komisijos narių, prieš – 0, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti 1 ąžuolą ir 1 klevą balsavo 4 komisijos nariai, prieš – 0, susilaikė – 3.

Išvada: Leisti kirsti 1 ąžuolą, 1 klevą ir 2 beržus.

2. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo Vilniaus pl. 16.

Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. RS1-174) vertino saugotinus želdinius sklypo, adresu Vilniaus pl. 16 rytinėje dalyje. Šiuo metu rengiamas saulės elektrinių parko įrengimo projektas. Želdiniai trukdys saulės elektrinės modulių pastatymui, taip pat mes šešėlių saulės elektrinės moduliams, kas ženkliai sumažins elektros gamybos pajėgumus. Pasiteiravus ar nebuvo sprendžiamas klausimas dėl šių modulių statymo ant gamyklos stogo, buvo paaiškinta, kad toks

vertinimas atliktas. Šio vertinimo metu nustatyta, kad stogo konstrukcija yra per silpna tokių įrenginių statymui, todėl reikėtų iš esmės perstatyti visą gamyklos pastatą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“ patvirtintų Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams priedo 6 punktu, kitos paskirties žemėje pramonės ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų teritorijose saugotinais laikomi 20 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės. Dalis želdinių akivaizdžiai plonesnių nei 20 cm skersmens nebuvo matuojami, vertinami ar įtraukti į žemiau esančią lentelę.

Vertinimas pateiktas lentelėje:

Nr.	Rūšis	Diametras, cm	Būklė	Pastabos
1	Klevas	26	Gera	
2	Klevas	27	Patenkinama	Pertrūkusi žievė.
3	Klevas	25	Gera	
4	Klevas	17	Gera	Nesaugotinas.
5	Klevas	23	Gera	
6	Klevas	20	Gera	
7	Klevas	20	Gera	
8	Klevas	17	Gera	Nesaugotinas.
9	Klevas	17	Gera	Nesaugotinas.
10	Klevas	25	Gera	
11	Klevas	15	Gera	Nesaugotinas.
12	Klevas	22	Patenkinama	Pertrūkusi žievė.
13	Klevas	16	Patenkinama	Pertrūkusi žievė. Nesaugotinas.
14	Klevas	23	Patenkinama	Pertrūkusi žievė. Sausos šakos.
15	Klevas	24	Gera	
16	Klevas	19	Gera	Nesaugotinas.
17	Klevas	19	Gera	Nesaugotinas.
18	Klevas	22	Gera	
19	Klevas	19	Gera	Nesaugotinas.
20	Klevas	23	Gera	
21	Klevas	25	Gera	
22	Klevas	32	Gera	
23	Klevas	20	Patenkinama	Pertrūkusi žievė.
24	Klevas	18	Patenkinama	Pertrūkusi žievė. Nesaugotinas.
25	Klevas	14+10	Nepatenkinama	Pertrūkusi žievė. Kamieno puvinys. Nesaugotinas.
26	Klevas	11+6	Gera	Nesaugotinas.
27	Klevas	19	Gera	Nesaugotinas.
28	Uosis	16+10+4	Gera	Nesaugotinas.
29	Uosis	18	Gera	Nesaugotinas.
30	Uosis	16	Gera	Nesaugotinas.
31	Kaštonas	23	Gera	
32	Kaštonas	<20	Gera	Nesaugotinas.

33	Kaštonas	<20	Gera	Nesaugotinas.
34	Kaštonas	28	Gera	
35	Kaštonas	19	Gera	Nesaugotinas.
36	Kaštonas	14+14	Gera	Nesaugotinas.
37	Kaštonas	<20	Gera	Nesaugotinas.
38	Kaštonas	<20	Gera	Nesaugotinas.
39	Beržas	<20	Gera	Nesaugotinas.
40	Beržas	<20	Gera	Nesaugotinas.
41	Liepa	21+6+6	Gera	
42	Liepa	25	Patenkinama	Pertrūkusi žievė.
43	Kaštonas	24	Gera	
44	Kaštonas	31	Gera	
45	Kaštonas	19+6	Gera	Nesaugotinas.
46	Klevas	23+22	Gera	
47	Beržas	35+33	Gera	
48	Beržas	35	Gera	
49	Klevas	26	Gera	
50	Beržas	26	Nepatenkinama	Pertrūkusi žievė. Kamieno puvinys.
51	Klevas	23	Patenkinama	Pertrūkusi žievė.
52	Klevas	19+16	Gera	Nesaugotinas.
53	Klevas	15+13	Gera	Nesaugotinas.
54	Klevas	26	Gera	
55	Klevas	13	Gera	Nesaugotinas.
56	Klevas	16	Gera	Nesaugotinas.
57	Klevas	30	Gera	
58	Klevas	27	Gera	
59	eglė	19	Gera	Nesaugotinas.
60	Klevas	25	Gera	
61	Klevas	26	Gera	
62	Klevas	32	Gera	
63	Klevas	30	Gera	
64	Klevas	20	Gera	
65	Klevas	23	Gera	
66	Klevas	27	Gera	
67	Klevas	24	Gera	
68	Kaštonas	24	Gera	
69	Maumedis	24	Bloga	
70	Kaštonas	26	Gera	
71	Beržas	36	Gera	
72	Kaštonas	30	Gera	

J. Eglinskė nurodė, kad pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2016-04-12 įsakymu Nr. AD1-1084 „Dėl UAB "Philip Morris Lietuva" fabriko žemės sklypo Vilniaus pl. 16 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1999 m. rugsėjo

16 d. sprendimu Nr. 171, keitimo patvirtinimo“ patvirtinto teritorijos detaliojo plano aiškinamajame rašte nurodyta, kad <...> *plečiant sklypo užstatymą sveiki medžiai turi būti perkelti arčiau Jakų žiedinės sankryžos arba į sklypo pietinėje dalyje suformuotą apsauginių želdinių zoną. <...> Rengiant pastatų techninius ir teritorijų tvarkymo projektus, turi būti numatyta konkreti vieta vertingų želdinių perkėlimui.*

Rengiamame projekte būtina pažymėti perkeliamus želdinius, nesant galimybės perkelti numatyti maksimalų naujai sodinimų želdinių kiekį detalajame plane numatytose želdynų zonose. Rekomenduojama numatyti ne mažesnių kaip 20-25 cm apimties medžių sodinimą.

Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos Klaipėdos miesto valdybos Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai, atsižvelgiant į Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo posėdžio metu pristatytą projektą, siūlo išduoti leidimus visų saugotinių želdinių šalinimui.

Dėl leidimo kirsti 30 klevų, 7 kaštonus, 2 liepas, 5 beržus ir 1 maumedį balsavo 7 komisijos nariai, prieš – 0, susilaikė – 0.

Išvada:

1. leisti kirsti 30 klevų, 7 kaštonus, 2 liepas, 5 beržus ir 1 maumedį po statybą leidžiančio dokumento gavimo;
2. nesant galimybės persodinti saugotinius želdinius, numatyti naujų želdinių sodinimą.

Komisijos pirmininko pavaduotoja

Jurgita Eglinskė

Sekretorė

Martyna Šeputienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-21 Nr. ADM-139
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Eglinskė, Kraštovaizdžio architektė (vyriausioji specialistė), Urbanistikos ir architektūros skyrius
Sertifikatas išduotas	JURGITA EGLINSKĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-21 15:27:55 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-21 15:29:11 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-13 17:31:54 – 2028-03-11 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Martyna Šeputienė, Vyriausioji specialistė, Aplinkosaugos skyrius
Sertifikatas išduotas	MARTYNA ŠEPUTIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-21 15:31:08 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-21 15:31:27 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-15 18:23:17 – 2027-09-14 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-03-21 15:40:21)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-03-21 15:40:28 Dokumentų valdymo sistema Avilys