

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJA**

**KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR  
TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

Nr.  
Klaipėda

Posėdis vyko 2023-11-21 13.15-15.10 val.  
 pirmininkė – Rasa Jievaitienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus vedėja;  
 sekretorė ir narė – Martyna Šeputienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė;  
 nariai:  
 Egidijus Bacevičius, Klaipėdos universiteto darbuotojas, biologas;  
 Viktorija Gričėnaitė, asociacijos „Klaipėdos žalieji“ narė, kraštovaizdžio architektė (vertinimą atliko savarankiškai);  
 Vitalijus Juška, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Paveldosaugos skyriaus vedėjas (dalyvavo 1-ojo klausimo svarstyme);  
 Marija Kalendė, Klaipėdos bendruomenių asociacijos valdybos narė;  
 Liudvika Kuzminčiūtė, asociacijos „Klaipėdos žalieji“ pirmininkė;  
 doc. dr. Rita Nekrošienė, želdinių ekspertė (vertinimą atliko savarankiškai);  
 Gediminas Pocius, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyriaus vedėjas (vertinimą atliko savarankiškai);  
 Edita Valiūnienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė;

**DARBOTVARKĖ**

1. Dėl želdinių būklės vertinimo Skulptūrų parke.
2. Dėl želdinių būklės vertinimo Statybininkų pr., I. Simonaitytės g., Smiltelės g., Reikjaviko g. parke (prie Statybininkų pr. 7).

1. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo Skulptūrų parke.  
 Komisija pagal prašymus (reg. Nr. VS-9806 ir VS-10467) vertino želdinius Skulptūrų parke.  
 Želdinių vertinimas pateiktas lentelėje:

Rūšis	Skersmuo, cm	Būklė	Pastabos	Išvada
Liepa	100	Bloga	Už kirtimą: R.N., V.J., G.P., M.Š., E.V. Prieš kirtimą: E.B., V.G. Susilaiko: L.K., M.K., R.J. Atlikti lajos genėjimo ir sutvirtinimo darbus.	Išsaugoti
Klevas	72	Bloga	Vienbalsiai už kirtimą.	Kirsti
Klevas	54+44	Bloga	Už kirtimą: M.Š., V.J., E.V., R.J., G.P., R.N., V.G. Prieš kirtimą: M.K., E.B., L.K.	Kirsti
Klevas	67, 82	Bloga	Vienbalsiai už kirtimą. Atsodinti 1 medį.	Kirsti
Uosis	65	Bloga	Už kirtimą: M.Š., V.J., E.V., R.J., G.P., R.N.,	Kirsti

			V.G. Prieš kirtimą: M.K. ir E.B. Susilaiko: L.K. Atsodinti 1 medį.	
Liepa	53, 58, 53	Bloga	Už kirtimą: G.P., R.N., V.G. Prieš kirtimą: E.B., M.Š, V.J., E.V., R.J., M.K., L.K. Išvalyti dreves.	Išsaugoti
Liepa	74	Bloga	Už kirtimą: M.Š, V.J., E.V., R.J., G.P, R.N., V.G. Prieš kirtimą: E.B. Susilaiko: M.K. ir L.K.	Kirsti

Pasak E. Bacevičiaus, liepa ( $\varnothing$  100 cm) yra vienas seniausių želdinių parke, todėl siūlo lają tvirtinti specialiomis priemonėmis. Rekomenduojama, kad lajos genėjimo ir sutvirtinimo darbus atliktų arboristas. V. Juška pastebi, kad lajai paremti reikėtų didelės konstrukcijos, (rėmo) aplink visą liepą. Tačiau M. Šeputienė sako, kad siūloma konstrukcija būtų naudinga tik likusių akivaizdžiai išpuvusių šakų lūžimo atveju. V. Gričėnaitė siūlo genėti šią liepą. Dalis komisijos narių siūlo įrengti informacinius įspėjamuosius ženklus prie galimai pavojingų brandžių želdinių.

L. Kuzminčiūtė mano, kad pašalinus vis daugiau parko medžių, neišvengiamai padidės griuvimo, lūžimo tikimybė gretimybėje esančių želdinių. Ji taip pat siūlo parko brandžių medžių priežiūrai pasitelkti arboristus.

Uosį ( $\varnothing$  65 cm) E. Bacevičius siūlo palikti, nes tai tinkama buveinė šikšnosparniams. Tačiau tai netikslinga, nes didžioji kamieno dalis yra pakrypusi į tako pusę, perskilusi ir nesaugi.

Liepų alėjoje augančias liepas siūloma palikti, kad nebūtų išdarkytas alėjos vientisumas, tačiau būtina išvalyti dreves.

Komisijos posėdžio metu keliamas klausimas ir kaip elgtis su akivaizdžiai išpuvusia stambia tuopa. V. Juška mano, kad reikėtų priimti bendrą poziciją dėl parko tuopų. Jas pašalinus atsivertų atviros erdvės. Buvo aptarta bendra pozicija, kad šias tuopas būtina genėti išlengvinant lajas ir taip sumažinant skeletinių šakų plyšimo tikimybę. L. Kuzminčiūtė taip pat siūlo parko tuopas tirti akustiniu tomografu. M. Šeputienė mano, kad netikslinga tirti visas tuopas ir mano, kad tam turėtų būti pasirenkami želdiniai su akivaizdžiais pažeidimais.

Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos Klaipėdos valdyba siūlo išduoti leidimus saugotinų 5 klevų, 2 liepų, 1 uosio šalinimui, leidimo šalinti neišduoti 3 liepoms alėjoje (prie „Kvapų sodelio“) ir rekomenduoja išsaugoti nesaugotiną želdinį – tuopą.

- Dėl leidimo kirsti 1 liepą balsavo 5 komisijos nariai, prieš – 2, susilaikė – 3.
- Dėl leidimo kirsti 3 klevus balsavo 10 komisijos narių, prieš – 0, susilaikė – 0.
- Dėl leidimo kirsti 2 klevus balsavo 7 komisijos nariai, prieš – 3, susilaikė – 0.
- Dėl leidimo kirsti 1 uosį balsavo 7 komisijos nariai, prieš – 2, susilaikė – 1.
- Dėl leidimo kirsti 3 liepas balsavo 3 komisijos nariai, prieš – 7, susilaikė – 0.
- Dėl leidimo kirsti 1 liepą balsavo 7 komisijos nariai, prieš – 1, susilaikė – 2.

#### **Išvada:**

- 1) Leisti kirsti 1 liepą, 5 klevus, 1 uosį.
- 2) Neleisti kirsti 4 liepų, įvykdyti pateiktas lentelėje rekomendacijas (atlikti jų lajos genėjimo ir sutvirtinimo darbus, išvalyti dreves).
- 3) Atsodinti 2 medžius.

2. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo Statybininkų pr., I. Simonaitytės g., Smiltelės g., Reikjaviko g. parke (prie Statybininkų pr. 7).

Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. VS-10298) vertino želdinius Statybininkų pr., I. Simonaitytės g., Smiltelės g., Reikjaviko g. parke. Norimi kirsti želdiniai auga prie aktyviai naudojamų pėsčiųjų takų.

Želdinių vertinimas pateiktas lentelėje:

Rūšis	Kamieno skersmuo, cm	Būklė	Išvada	Pastabos
Gluosnis	79	Bloga	Kirsti	Prieš kirtimą: V.G.
Vinkšna	76	Bloga	Išsaugoti	Už kirtimą: R.N., G.P., V.G., E.V.; Prieš kirtimą: E.B., L.K., M.K., M.Š., R.J.
Gluosnis	93	Bloga	Kirsti	Rekomenduojama atsodinti. Auga sklype, adresu Statybininkų pr. 7, Klaipėda

Prašyme nurodytas uosis realybėje yra paprastoji vinkšna. Jos kamienas išdrevėjęs. E. Bacevičius patikino, kad dažnu atveju vinkšnos net ir stipriai išdrevėjusiu kamieniu būna atsparios vėjams. Jis siūlo šią vinkšną tik genėti.

Gluosnis (Ø 79 cm) yra vienašone laja, kurios dalis yra nudžiūvusiomis, nulūžusiomis šakomis.

Dėl leidimo kirsti 1 gluosnį balsavo 9 komisijos nariai, prieš – 0, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti 1 gluosnį balsavo 8 komisijos nariai, prieš – 1, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti 1 vinkšną balsavo 4 komisijos nariai, prieš – 5, susilaikė – 0.

**Išvada:**

- 1) Leisti kirsti 2 gluosnius.
- 2) Neleisti kirsti 1 vinkšnos.

Komisijos pirmininkas

Rasa Jievaitienė

Sekretorė

Martyna Šeputienė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-11-24 Nr. ADM-497
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Martyna Šeputienė, Vyriausioji specialistė, Aplinkosaugos skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	MARTYNA ŠEPUTIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-11-24 15:14:06 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-11-24 15:14:51 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-09-15 18:23:17 – 2027-09-14 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Rasa Jievaitienė, Skyriaus vedėja, Aplinkosaugos skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	RASA JIEVAITIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-11-24 15:24:43 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-11-24 15:25:08 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-03-31 15:46:31 – 2025-03-30 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-11-24 15:31:00)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2023-11-24 15:31:00 Dokumentų valdymo sistema Avilys