

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

**KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR
TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

Nr.
Klaipėda

Posėdis vyko 2026-06-03 13.00-14.45 val.

Algirdas Kamarauskas – Klaipėdos miesto savivaldybės vicemeras, kuruojantis aplinkosaugos sritį (komisijos pirmininkas);

Aurelija Jankauskaitė-Bukantienė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros departamento Urbanistikos ir architektūros skyriaus kraštovaizdžio architektė (vyriausioji specialistė) (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Martyna Šeputienė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto vystymo ir priežiūros departamento Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė ir sekretorė);

Egidijus Bacevičius – Klaipėdos universiteto darbuotojas, biologas;

Viktorija Gliožerienė – asociacijos „Klaipėdos žalieji“ narė, kraštovaizdžio architektė;

Liudvika Kuzminčiūtė – asociacijos „Klaipėdos žalieji“ pirmininkė;

doc. dr. Rita Nekrošienė – želdinių ekspertė;

DARBOTVARKĖ

1. Dėl želdinių būklės vertinimo sklype, adresu Kauno g. 8, Klaipėda ir gretimybėse projektavimo metu.

2. Dėl želdinių būklės vertinimo Labrenčiškės ir M. Jankaus g. Klaipėdoje projektavimo metu.

1. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo sklype, adresu Kauno g. 8, Klaipėda ir gretimybėse projektavimo metu.

Komisija vertino želdinius pagal prašymą (reg. Nr. R1-5018), kuriame nurodomi reikalingi kirsti želdiniai pagal rengiamą Administracinės paskirties pastato (paskirties grupė - administracinė), Kauno g. 8, Klaipėdoje, statybos projektą (toliau – Projektas).

Šiai dienai pietinė sklypo dalis apaugusi savaiminiais želdiniais, kurie trukdo numatytiems statybos darbams. Daugelis planuojamų kirsti želdinių auga požeminių elektros kabelių apsaugos zonoje. Tokie želdiniai pagal Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams (toliau – Kriterijai*), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams, patvirtinimo“ nuostatas nepriskiriami saugotiniams želdiniams.

3 želdiniai (1 klevas ir 2 liepos) nurodomos kaip kertamos auga už sklypo ribos, palei Kauno g. Šis sprendinys Projekte numatytas siekiant pašalinti prastos būklės potencialiai pavojingus želdinius. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad kietosios dangos ties esamais medžiais palei Kauno g. turi būti formuojamos itin saikingai, kad nebūtų pažeidžiami medžių šaknynai.

L. Kuzminčiūtė pažymi, kad visame mieste sparčiai mažėja laisvų, neužstatytų ir savaiminiais želdiniais apaugusių teritorijų, kurių praradimas dėl naujo užstatymo dar labiau

susilpnintų miesto ekologinį atsparumą. Užstatant šį sklypą būtų sunaikintos buveinės, kurios palaiko biologinę įvairovę ir veikia kaip mikroklimato stabilizavimo elementai.

Komisijos supranta, kad sklypas turi būti vystomas pagal jo dabartinę paskirtį, tačiau vertindama Projekto sprendinius ir kertamų želdinių kiekį pažymėjo, kad kirtimui kompensuoti nėra numatytas naujų želdinių sodinimas, nors tai yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių miesto biologinės įvairovės palaikymą, karščio salų mažinimą ir estetinės aplinkos kokybę. Pasak A. Jankauskaitės-Bukantienės, įrengus pakankamą ir tinkamos struktūros dirvožemio sluoksnį, želdinius galima sodinti ir ant projektuojamo požeminio parkingo perdangos, taip atkuriant žaliąsias erdves, kurios kitaip būtų prarastos dėl užstatymo. Taip pat skeptiškai vertina naujų želdinių (krūmų) sodinimą po esamais medžiais palei Kauno g., nes dėl šešėlio pastarieji prastai augtų, o pasodinimui tektų pažeisti esamų medžių šaknynus.

Atsižvelgiant į ribotą erdvę dideliems medžiams, R. Nekrošienė siūlo numatyti mažesnio augumo medžių rūšis, tokias kaip šermukšniai ar gudobelės. Toje teritorijos dalyje, kur medžių sodinimas nėra įmanomas, rekomenduojama numatyti krūmų ar daugiamečių dekoratyvių žolinių augalų sodinimą, kad būtų išlaikytas želdinių tęstinumas ir teritorija neprarastų savo ekologinės funkcijos.

Želdinių vertinimas pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Nr. plane	Rūšis	Diametras, cm	Būklė	Pastabos
1	3	Klevas	18+19	Gera	
2	4	Klevas	13	Patenkinama	
3	5-7	Slyva	-	-	Rūšis neįtraukta į Kriterijus*. Nesaugotina.
4	12	Slyva	-	-	Rūšis neįtraukta į Kriterijus*. Nesaugotina.
5	13	Trešnė	-	-	Rūšis neįtraukta į Kriterijus*. Nesaugotina.
6	26	Klevas	31+23	Nepatenkinama	Labai pažeistas kamienas, daug nupjautų stambių šakų.
7	31	Klevas	39	Nepatenkinama	Nusilpęs. Labai nugenėtas. Auga už sklypo ribos.
8	36	Liepa	50	Nepatenkinama	Šakos pjūvio vietoje formuojasi puvinys. Auga už sklypo ribos.
9	39	Klevas	26	Nepatenkinama	Labai apgenėtas, nustelbtas
10	40	Baltažiedė robinija	-	-	Pagal Kriterijų* 2.2. p nesaugotina.
11	46	Klevas	31	Bloga	Itin silpnas. Auga už sklypo ribos.
12	55	Skirpstas	14	Bloga	Kamieno puvinys. Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
13	56	Skirpstas	18	Bloga	Kamieno puvinys. Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
14	57	Skirpstas	20	Bloga	Kamieno puvinys. Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
15	58	Slyva	-	-	Rūšis neįtraukta į Kriterijus*. Nesaugotina.
16	59	Klevas	7-26	Patenkinama	Daugiakamienis. Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
17	60	Liepa	67	Nepatenkinama	Puviniai tarpkamieninėse dalyse. Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
18	61	Liepa	32	Nepatenkinama	Kamieno apačioj puvinys, drevės
19	62	Liepa	28	Bloga	Suskilęs, kreivas kamienas
20	63	Liepa	26	Nepatenkinama	Drevės kamieno apačioj, kamieno puvinys

				a	
21	64	Liepa	26+27	Gera	Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
22	65	Liepa	48	Gera	Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
23	66	Liepa	35	Patenkinama	Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
24	67	Liepa	39	Gera	Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
25	68	Liepa	44	Gera	Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
26	69	Liepa	26	Patenkinama	Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
27	70	Gudobelė	-	-	Rūšis neįtraukta į Kriterijus*. Nesaugotina.
28	71	Liepa	21+15	Patenkinama	Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
29	72	Uosis	16+16+17+17	Patenkinama	
30	73	Uosis	21	Patenkinama	
31	74	Klevas	23	Nepatekinama	Pasviręs 45°
32	75	Liepa	16+26	Patenkinama	
33	76	Slyva	-	-	Rūšis neįtraukta į Kriterijus*. Nesaugotina.
34	77	Uosialapis klevas	-	-	Pagal Kriterijų* 2.2. p nesaugotina.
35	78	Liepa	16+15	Patenkinama	Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
36	79	Uosis	26+26	Patenkinama	
37	80	Liepa	28	-	Išvirtusi. Pagal Kriterijų* 2.1. p. nesaugotina.
38	81	Liepa	17	Gera	
39	82	Uosis	45	Gera	Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
40	83	Uosis	48	Bloga	Pažeistas kamienas. Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
41	84	Uosis	39	Nepatenkinama	
42	85	Uosis	19	Gera	
43	86	Uosis	41	Nepatenkinama	
44	87	Uosis	52	Patenkinama	Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
45	88	Uosis	30	Bloga	Pasviręs 45°, be viršūnės
46	89	Uosis	16	Nepatenkinama	Nustelbtas.
47	90	Uosis	46	Bloga	Pasviręs >45°, beveik guli. Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
48	91	Uosis	17	Gera	Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
49	92	Uosis	45	Nepatenkinama	
50	93	Liepa	28	Nepatenkinama	Be viršūnės. Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
51	94	Uosis	38	-	Nulūžęs. Pagal Kriterijų* 2.1. p. nesaugotinas.
52	95	Uosis	31	Bloga	Kamieno puvinys. Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
53	96	Uosis	34+35	Patenkinama	

54	97	Uosis	43	Patekinama	Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
55	98	Slyva	-	-	Rūšis neįtraukta į Kriterijus*. Nesaugotina.
56	99	Slyva	-	-	Rūšis neįtraukta į Kriterijus*. Nesaugotina.
57	100	Uosis	31+28	Patenkinama	Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
58	101	Uosis	35	Patenkinama	Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
59	102	Uosis	32+37	Patenkinama	Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
60	103	Liepa	21	Patenkinama	
61	104	Liepa	26	Patenkinama	Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotina.
62	105	Uosis	27	Nepatenkinama	Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
63	106	Uosis	31+24+37	Bloga	Pasviręs >45°, beveik guli. Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
64	107	Uosis	48	Patenkinama	Auga požeminio elektros kabelio apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų* 2.3.3. p. nesaugotinas.
65	108	Uosis	43	Nepatenkinama	
66	109	Uosis	22	Nepatenkinama	
67	110	Slyva	-	-	Rūšis neįtraukta į Kriterijus*. Nesaugotina.
68	111	Uosis	16	Gera	
69	112	Uosis	17	Gera	
70	113	Gluosnis	18+19+29	Gera	

*Kriterijai, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams (toliau – Kriterijai), patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“;

** Želdinių būklė vertinama ir želdinių atkuriamoji vertė skaičiuojama pagal Želdinių atkuriamosios vertės įkainius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 "Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo"

Komisijos posėdyje dalyvavo ir Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos inspektoriai. Jie neprieštarauja visų numatytų kirsti saugotinių želdinių pašalinimui. Taip pat pažymi, kad esant techninėms ir projektinėms galimybėms, išsaugoti kuo daugiau saugotinių želdinių.

Dėl leidimo kirsti 7 klevus, 7 liepas, 19 uosių ir 3 gluosnius sklype, adresu Kauno g. 8, Klaipėda, balsavo 6 komisijos nariai, prieš – 1, susilaikė – 0.

Dėl leidimo kirsti 2 klevus ir 1 liepą, už sklypo ribos balsavo 7 komisijos nariai, prieš – 0, susilaikė – 0

Išvada:

1. leisti kirsti 9 klevus, 8 liepas, 19 uosių ir 3 gluosnius trukdančius Projekto įgyvendinimui po statybą leidžiančio dokumento gavimo;
2. numatyti želdinių sodinimą sklype;
3. neplanuoti apželdinimo po esamų didelių medžių lajomis dėl šaknyso pažeidimų ruošiant dirvožemį ir prastų augimo sąlygų.

2. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo Labrenčiškės ir M. Jankaus g. Klaipėdoje projektavimo metu.

Komisija vertino želdinius pagal prašymą (reg. Nr. R1-4234), kuriame nurodomi reikalingi kirsti želdiniai pagal rengiamą Susisieikimo komunikaciją–Labrenčiškės g. ruožo nuo Medelyno g. iki Martyno Jankaus g., Martyno Jankaus g. ruožo nuo Labrenčiškės g. iki Savanorių g., Savanorių g. ruožo nuo Martyno Jankaus g. iki žemės sklypo Labrenčiškės g. 11 rekonstravimo ir inžinerinių tinklų–lietaus nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos Klaipėdoje projektą (toliau – Projektas).

Nors Projektu numatomas gatvės platinimas bei pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas, Komisija pabrėžia, kad pirmine ir prioritetine nuostata turi išlikti esamų vertingų želdinių išsaugojimas, ypač tais atvejais, kai jie formuoja stabilų gatvės želdynų karkasą, gerina mikroklimatą ir mažina transporto taršos poveikį.

Komisijos nariai iš esmės pritaria Projektui, išskyrus Martyno Jankaus gatvės ruožą, kuriame numatoma pašalinti visą eilę estetiškai ir ekologiškai vertingų liepų (Nr. 79–97). Ši liepų eilė yra svarbus kaip gatvės identitetą formuojanti želdynų struktūra. Nors liepos patenka į elektros oro linijų apsaugos zoną ir jų pašalinimui leidimas nereikalingas, Komisija siūlo persvarstyti Projektu numatytus sprendinius taip, kad ši vertinga liepų eilė būtų išsaugota, įvertinant alternatyvius techninius sprendimus, galimus trasų koregavimus.

Taip pat pažymėtina, kad Projektu nenumatytas naujų želdinių atsodinimas, kuris yra būtinas siekiant kompensuoti planuojamus praradimus ir išlaikyti gatvės ekologinį režimą. Komisija rekomenduoja Projektą papildyti numatant tinkamas vietas naujiems medžiams ir krūmams, parenkant vietinėms sąlygoms atsparias rūšis.

Atsižvelgiant į L. Kuzminčiūtės nuostatą, kad esamų želdinių išsaugojimas privalo būti absoliutus prioritetas rengiant statybos projektus, būtina pabrėžti, jog Labrenčiškių ir Martyno Jankaus gatvių želdiniai sudaro žalią koridorių, kurio ekologinė ir kraštovaizdinė reikšmė yra svarbi. Anor jos želdinių praradimas reikštų ne tik fizinį medžių sumažėjimą, bet ir lėtai atsistatančius pokyčius miesto žaliajai struktūrai.

Želdinių vertinimas pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Nr. plane	Rūšis	Diametras, cm	Būklė	Pastabos
1	1	Uosialapis klevas	-	-	Pagal Kriterijų* 2.2. p nesaugotinas. Auga ryšių tinklo apsaugos zonoje.
2	2	Uosialapis klevas	-	-	Pagal Kriterijų* 2.2. p nesaugotinas.
3	10	Uosialapis klevas	-	-	Pagal Kriterijų* 2.2. p nesaugotinas.
4	14	Pušis	5	-	Skersmuo neatitinka Kriterijų* priedo 11 p. numatyto minimalaus dydžio 12 cm. Nesaugotina.
5	16	Uosialapis klevas	-	-	Pagal Kriterijų* 2.2. p nesaugotinas.
6	17	Uosialapis klevas	-	-	Pagal Kriterijų* 2.2. p nesaugotinas.
7	19	Eglė	8	-	Skersmuo neatitinka Kriterijų* priedo 11 p. numatyto minimalaus dydžio 12 cm. Nesaugotina.
8	20	Uosialapis klevas	-	-	Pagal Kriterijų* 2.2. p nesaugotini.
9	22	Pušis	20	Gera	
10	31	Pušis	18	Gera	
11	32	Pušis	32	Gera	
12	34	Uosialapis klevas	-	-	Pagal Kriterijų* 2.2. p nesaugotini.
13	38	Pušis	32	Gera	
14	39	Uosialapis klevas	-	-	Pagal Kriterijų* 2.2. p nesaugotini.

15	40	Juodalksnis	34+33+30	Gera	
16	42	Juodalksnis	29	Gera	
17	43	Beržas	35	Gera	
18	45	Šermukšnis	-	-	Šakojasi nuo žemės. Skersmuo neatitinka Kriterijų* priedo 11 p. numatyto minimalaus dydžio 12 cm. Nesaugotina.
19	46	Eglė	14	Gera	
20	47	Eglė	22	Gera	
21	48	Pušis	5		Skersmuo neatitinka Kriterijų* priedo 11 p. numatyto minimalaus dydžio 12 cm. Nesaugotina.
22	52	Pušis	6	-	Skersmuo neatitinka Kriterijų* priedo 11 p. numatyto minimalaus dydžio 12 cm.
23	53	Pušis	8	-	Skersmuo neatitinka Kriterijų* priedo 11 p. numatyto minimalaus dydžio 12 cm. Nesaugotina. Auga nuotekų tinklo apsaugos zonoje.
24	54	Uosialapis klevas	-	-	Pagal Kriterijų* 2.2. p nesaugotini.
25	55	Eglė	10		Skersmuo neatitinka Kriterijų* priedo 11 p. numatyto minimalaus dydžio 12 cm. Nesaugotina.
26	56-61	Uosialapis klevas	-	-	Pagal Kriterijų* 2.2. p nesaugotini.
27	62	Beržas	21	Gera	
28	63-65	Blindė	-	-	Rūšis neįtraukta į Kriterijus*. Nesaugotina.
29	68	Blindė	-	-	Rūšis neįtraukta į Kriterijus*. Nesaugotina.
30	69	Baltalksnis	-	-	Rūšis neįtraukta į Kriterijus*. Nesaugotina.
31	70	Juodalksnis	25+22+20+23	Bloga	Žaliuoja tik vienas iš kamienų. Kiti – žuvę. Auga nuotekų tinklo apsaugos zonoje.
32	71	Beržas	16	Gera	
33	72	Beržas	10	-	Skersmuo neatitinka Kriterijų* priedo 11 p. numatyto minimalaus dydžio 12 cm. Nesaugotina.
34	73	Beržas	13	Gera	
35	74	Beržas	29	Gera	
36	75	Beržas	20	Gera	
37	76	Baltalksnis	-	-	Rūšis neįtraukta į Kriterijus*. Nesaugotina.
38	79	Liepa	31	Gera	Auga elektros tinklo apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų 2.3.3. p. nesaugotina.
39	80	Liepa	44	Nepatenkinama	Auga elektros tinklo apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų 2.3.3. p. nesaugotina.
40	81	Liepa	35	Patenkinama	Auga elektros tinklo apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų 2.3.3. p. nesaugotina.
41	82	Liepa	37	Gera	Auga elektros tinklo apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų 2.3.3. p. nesaugotina.
42	83	Liepa	31	Patenkinama	Auga elektros tinklo apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų 2.3.3. p. nesaugotina.
43	84	Liepa	30	Gera	Auga elektros tinklo apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų 2.3.3. p. nesaugotina.
44	85	Liepa	49	Bloga	Auga elektros tinklo apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų 2.3.3. p. nesaugotina.
45	86	Liepa	28	Gera	Auga elektros tinklo apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų 2.3.3. p. nesaugotina.
46	87	Liepa	34	Gera	Auga elektros tinklo apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų 2.3.3. p. nesaugotina.
47	88	Liepa	27	Gera	Auga elektros tinklo apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų 2.3.3. p. nesaugotina.
48	89	Liepa	46	Gera	Auga elektros tinklo apsaugos zonoje. Pagal

					Kriterijų 2.3.3. p. nesaugotina.
49	90	Liepa	28	Gera	Auga elektros tinklo apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų 2.3.3. p. nesaugotina.
50	91	Liepa	32	Gera	Auga elektros tinklo apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų 2.3.3. p. nesaugotina.
51	92	Liepa	26	Gera	Auga elektros tinklo apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų 2.3.3. p. nesaugotina.
52	93	Liepa	33	Gera	Auga elektros tinklo apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų 2.3.3. p. nesaugotina.
53	94	Liepa	29	Gera	Auga elektros tinklo apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų 2.3.3. p. nesaugotina.
54	95	Liepa	24	Gera	Auga elektros tinklo apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų 2.3.3. p. nesaugotina.
55	96	Liepa	33	Gera	Auga elektros tinklo apsaugos zonoje. Pagal Kriterijų 2.3.3. p. nesaugotina.
56	97	Liepa	15+13+11+ 23+19+20+ 16+17	Gera	11 cm kamienas nesaugotinas, nes jo skersmuo neatitinka Kriterijų* priedo 11 p. numatyto minimalaus dydžio 12 cm.
57	98	Liepa	48	Patenkinama	
58	99	Liepa	33+46	Gera	
59	100	Kaštonas	19	Bloga	
60	104	Kaštonas	26	Gera	
61	105	Kaštonas	39	Gera	
62	109	Kaštonas	23	Gera	
63	110	Kaštonas	31	Gera	
64	116	Kaštonas	37	Gera	
65	119	Uosis	22	Gera	
66	121	Uosis	16+13	Gera	
67	127	Uosis	28	Bloga	
68	131	Uosis	25	Gera	
69	132	Uosis	22	Bloga	
70	134	Uosis	20	Bloga	
71	152	Uosis	31	Gera	
72	153	Uosis	22	Gera	

*Kriterijai, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams (toliau – Kriterijai), patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“;

** Želdinių būklė vertinama ir želdinių atkuriamoji vertė skaičiuojama pagal Želdinių atkuriamosios vertės įkainius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 "Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo"

Komisijos posėdyje dalyvavo ir Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos inspektoriai. Jie neprieštarauja visų numatytų kirsti saugotinių želdinių pašalinimui. Taip pat pažymi, kad esant techninėms ir projektinėms galimybėms, išsaugoti kuo daugiau saugotinių želdinių.

Išvada:

1. leisti kirsti 4 pušis, 5 juodalksnius, 6 beržus, 2 egles, 3 liepas, 6 kaštonus ir 9 uosius trukdančius Projekto įgyvendinimui po statybą leidžiančio dokumento gavimo;
2. keisti sprendinius išsaugant liepas Nr. 79-97;
3. numatyti naujų želdinių sodinimą.

Komisijos pirmininkas

Algirdas Kamarauskas

Sekretorė

Martyna Šeputienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-06-16 Nr. ADM-243
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Martyna Šeputienė, Vyriausioji specialistė, Aplinkos ir klimato kaitos skyrius
Sertifikatas išduotas	MARTYNA ŠEPUTIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-12 15:27:13 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-06-12 15:27:28 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-15 18:23:17 – 2027-09-14 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Kamarauskas, Vicemerai, Vicemerai
Sertifikatas išduotas	ALGIRDAS KAMARAUSKAS, Klaipėdos miesto savivaldybė LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-16 15:32:03 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-06-16 15:32:12 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-27 10:05:32 – 2028-06-26 10:05:32
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.90.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-06-16 16:25:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-06-16 16:25:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys