



SKLYPO NUMERO ŽYMĖJIMAS	
T	1 - KONKRETUS TERITORIJOS NAUDOJIMO TIPAS
NM	N - SKLYPO (SKLYPO DALES) NUMERIS
1 2	M - SKLYPO (SKLYPO DALES) PLOTAS, m²
3 4	2 - GALIMI ŽEMES NAUDOJIMO BŪDAI
	3 - LEISTINAS STATYMO AKŠTELIS, m
	4 - LEISTINAS ŽEMES SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS
	4 - LEISTINAS ŽEMES SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS
2-A SKLYPO DALES NUMERIS	
A	A - TERITORIJOS NAUDOJAMO TIPAS
BC	B - ESAMO NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE REGISTRUOTO SKLYPO NUMERIS
	C - ESAMO NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE REGISTRUOTO SKLYPO PLOTAS
SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI	
---	DETALIOJO PLANO GALIJIMO RIBA
---	PLANUJAMOJE TERITORIJOJE PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO GALIJIMO RIBA
---	NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE (REGISTRUOTŲ) SKLYPŲ RIBOS
---	PATVIRTINTŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SUFORMUOTO, NEREGISTRUOTO SKLYPO RIBA
---	FORMUOJAMŲ SKLYPŲ RIBOS
---	FORMUOJAMŲ SKLYPŲ VIDINIAI SUDALINIMAI
---	SKIRTINGŲ REŽIMŲ RIBA
---	SIŪLOMAS ESAMŲ PASTATŲ UŽSTATYMO ZONOS DIDINIMAS
---	SIŪLOMAS ESAMO ALKŠTINGUMO DIDINIMAS 1 A
---	SIŪLOMAS ESAMO ALKŠTINGUMO DIDINIMAS IRI 2 A
---	SIŪLOMAS ESAMO ALKŠTINGUMO DIDINIMAS IRI 3 A
---	TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAIS SUPLANUOTI SERVIDUTAI
---	STATINIAI NEURURINTYS TEISINIS REGISTRACIJOS
---	STATYBOS RIBA
---	GATVĖS AŠNĖ LINIJA
---	GATVĖS RAUDONŲJŲ LINIJA
---	KLAIPĖDOS SENAMIESČIO (UNIKALUS KODAS: 16075, BUVĖS KODAS U17) TERITORIJOS RIBA
---	KLAIPĖDOS SENAMIESČIO APSAUGOS ZONOS VIZUALINIO POZONIO RIBA
---	ESAMOS VAIKŲ ŽAIDIMŲ AKŠTELĖS
---	SIŪLOMOS VAIKŲ ŽAIDIMŲ AKŠTELĖS
---	SIŪLOMA SŪNŲ VEDŽIOJIMO AKŠTELĖS VIETA (SAZ - 20 M)
---	PUSIAUPOŽEMINIŲ ARBA POŽEMINIŲ ATLEIKŲ KONTAINERIŲ AKŠTELŲ VIETA
---	ESAMOS PRAPLECIAMOS AUTOMOBILIŲ AKŠTELĖS
---	PLANUJAMOS NAUJOS AUTOMOBILIŲ AKŠTELĖS
---	ESAMOS IŠSAUGOMOS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AKŠTELĖS
---	PROJEKTUOJAMŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS
---	PROJEKTUOJAMA ASFALTBETONO DANGA
---	PROJEKTUOJAMA REKONSTRUOJAMŲ SAUGATVŲ
---	PROJEKTUOJAMA ŽELVDINIŲ JUOSTA
---	NUMATOMI GRAIŽTI ESAMI STATINIAI
---	KELEIVIŲ LAUKIMO PAVILIONAS
---	NUMATOMAS AUTOMATINIS TUALETAS SU SIEMO INŽINIERIAIS TINKLAIS
---	SIŪLOMAS ĮVAŽIAVIMAS KOMERCINIŲ PATALPŲ APARTAMAVIMŲ
---	SIŪLOMAS MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS AKCENTŲ VIETOS
---	ELEKTROS LINIŲ APSAUGOS ZONOS RIBA
---	VANDENTIEKIO LIETAUS IR FEKALINĖS KANALIZACIJOS TINKLŲ APSAUGOS ZONOS RIBA PO 5-10M. PL.
---	RYŠIŲ KABELO LINIŲ APSAUGOS ZONOS RIBA PO 3M. PL.
---	DUOJOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONOS RIBA PO 2M. PL.
---	ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONOS RIBA PO 3M. PL.
---	INŽINIERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS
---	DVIRAČIŲ TAKŲ TINKLAS (PAGAL RENGIAMĄ KLAIPĖDOS MIESTO DVIRAČIŲ INFRASTRUKTŪROS PĖTROS SPECIALŲJŲ PLANŲ)
---	ESAMA BENDROSIOS PASKIRTIES MAGISTRALINĖ DVIRAČIŲ TAKO TRASA
---	ESAMA MAGISTRALINĖ DVIRAČIŲ TAKO TRASA
---	PLANUOJAMA RAJONINĖ DVIRAČIŲ TAKO TRASA
---	PLANUOJAMA VIETINĖ DVIRAČIŲ TAKO TRASA
---	KLAIPĖDOS II VANDENVIETĖS TERITORIJOS IR PASTATŲ KONVERSUS
---	KLAIPĖDOS II VANDENVIETĖS TERITORIJOS RIBA
---	TERITORIJOS, KURIJOJE SPRENDINIAI (SIGALGAS PAKETUS BENDRAJŲ PLANŲ, RIBA
---	SIŪLOMAS 1:7 AKŠTŲ UŽSTATYMAS
INŽINIERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS NUSTATYMAS (PAGAL LR VYRIAUSYBĖS 1992-05-12 NUTARIMĄ NR. 343, REDAKCIJA 2012-09-29)	
1.	VANDENTIEKIO, LIETAUS KANALIZACIJOS IR FEKALINĖS KANALIZACIJOS TINKLŲ - PO 2,5 METRUS Į ABY PUSES NUO VANDENTIEKIO, LIETAUS IR FEKALINĖS KANALIZACIJOS TINKLŲ IR (RENGINIAI) RENGIAMŲ IRI 2,5 METRO OLYJE VANDENTIEKIO, LIETAUS, FEKALINĖS KANALIZACIJOS TINKLŲ IR (RENGINIAI) RENGIAMŲ IRI 2,5 METRO, VIRA ŽEMĖS JUOSTA PO 3 METRUS NUO VANDENTIEKIO, LIETAUS, MAGISTRALINIŲ VANDENTIEKIO, KURIŲ SREBRINIO VIRA 400 MILIMETRŲ IR DIDESNIS, APSAUGOS ZONA VIRA ŽEMĖS JUOSTA PO 10 METRŲ NUO VANDENTIEKIO AŠIES.
2.	DUOJOTIEKIO TINKLŲ - PO 2,0 METRUS Į ABY PUSES NUO VANDENTIEKIO AŠIES.
3.	ELEKTROS ORO LINIŲ - PO 10,0 METRŲ Į ABY PUSES NUO KRAŠTINIŲ LAIDŲ, KAI LINIJOS (TAMPA 6-10 KV, PO 2,0 METRUS) Į ABY PUSES NUO KRAŠTINIŲ LAIDŲ, KAI LINIJOS (TAMPA 10-11 KV).
4.	POŽEMINIŲ ELEKTROS KABELIŲ - PO 1,0 METRŲ Į ABY PUSES NUO LINIJOS KONSTRUKCIJŲ KRAŠTINIŲ TAŠKŲ.
5.	RYŠIŲ LINIŲ - PO 2,0 METRUS Į ABY PUSES NUO POŽEMINIO KABELO TRĄSOS ARBA ORINĖS LINIJOS KRAŠTINIŲ LAIDŲ IR 3M APILINK POŽEMINIŲ AR ANTŽEMINIŲ STIPRINIMO PUNKTŲ.
6.	ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO TINKLŲ LINIŲ - PO 5,0 METRUS Į ABY PUSES NUO KANALO (VAMZDINIŲ) KRAŠTŲ, KAMEROS BORNĖS SIENOS.
7.	DRENAŽO SURIKŲTŲVAI - PO 5,0 METRUS NUO VANDENTIEKIO AŠIES.

GEOMETRA		Pildymo data: 2014-09-11	
Tulcio Nr. 23A, Vilnius Nr. 01412 29 86 86, G. J. 401 01 03		15-OSIOS G. KITŲ DETALII SUPLANUOTŲ TERITORIJŲ, RYŠINIŲ G. IR PARVŽIAUS KOMUNOS G. KLAIPĖDOS MIESTO BENDRAJŲ PLANŲ	
Atsako Nr.	Parabos	V. Pavardė	Parabos
2783	P. V.	A. Venckus	2014
Arch.	J. Kuznetsov	2014	
Arch.	S. Bačinskis	2014	
INŽINIERINIŲ TINKLŲ BRĖŽINYS		M1:1000	
Lapas		Ladu	
1		1	
Organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Ulpia G. 11 Klaipėda		KGLA - 0360	