PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. ..... d. įsakymas Nr.

SKLYPO NUMERIO ŽYMĖJIMAS

T = KONKRETUS TERITORIJOS NAUDOJIMO TIPAS
N - SKLYPO (SKLYPO DALIES) NUMERIS
M - SKLYPO (SKLYPO DALIES) PLOTAS, m²
1 - GALIMI ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDAI
2 - LEISTINAS STATINIŲ AUKŠTIS, m
3 - LEISTINAS ŽEMĖS SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS
4 - LEISTINAS ŽEMĖS SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS

2-A — SKLYPO DALIES NUMERIS

A — TERITORIJOS NAUDOJIMO TIPAS
B «ESAMO NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTO SKLYPO NUMERIS
C - ESAMO NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTO SKLYPO PLOTAS

A-I — A - SKLYPO DALIES NUMERIS
II-B — B - LEISTINAS STATINIŲ AUKŠTIS, M

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- DETALIOJO PLANO GALIOJIMO RIBA
- PLANUOJAMOJE TERITORIJOJE PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO GALIOJIMO RIBA
- NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTŲ SKLYPŲ RIBOS
- PATVIRTINTŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SUFORMUOTŲ, NEĮREGISTRUOTO SKLYPO RIBA
- FORMUOJAMŲ SKLYPŲ RIBOS
- FORMUOJAMŲ SKLYPŲ VIDINIAI SUDALINIMAI
- SKIRTINGŲ REŽIMŲ RIBA
- SIŪLOMAS ESAMŲ PASTATŲ UŽSTATYMO ZONOS DIDINIMAS
- SIŪLOMAS ESAMO AUKŠTINGUMO DIDINIMAS 1 A.
- SIŪLOMAS ESAMO AUKŠTINGUMO DIDINIMAS IKI 2 A.
- SIŪLOMAS ESAMO AUKŠTINGUMO DIDINIMAS IKI 3 A.
- TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAIS SUPLANUOTI SERVITUTAI
- SERVITUTO RIBOS ZONA
- STATINIAI NERUŠIRENTYS TEISINĖS REGISTRACIJOS
- STATYBOS RIBA
- GATVĖS AŠINĖ LINIJA
- GATVĖS RAUDONOJI LINIJA
- INFRASTRUKTŪROS KORIDORIUS
- KLAIPĖDOS SENAMIESČIO (UNIKALUS KODAS: 16075, BUVĘS KODAS UIT) TERITORIJOS RIBA
- KLAIPĖDOS SENAMIESČIO APSAUGOS ZONOS VIZUALINIO POŽIŪRIO RIBA
- VŽA — ESAMOS VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS
- VŽA — SIŪLOMOS VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS
- SVA — SIŪLOMA ŠIUKŠLIŲ VEDĖJOJIMO AIKŠTELĖS VIETA (SAZ - 20 M)
- PUSIAU(PO)ŽEMINIŲ ARBA PO(ŽEMINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ VIETA
- P — ESAMOS PRAPLEČIAMOS AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS
- P — PLANUOJAMOS NAUJOS AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS
- P — ESAMOS ĮŠSAUGOMOS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS
- PROJEKTUOJAMOS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS
- PROJEKTUOJAMA ASFALTBETONIO DANGA
- PROJEKTUOJAMI REKONSTRUOJAMI ŠALIGATVIAI
- PROJEKTUOJAMA ŽELDINIŲ JUOSTA
- NUMATOMI GRAUTI ESAMI STATINIAI
- ESAMOS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELĖS
- NUMATOMAS AUTOMATINIS TUALETAS SU MIESTO INŽINERINIAIS TINKLAIS
- SIŪLOMAS (NAŽNAVIMAS KORIDORIUS) PĖSTALIŲ APTARNAVIMUI
- SIŪLOMOS MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS AKCENTŲ VIETOS
- PROJEKTUOJAMAS 0,4 KV ELEKTROS KABELIS SU APSAUGOS ZONA PO 1M, PL., GATVIŲ APŠVIETIMUI
- ELEKTROS LINIJŲ APSAUGOS ZONOS RIBA
- VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ KANALIZACIJOS TINKLŲ APSAUGOS ZONOS RIBA PO 5+3M, PL.
- RYŠIŲ KABELIO LINIJŲ APSAUGOS ZONOS RIBA PO 2M, PL.
- DUJOTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONOS RIBA PO 2M, PL.
- ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONOS RIBA PO 5M, PL.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS
- DVIRAČIŲ TAKŲ TINKLAS (PAGAL RENGIAMĄ KLAIPĖDOS MIESTO DVIRAČIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALŲJĮ PLANĄ)
- ESAMA BENDROSIOS PASKIRTIES MAGISTRALINĖ DVIRAČIŲ TAKO TRASA
- ESAMA MAGISTRALINĖ DVIRAČIŲ TAKO TRASA
- PLANUOJAMA RAJONINĖ DVIRAČIŲ TAKO TRASA
- PLANUOJAMA VIETINĖ DVIRAČIŲ TAKO TRASA

KLAIPĖDOS II VANDENVIETĖS TERITORIJOS IR PASTATŲ KONVERSIJA

- KLAIPĖDOS II VANDENVIETĖS TERITORIJOS RIBA

INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS NUSTATYMAS *(PAGAL LR VYRIAUSYBĖS 1992-05-12 NUTARIMĄ NR. 343, REDAKCIJA 2012-06-20)*:

1. VANDENTIEKIO, UŽTAUS KANALIZACIJOS IR FEKALINĖS KANALIZACIJOS TINKLŲ - PO 2,5 METRUS Į ABI PUSES NUO VAMZDYNŲ AŠIĖS , KAI VANDENTIEKIO, UŽTAUS IR FEKALINĖS KANALIZACIJOS TINKLAI IR (ARBA) ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IŠ ESMĖS, VANDENTIEKIO, UŽTAUS, FEKALINĖS KANALIZACIJOS TINKLŲ IR (ARBA) ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR (ARBA) INŽINERINIŲ TINKLŲ IR (ARBA) INŽINERINIŲ APSAUGOS ZONA, KAI VANDENTIEKIO, UŽTAUS, FEKALINĖS KANALIZACIJOS TINKLAI IR (ARBA) INŽINERINIŲ TINKLŲ IR (ARBA) INŽINERINIŲ TINKLŲ GALIMAI KAIP 2,5 METRO, YRA ŽEMĖS ŠLAITAI PO 0,5 METRUS NUO VAMZDYNŲ AŠIĖS, MAGISTRALINIŲ VAMZDYNŲ, KURIŲ SKERSMUO YRA 400 MILIMETRŲ IR DIDESNIS, APSAUGOS ZONA YRA ŽEMĖS ŠLAITAI PO 10 METRŲ NUO VAMZDYNŲ AŠIĖS :
2. DUJOTIEKIO TINKLŲ - PO 2,0 METRUS Į ABI PUSES NUO VAMZDYNO AŠIĖS;
3. ELEKTROS ORO LINIJŲ - PO 10,0 METRŲ Į ABI PUSES NUO KRAŠTINIŲ LAIDŲ, KAI LINIJOS ĮTAMPA 6-10 KV, PO 2,0 METRUS Į ABI PUSES NUO KRAŠTINIŲ LAIDŲ, KAI LINIJOS ĮTAMPA IKI 1 KV;
4. POŽEMINIŲ ELEKTROS KABELIŲ - PO 1,0 METRĄ Į ABI PUSES NUO LINIJOS KONSTRUKCIJŲ KRAŠTINIŲ TAŠKŲ;
5. RYŠIŲ LINIJŲ - PO 2,0 METRUS Į ABI PUSES NUO POŽEMINIO KABELIO TRASOS ARBA ORINIŲ ĮŠ LINIJOS KRAŠTINIŲ LAIDŲ IR 3M APLINK POŽEMINĮ AR ANTŽEMINĮ STIPRINIMO PUNKTĄ;
6. ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO TINKLŲ LINIJŲ - PO 5,0 METRUS Į ABI PUSES NUO KANALO (VAMZDYNO) KRAŠTŲ, KAMEROS IŠORINĖS SIENOS;
7. BIRŽNAŽIO SUBMERSTUVAI - PO 5,0 METRUS NUO VAMZDYNŲ AŠIĖS.

Urbanistinės plėtros departamento direktorius
Kęstutis Macijauskas

GEOMETRA				Projektavo:	GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ TARP TAIKOS PR., RUMPIŠKĖS G., SAUSIO 15-OSIOS G., RITUČIETALIAI SUPLANUOTŲ TERITORIJŲ, RYŠININKŲ G. IR PARYŽIAUS KOMUNOS G., KLAIPĖDOJE, DETALUSIS PLANAS
Taikos pr. 33A, Klaipėda tel. (8 46) 35 68 86 faks. (8 46)21 01 63					
Atestato Nr.	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Brėžinys: INŽINERINIŲ TINKLŲ BRĖŽINYS — Lapas: 0
27853	P.V.	A. Venckutė		2014	
	Arch.	J. Kuznecova		2014	M1:1000
	Arch.	G. Kazlauskė		2014	Žymuo: GKLA - 0360 — Lapai: 1 — Lapų: 1
Etapas: DP	Organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius , Liepų g. 11, Klaipėda				