



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL TERITORIJOS TARP NAUJOSIOS UOSTO, UOSTO IR SANKRYŽOS GATVIŲ DALIES (ŽEMĖS SKLYPŲ NR. 20, 21, 22, 23, 24) DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2004 m. balandžio 22 d. Nr. 1-124
Klaipėda


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 1994 m. liepos 7 d. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 17 straipsnio 1 dalies 30 punktu, Lietuvos Respublikos 1995 m. gruodžio 12 d. Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 20 straipsnio 5 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba **n u s p r e n d ž i a**

patvirtinti teritorijos tarp Naujosios Uosto, Uosto ir Sankryžos gatvių dalies (žemės sklypų Nr. 20, 21, 22, 23, 24) detalų planą (pagrindinis brėžinys pridedamas).

Meras



Rimantas Taraškevičius



- SUTARTINIAI ŽENKLAI**
- DETALIOJO PLANO GALIOJIMO RIBA
 - AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" SKLYPAS
 - ESAMI PASTATAI
 - NAIKINAMOS ESAMO SKLYPO RIBOS
 - NAUJAI PROJEKTUOJAMOS SKLYPŲ RIBOS
 - NAUJAI ĮRENGIAMI ARBA TVARKOMI PRIVAŽIAVIMAI IR PĖSČIŲ TAKAI
 - GRIAUNAMI ESAMI PASTATAI
 - UŽSTATYTI LEIDŽIAMA TERITORIJA
 - UŽSTATYMO RIBA
 - TVARKOMI ŽELDINIAI PRIE N. UOSTO GATVĖS
 - ĮVAŽIAVIMAI (pastaba: sklypo Nr.7 apjungimo su kitais sklypais atveju įvažiavas iš N. Uosto gatvės naikinamas)
 - PRIEŠTRUKŠMINĖ SIENUTĖ
 - SAUGOMI MEDŽIAI
- 1 2(p)** 1 - žemės sklypo naudojimo būdas
3 4 2 - maksimalus statinių aukštis metrais
 (p) - žiūr. pastabą
n b 3 - užstatymo tankis
 4 - užstatymo intensyvumas
 a - park. - antžeminis automobilių parkavimo būdas
 b - p. park. - požeminis automobilių stovėjimo aikštelė
 Pastaba: prie N. Uosto gatvės fragmentinis aukštėjimas gali būti iki 30 metrų, tačiau tai turi būti sprendžiama tikėtai architektūrinio konkurso būdu
- n** n - sklypo numeris
m m - sklypo plotas (kv.m)

- PLANUOJAMOS TERITORIJOS ŽEMĖS PASKIRTIS - KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDAS IR POBŪDIS**
- Visuomeninės paskirties teritorija. Nepelno siekiančioms biudžetinėms įmonėms ir organizacijų būstinėms statyti ir patalpoms esamosiose bei projektuojamose statiniuose įrengti.
 - Visuomeninės paskirties teritorija. Nepelno siekiančioms biudžetinėms įmonėms ir organizacijų būstinėms statyti ir patalpoms esamosiose bei projektuojamose statiniuose įrengti / Komerinės paskirties ir smulkaus verslo objektų teritorija.
 - Komerinės paskirties ir smulkaus verslo objektų teritorija
 - Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija

ATESTATO NR.	PROJEKTAVIMO FIRMA	PILIS	TERITORIJOS TARP N. UOSTO, UOSTO IR SANKRYŽOS G. DALIES DETALIOJO PLANO (ŽEMĖS SKLYPŲ NR. 20, 21, 22, 23, 24) KOREKTŪRA
5070	PROJEKTO VADOVĖ	R. STAŠEVIČIŪTĖ	2002
916	ARCH. DALIES VADOVĖ	R. STAŠEVIČIŪTĖ	2002
442 S	PAMINKL. D. VADOVĖ	M. RAMANAUSKIENĖ	2002
	ARCHITEKTE	J. MATUZEVIČIŪTĖ	2002
ETAPAS	PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:		
DET.PL.	KLAIPĖDOS M. SAVIVALDYBĖS PAMINKLOTVARKOS SKYRIUS		

- PATIKŠKINIMAI**
- 1. SERVITUTAI**
 30 - Teisė liesti ir aptarnauti požemines ir antžemines ryšų, vandentvies, kanalizacijos komunikacijas, kasti, aptarnauti ir remontuoti melioracijos griovius, drenazo ir drėkinimo sistemas ir kitus inžinerinius įrenginius. Inžinerinės infrastruktūros koridoriai -
 a) šiluminė tinklų apsaugos zona po 5m nuo lovio
 b) vandentvies apsaugos zona po 5m nuo ašies
 c) kanalizacijos apsaugos zona po 5m nuo ašies
 d) požeminių elektros tinklų zona po 1m nuo ašies
 e) požeminių ryšių linijų apsaugos zona po 2m nuo ašies
- 2. INŽINIERINIAI TINKLIAI**
 Sklype esantys statiniai yra prijungti miesto vandentviesio ir kanalizacijos tinklus. tvarkomoje teritorijoje lietus vanduo bus surenkamas į lietus kanalizaciją.
- 3. Sklypo Nr 1 užstatymo riba sutampa su projektuojamomis sklypo ribomis tarp ašių: 6-7, 6-6a, 7-7b, 7b-6a; Sklypo Nr 1a užstatymo riba sutampa su projektuojamomis sklypo ribomis tarp ašių: 7b-6a, 7b-8; Sklypo Nr 1b užstatymo riba sutampa su projektuojamomis sklypo ribomis tarp ašių: 5-6, 5-5a, 6-6a, 6a-5a; Sklypo Nr 2 užstatymo riba sutampa su projektuojamomis sklypo ribomis tarp ašių: 4-5, 4-1, 5-10, 10-11; Sklypo Nr 3 užstatymo riba sutampa su projektuojamomis sklypo ribomis tarp ašių: 2-1, 2-4, 4-1, 1, 11-12; Sklypo Nr 4 užstatymo riba sutampa su projektuojamomis sklypo ribomis tarp ašių: 1-1a, 1a-12a, 13-14, 1-14; Sklypo Nr 4a užstatymo riba sutampa su projektuojamomis sklypo ribomis tarp ašių: 1a-2, 2-12, 1a-12a; Sklypo Nr 5 užstatymo riba sutampa su projektuojamomis sklypo ribomis tarp ašių: 19-20, 15-19; Sklypo Nr 6 užstatymo riba sutampa su projektuojamomis sklypo ribomis tarp ašių: 29-9, 9-23, 23-24, 25-28; Sklypo Nr 7 užstatymo riba sutampa su projektuojamomis sklypo ribomis tarp ašių: 13-14, 14-16, 15-16; Sklypo Nr 8 užstatymo riba sutampa su projektuojamomis sklypo ribomis tarp ašių: 15-16, 16-17, 17-19, 15-19.**
- 4. PRIEŠGAISRINĖ SAUGA**
 Vanduo gaiko gesinimui nuomatomas imti iš artimiausių vandentviesio hidrantų esančių N. Uosto g. Imėti vandens pašiminti šaltiniai apima projektuojamą teritoriją mažesniu kaip 200 metrų spinduliu. Esami ir projektujami pastatai yra III ugniaatparumo laipsnio. Tarp projektuojamų sklypų užstatymo teritorijų yra ne mažesnis kaip 8 m atstumas arba pastatai yra blokuojami, įrengiant ugnisienes.
- 5. Sklypuose Nr 4, 7 ir 8 fragmentinis aukštėjimas prie N. Uosto g. gali būti iki 30 metrų, tačiau tai turi būti sprendžiama tikėtai architektūrinio konkurso būdu. Sklype Nr 1, 1a ir 1b fragmentinis aukštėjimas gali būti iki 30 m.**
- 6. Planuojamos teritorijos bendro naudojimo šaligatviai, privažiavimo keliai, gerbūvio darbai vykdomi suinereuotėmis asmenimis ir Klaipėdos savivaldybės parengus sutarė dėl miesto infrastruktūros plėtimo ir darbų finansavimo.**

Eksplicacija

Sklypo Nr.	Adresas	Statinių savininkai, valdytojai
1	Tilnago g. 10/ Stalių g. 8	Savininkas Gaillus Romualdas Nuosavybės teisė
1a	Tilnago g. 10a	Sklypas neužstatytas
1b	Tilnago g. 10b	Sklypas neužstatytas
2	Stalių g. 6	Sklypas neužstatytas
3	Stalių g. 4	Sklypas neužstatytas
4	Naujoji Uosto g. 17/ Stalių g. 2	Naudotojas: Klaipėdos krašto pasienio ir transporto valstybinės veterinarijos kontrolės tarnyba ir statinio dalies savininkė Tamulionienė Anelė Valstybės nuosavybė valdoma nuomos teise, nuosavybės teisė
4a	Stalių g. 2a	Sklypas neužstatytas
5	Sankryžos g. 7	Savininkas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Valstybės nuosavybė valdoma patikėjimo teise
6	Uosto g. 34	Savininkas AB "Klaipėdos Jūrų krovinių kompanija" Nuosavybės teisė
7	Naujoji Uosto g. 19	Naudotojas: Klaipėdos krašto pasienio ir transporto valstybinės veterinarijos kontrolės tarnyba Valstybės nuosavybė valdoma nuomos teise
8	Naujoji Uosto g. 21	Sklypas neužstatytas

Koordinacijų žiniaraštis
LKS koordinacijų sistema

Nr.	X	Y
1	6179307.40	319110.16
1a	6179296.34	319098.67
2	6179293.65	319095.86
3	6179286.03	319088.22
4	6179280.71	319084.94
5	6179266.03	319076.17
5a	6179281.17	319041.37
6	6179256.29	319071.72
6a	6179270.30	319038.51
7	6179236.68	319066.28
7a	6179239.92	319053.98
7b	6179244.45	319037.80
8	6179247.52	319023.64
9	6179276.58	319030.82
10	6179284.02	319034.82
11	6179305.69	319047.37
12	6179327.29	319059.96
12a	6179331.51	319063.98
13	6179333.05	319065.45
14	6179344.92	319078.64
16	6179340.69	319050.09
17	6179357.20	319068.31
17a	6179390.15	319040.60
18	6179381.12	319031.46
19	6179373.57	319025.84
20	6179343.81	319003.67
21	6179339.42	319005.54
22	6179328.58	318990.04
23	6179342.74	318979.01
24	6179317.76	318941.10
24a	6179308.73	318947.16
25	6179293.74	318957.89
26	6179275.85	318995.93
27	6179268.27	318995.22
28	6179237.25	319019.71
29	6179238.65	319021.47

Sklypo Nr.	Sklypo adresas	Sklypo kampų pažymėjimas plane	Sklypo kampų koordinatės		Privalomieji reikalavimai				Kiti reikalavimai												
					Sklypo plotas, m ²	Zemės sklypo naudojimo būdas (pav.)	Statinių aukštis (nuo iki)	Užstatymo tankis	Užstatymo intensyvumas	Statinio aukštis iki kamieno, m	Papildomų veiklos apribojimų, servitūtų trumpas aprašymas	Paminklosauga		Želdiniai		Atsparumas ugniai	Parkavimas	Pastabos			
												Statinio aukštis iki kamieno, m	Tvarkymo režimas	Naudojimo režimas	Tvarkymo darbai				Kertami medžiai	Sodinami medžiai	
X	Y	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Titnago g. 10/ Stalių g. 8	6 7 7a 7b 6a	6179256.29 6179236.68 6179239.92 6179244.45 6179270.30	319071.72 319066.28 319053.98 319037.80 319038.51	736	K	2-3 (fragmentinis iki 9)	0.6	1.8	15.60 (fragmentai iki 33.60)	12 (fragmentai iki 30 žlūr.pastabą Nr.2)	30 - Taisė tiesi ir aptarnauti požemines ryšių, vandentiekio, kanalizacijos komunikacijas, kasti, aptarnauti ir remontuoti melioracijos griovius, drenazo ir drėkinimo sistemas ir kitus inžinerinius įrenginius.	Restauravimo atkūrimo žlūr.pastabą Nr.1	Riboto naudojimo	Inž. tinklų statyba, rekonstrukcija, naujų takų, privažiavimų įrengimas, reglamentuota naujų priestatų statyba	Esamo statinio fasadų restauravimas, planinė struktūra gali būti pritaikoma naujiems poreikiams	Sprendžiama techninio projekto stadijoje	III žlūr.pastabą Nr.5	Antžeminis automobilių parkavimas, požeminė automobilių stovėjimo aikštelė	Esamas sklypas	
1a	Titnago g. 10a	5a 6a 7b 8 9 10	6179281.17 6179270.30 6179244.45 6179247.52 6179276.58 6179284.02	319041.37 319038.51 319037.80 319023.64 319030.82 319034.82	399	K	2-3 (fragmentinis iki 9)	0.2	0.6	15.60 (fragmentai iki 33.60)	12 (fragmentai iki 30 žlūr.pastabą Nr.2)	30 - Taisė tiesi ir aptarnauti požemines ryšių, vandentiekio, kanalizacijos komunikacijas, kasti, aptarnauti ir remontuoti melioracijos griovius, drenazo ir drėkinimo sistemas ir kitus inžinerinius įrenginius.	Restauravimo atkūrimo žlūr.pastabą Nr.1	Riboto naudojimo	Inž. tinklų statyba, rekonstrukcija, naujų takų, privažiavimų įrengimas, reglamentuota naujų priestatų statyba	Esamo statinio fasadų restauravimas, planinė struktūra gali būti pritaikoma naujiems poreikiams	Sprendžiama techninio projekto stadijoje	III žlūr.pastabą Nr.5	Antžeminis automobilių parkavimas, požeminė automobilių stovėjimo aikštelė	1. Naujai formuojamas sklypas. Parduodamas ne aukciono tvarka 2. Įsigijus apjungiamas su sklypu Nr.1	
1b	Titnago g. 10b	5 6 6a 5a	6179266.03 6179256.29 6179270.30 6179281.17	319076.17 319071.72 319038.51 319041.37	404	K	2-3 (fragmentinis iki 9)	1.0	3.0	15.60 (fragmentai iki 33.60)	12 (fragmentai iki 30 žlūr.pastabą Nr.2)	30 - Taisė tiesi ir aptarnauti požemines ryšių, vandentiekio, kanalizacijos komunikacijas, kasti, aptarnauti ir remontuoti melioracijos griovius, drenazo ir drėkinimo sistemas ir kitus inžinerinius įrenginius.	Restauravimo atkūrimo žlūr.pastabą Nr.1	Riboto naudojimo	Reglamentuota nauja statyba		Sprendžiama techninio projekto stadijoje	III žlūr.pastabą Nr.5	Antžeminis automobilių parkavimas, požeminė automobilių stovėjimo aikštelė	1. Naujai formuojamas sklypas. Parduodamas ne aukciono tvarka 2. Įsigijus apjungiamas su sklypu Nr.1	
2	Stalių g. 6	4 5 5a 10 11	6179280.71 6179266.03 6179281.17 6179284.02 6179305.69	319084.94 319076.17 319041.37 319034.82 319047.37	946	K	2-4	0.6	2.3	18.70	15	30 - Taisė tiesi ir aptarnauti požemines ryšių, vandentiekio, kanalizacijos komunikacijas, kasti, aptarnauti ir remontuoti melioracijos griovius, drenazo ir drėkinimo sistemas ir kitus inžinerinius įrenginius.	Restauravimo atkūrimo žlūr.pastabą Nr.1	Riboto naudojimo	Reglamentuota nauja statyba		Sprendžiama techninio projekto stadijoje	III žlūr.pastabą Nr.5	Antžeminis automobilių parkavimas, požeminė automobilių stovėjimo aikštelė	Naujai formuojamas sklypas	
3	Stalių g. 4	2 3 4 11 12	6179293.65 6179286.03 6179280.71 6179305.69 6179327.29	319095.86 319088.22 319084.94 319047.37 319059.96	971	K	2-4	0.6	2.3	18.70	15	30 - Taisė tiesi ir aptarnauti požemines ryšių, vandentiekio, kanalizacijos komunikacijas, kasti, aptarnauti ir remontuoti melioracijos griovius, drenazo ir drėkinimo sistemas ir kitus inžinerinius įrenginius.	Restauravimo atkūrimo žlūr.pastabą Nr.1	Riboto naudojimo	Reglamentuota nauja statyba		Sprendžiama techninio projekto stadijoje	III žlūr.pastabą Nr.5	Antžeminis automobilių parkavimas, požeminė automobilių stovėjimo aikštelė	Naujai formuojamas sklypas	
4	Naujoji Uosto g. 17/ Stalių g.2	1 1a 12a 13 14	6179307.40 6179296.34 6179331.51 6179333.05 6179344.92	319110.16 319098.67 319063.98 319065.45 319078.64	881	V7/K	4 (fragmentinis iki 9)	0.7	3.1	19 (fragmentai iki 34)	15 (fragmentai iki 30 žlūr.pastabą Nr.2)	30 - Taisė tiesi ir aptarnauti požemines ryšių, vandentiekio, kanalizacijos komunikacijas, kasti, aptarnauti ir remontuoti melioracijos griovius, drenazo ir drėkinimo sistemas ir kitus inžinerinius įrenginius.	Restauravimo atkūrimo žlūr.pastabą Nr.1	Riboto naudojimo	Reglamentuota naujų priestatų statyba	Rekonstrukcijos ir remonto darbai	8	Sprendžiama techninio projekto stadijoje	III žlūr.pastabą Nr.5	Antžeminis automobilių parkavimas, požeminė automobilių stovėjimo aikštelė	Koreguojamas sklypo ribos
4a	Stalių g.2a	1a 2 12a	6179296.34 6179293.65 6179327.29 6179331.51	319098.67 319095.86 319059.96 319063.98	240	V7/K	4	0.1	0.6	19	15	30 - Taisė tiesi ir aptarnauti požemines ryšių, vandentiekio, kanalizacijos komunikacijas, kasti, aptarnauti ir remontuoti melioracijos griovius, drenazo ir drėkinimo sistemas ir kitus inžinerinius įrenginius.	Restauravimo atkūrimo žlūr.pastabą Nr.1	Riboto naudojimo	Reglamentuota nauja statyba		Sprendžiama techninio projekto stadijoje	III žlūr.pastabą Nr.5	Antžeminis automobilių parkavimas, požeminė automobilių stovėjimo aikštelė	1. Naujai formuojamas sklypas. Parduodamas ne aukciono tvarka 2. Įsigijus apjungiamas su sklypu Nr.4	
5	Sankryžos g. 7	9 10 11 12 15 19 20 21 22	6179276.58 6179284.02 6179305.69 6179327.29 6179340.69 6179373.57 6179343.81 6179339.42 6179328.58	319030.82 319034.82 319047.37 319059.96 319050.09 319025.84 319003.67 319005.54 318990.04	3302	V7	2-4	0.2	0.4	19	15	30 - Taisė tiesi ir aptarnauti požemines ryšių, vandentiekio, kanalizacijos komunikacijas, kasti, aptarnauti ir remontuoti melioracijos griovius, drenazo ir drėkinimo sistemas ir kitus inžinerinius įrenginius.	Restauravimo atkūrimo žlūr.pastabą Nr.1	Riboto naudojimo	Inž. tinklų statyba, rekonstrukcija, naujų takų, privažiavimų įrengimas, reglamentuota naujų priestatų statyba	Rekonstravimo ir restauravimo darbai (žlūr.pastabą Nr.3)	2	Sprendžiama techninio projekto stadijoje	III žlūr.pastabą Nr.5	Antžeminis automobilių parkavimas, požeminė automobilių stovėjimo aikštelė	1. Koreguojamas sklypo ribos 2. Vietinės reikšmės istorijos paminkas Nr. IV-1206 (nera perregistruotas Nekilnojamoji kultūros vertybių registras). 1927-1933 gyveno Lietuvos pirmasis jūrkapitonas Liudas Stulpinas
6	Uosto g. 34	8 9 22 23 24 24a 25 26 27 28 29	6179247.52 6179276.58 6179328.58 6179342.74 6179317.76 6179308.73 6179293.74 6179275.85 6179268.27 6179237.25 6179238.65	319023.64 319030.82 318990.04 318979.01 318941.10 318947.16 318957.89 318985.93 318995.22 319019.71 319021.47	3900	P	1-3	0.8	0.9	14	10	30 - Taisė tiesi ir aptarnauti požemines ryšių, vandentiekio, kanalizacijos komunikacijas, kasti, aptarnauti ir remontuoti melioracijos griovius, drenazo ir drėkinimo sistemas ir kitus inžinerinius įrenginius.		Universalus	Reglamentuota nauja statyba		2	Sprendžiama techninio projekto stadijoje	III žlūr.pastabą Nr.5	Koreguojamas sklypo ribos	
7	Naujoji Uosto g. 19	12 13 14 16 15	6179327.29 6179333.05 6179344.92 6179357.20 6179340.69	319059.96 319065.45 319078.64 319068.31 319050.09	404	V7	4 (fragmentinis iki 9)	0.4	1.9	19 (fragmentai iki 34)	15 (fragmentai iki 30 žlūr.pastabą Nr.2)	30 - Taisė tiesi ir aptarnauti požemines ryšių, vandentiekio, kanalizacijos komunikacijas, kasti, aptarnauti ir remontuoti melioracijos griovius, drenazo ir drėkinimo sistemas ir kitus inžinerinius įrenginius.	Restauravimo atkūrimo žlūr.pastabą Nr.1	Riboto naudojimo	Reglamentuota nauja statyba	Rekonstrukcijos ir remonto darbai arba griovimas	2	Sprendžiama techninio projekto stadijoje	III žlūr.pastabą Nr.5	Antžeminis automobilių parkavimas, požeminė automobilių stovėjimo aikštelė	Naujai formuojamas sklypas
8	Naujoji Uosto g. 21	15 16 17 18 19	6179340.69 6179357.20 6179390.15 6179381.12 6179373.57	319050.09 319068.31 319040.60 319031.46 319025.84	982	K	4 (fragmentinis iki 9)	0.7	3.1	19 (fragmentai iki 34)	15 (fragmentai iki 30 žlūr.pastabą Nr.2)	30 - Taisė tiesi ir aptarnauti požemines ryšių, vandentiekio, kanalizacijos komunikacijas, kasti, aptarnauti ir remontuoti melioracijos griovius, drenazo ir drėkinimo sistemas ir kitus inžinerinius įrenginius.	Restauravimo atkūrimo žlūr.pastabą Nr.1	Riboto naudojimo	Reglamentuota nauja statyba		4	Sprendžiama techninio projekto stadijoje	III žlūr.pastabą Nr.5	Antžeminis automobilių parkavimas, požeminė automobilių stovėjimo aikštelė	Naujai formuojamas sklypas

Pastaba Nr.1: Visai teritorijai (išskyrus sklypą Nr. 6) taikomas restauravimo-atkūrimo tvarkymo režimas - atkuriamos gatvės, apstatymo pobūdis, sklypų skaidymo principas.
Pastaba Nr.2: Sklypuose Nr 4, 7 ir 8 fragmentinis aukštingumas prie N. Uosto g. gali būti iki 30 metrų, tačiau tai turi būti sprendžiama tik architektūrinio konkurso būdu.
Sklype Nr.1, Nr.1a ir Nr.1b fragmentinis aukštingumas gali būti iki 30 m.
Pastaba Nr.3: Statinio restauravimo ir rekonstravimo darbai, išsaugant pastato vertingus architektūrinius ir istorinius elementus. Prieš pradėdant projektavimo darbus atlikti žvalgomojus architektūrinius tyrimus.
Pastaba Nr.4: Specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos. XXVI sk. Saugotini medžių ir krūmų želdiniai augantys ne miško žemėje.
Pastaba Nr.5: Esami ir projektuojami pastatai yra III ugniaatsparumo laipsnio. Tarp projektuojamų sklypų užstatymo teritorijų yra ne mažesnis kaip 8 m atstumas arba pastatai yra blokuojami, įrengiant ugniasienes.

ATESTATO NR.	PROJEKTAVIMO FIRMA PILIS			TERITORIJOS TARP N. UOSTO, UOSTO IR SANKRYŽOS G. DALIES DETALIOJO PLANO ŽEMĖS SKLYPŲ NR. 20, 21, 22, 23, 24) KOREKTŪRA
5070	PROJEKTO VADOVĖ	R. STAŠEVIČIŪTĖ	2002	DETALIOJO PLANO TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO PAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠOMOJI LENTELĖ
916	ARCH. DALIES VADOVĖ	R. STAŠEVIČIŪTĖ	2002	
442 S	PAMINKL. D. VADOVĖ	M. RAMANAUSKIENĖ	2002	
	ARCHITEKTĖ	J. MATUZEVIČIŪTĖ	2002	
ETAPAS DET.PL	PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: KLAIPĖDOS M. SAVIVALDYBĖS PAMINKLOTVARKOS SKYRIUS			LAPAS LAPU