

## **SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ IR JŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ FIZINĖS BŪKLĖS VERTINIMO IR APŽIŪROS DARBO GRUPĖS DARBO REGLAMENTAS**

### **I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Susisieikimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų fizinės būklės vertinimo ir apžiūros darbo grupė (toliau – Darbo grupė) sudaroma atlikti susisieikimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų (toliau – Objektai) būklės vertinimą.

Darbo grupė savo veikloje vadovaujasi Finansavimo lėšų, skirtų Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms, dviračių ir pėsčiųjų takams ir daugiabučių namų kiemams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), naudojimo ir skirstymo, objektų eiliškumo nustatymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022-02-17 sprendimu Nr. T2-33 „Dėl Finansavimo lėšų, skirtų Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms, dviračių ir pėsčiųjų takams ir daugiabučių namų kiemams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), naudojimo ir skirstymo, objektų eiliškumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, šiuo reglamentu ir kitais teisės aktais.

2. Darbo grupė veikia ją sudariusios organizacijos, t. y. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus.

3. Darbo grupė, vykdydama apžiūrą, dirba tol, kol įvykdo visas jai nustatytas užduotis.

4. Darbo grupė gauna įgaliojimus nuo jos sudarymo dienos.

### **II. DARBO GRUPĖS TEISĖS IR PAREIGOS**

5. Darbo grupė, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

5.1. tikrinti Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenis apžiūros objektui identifikuoti;

5.2. pasitelkti kitus ūkio subjektus (ekspertus, universiteto mokslininkus ir kt.) objektyviai susisieikimo komunikacijų būklei nustatyti;

5.3. prašyti, kad Darbo grupės dalyviai savo kompetencijos ribose teiktų pasiūlymus Objektų būklės pagerinimui;

5.4. Darbo grupė turi ir kitų teisių užduotims vykdyti, numatytų Apraše ar suteiktų Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos.

6. Darbo grupė privalo:

6.1. vykdyti Apraše ir šiame reglamente nurodytas funkcijas;

6.2. teikti savo veiksmų ir sprendimų, susijusių su Objektų būklės vertinimu, paaiškinimus;

6.3. iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. vadovaujantis Reglamento prieduose nurodytais kriterijais teikti Objektų apžiūros aktus (toliau – Aktas (Reglamento 2, 4, 6 priedai)) Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai Vietinės reikšmės kelių ir gatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų, daugiabučių namų kiemų vidaus kelių (gatvių) ir jų automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo, tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) trejų metų laikotarpiui prioritetinių sąrašų sudarymo komisijai.

### **III. DARBO GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS**

7. Darbo grupės veiklai vadovauja Darbo grupės pirmininkas.

8. Apie Darbo grupės darbo pradžią elektroniniu paštu ne anksčiau nei prieš 10 d. d. Darbo grupės nariams praneša Darbo grupės sekretorius.

9. Darbo grupė pradeda darbą patvirtindama Objektų sąrašą (užduotis).

10. Darbo grupė sprendimus priima posėdyje balsų dauguma, balsuojant atviru vardiniu balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Darbo grupės pirmininko balsas. Darbo grupės sprendimai įforminami užpildant Objekto apžiūros Aktą, kurį pasirašo visi posėdyje dalyvavę jos nariai. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Darbo grupės narių.

11. Darbo grupės Aktus surašo Darbo grupės sekretorius. Visą medžiagą, susijusią su Darbo grupės darbu, kaupia ir tvarko Darbo grupės sekretorius.

12. Pasibaigus Objektų apžiūrai ir užpildžius Aktus, Darbo grupės sekretorius parengia lydraštį, kurį pasirašo Darbo grupės pirmininkas ir perduoda Objektų apžiūros aktus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai Vietinės reikšmės kelių ir gatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų, daugiabučių namų kiemų vidaus kelių (gatvių) ir jų automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo, tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) trejų metų laikotarpiui prioritetinių sąrašų sudarymo Komisijai.

13. Darbo grupės pirmininką ir Darbo grupės narius skiria ir atleidžia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius.

#### **IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

14. Darbo grupės veikla pasibaigia:

15.1. priėmus sprendimą pasirašyti Reglamento 2, 4 ir 6 priede patvirtintą Objekto apžiūros aktą (-us);

15.2. įvykdžius visas Darbo grupei paskirtas užduotis.

16. Darbo grupė atsako už Objektų apžiūros aktuose nurodytos informacijos teisingumą.

17. Darbo grupės nariai, pažeidę patvirtintą Aprašą bei šio reglamento nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų fizinės būklės vertinimo ir apžiūros darbo grupės darbo reglamento  
1 priedas

## Kelio (gatvės) fizinės būklės vertinimo kriterijai

### 1. Plyšiai važiuojamojoje dalyje

Vertinimo balas	Vertinimo kriterijai
4	Nėra plyšių
6	Plyšiai sudaro iki 1% dangos ploto arba visos gatvės ilgyje.
8	Plyšiai sudaro iki 5% dangos ploto arba visos gatvės ilgyje.
10	Plyšiai sudaro iki 10% dangos ploto arba visos gatvės ilgyje.
12	Plyšių tinklas dengia visą gatvę

### 2. Provėžos ir nelygumai

Vertinimo balas	Vertinimo kriterijai
4	Nėra provėžų
6	Bendras provėžų ilgis iki 10 m arba visos gatvės ilgyje.
8	Bendras provėžų ilgis iki 30 m arba visos gatvės ilgyje.
10	Bendras provėžų ilgis 50 m ir daugiau arba visos gatvės ilgyje.
12	Visos gatvės ilgyje provėžos

### 3. Išdaužos, remontuotos vietos, įdubos ir nelygumai

Vertinimo balas	Vertinimo kriterijai
4	Nėra pažeidimų
6	Išdaužos, remontuotos vietos, įdubos ir nelygumai (>30 mm) iki 1 proc. dangos ploto arba visos gatvės ilgyje.
8	Išdaužos, remontuotos vietos, įdubos ir nelygumai (>30 mm) iki 5 proc. dangos ploto arba visos gatvės ilgyje.
10	Išdaužos, remontuotos vietos, įdubos ir nelygumai (>30 mm) iki 10 proc. dangos ploto arba visos gatvės ilgyje.
12	Pažeidimai visos gatvės ilgyje

### 4. Kelio (gatvės) apšvietimas

Vertinimo balas	Vertinimo kriterijai
4	Apšvietimas yra, tačiau seno tipo, stulpai susidėvėję, veikia neefektyviai.
8	Dalinai (apie 50 proc.) apšviestas kelias (gatvė).
12	Apšvietimo nėra

## 5. Kelio (gatvės) avaringumas

Vertinimo balas	Vertinimo kriterijai
4	Nėra „juodųjų dėmių“
8	Yra 1–2 „juodosios dėmės“
12	Yra daugiau kaip 2 „juodosios dėmės“

Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų fizinės būklės vertinimo ir apžiūros darbo grupės darbo reglamento  
2 priedas

(Vertinimo ir apžiūros akto forma)

### Kelio (gatvės) fizinės būklės vertinimo ir apžiūros aktas

Objekto pavadinimas: \_\_\_\_\_

Objekto adresas (pradžios / pabaigos koordinatės): \_\_\_\_\_

Unikalus Nr.: \_\_\_\_\_

Kelio numeris: \_\_\_\_\_

Darbo grupės nariai ir dalyviai:

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

Objekto būklės vertinimas:

#### 1. Plyšiai važiuojamojoje dalyje

Vertinimo balas	Vertinimo kriterijai	Darbo grupės narys						Iš viso
		1	2	3	4	5	6	
4	Nėra plyšių							
6	Plyšiai sudaro iki 1% dangos ploto arba visos gatvės ilgyje.							
8	Plyšiai sudaro iki 5% dangos ploto arba visos gatvės ilgyje.							
10	Plyšiai sudaro iki 10% dangos ploto arba visos gatvės ilgyje.							
12	Plyšių tinklas dengia visą gatvę							

#### 2. Provėžos ir nelygumai

Vertinimo balas	Vertinimo kriterijai	Darbo grupės narys						Iš viso
		1	2	3	4	5	6	
4	Nėra provėžų							

6	Bendras provėžų ilgis iki 10 m arba visos gatvės ilgyje.							
8	Bendras provėžų ilgis iki 30 m arba visos gatvės ilgyje.							
10	Bendras provėžų ilgis 50 m ir daugiau arba visos gatvės ilgyje.							
12	Visos gatvės ilgyje provėžos							

### 3. Išdaužos, remontuotos vietos, įdubos ir nelygumai

Vertinimo balas	Vertinimo kriterijai	Darbo grupės narys						Viso
		1	2	3	4	5	6	
4	Nėra pažeidimų							
6	Išdaužos, remontuotos vietos, įdubos ir nelygumai (>30 mm) iki 1 proc. dangos ploto arba visos gatvės ilgyje.							
8	Išdaužos, remontuotos vietos, įdubos ir nelygumai (>30 mm) iki 5 proc. dangos ploto arba visos gatvės ilgyje.							
10	Išdaužos, remontuotos vietos, įdubos ir nelygumai (>30 mm) iki 10 proc. dangos ploto arba visos gatvės ilgyje.							
12	Pažeidimai visos gatvės ilgyje							

### 4. Kelio (gatvės) apšvietimas

Vertinimo balas	Vertinimo kriterijai	Darbo grupės narys						Viso
		1	2	3	4	5	6	
4	Apšvietimas yra, tačiau seno tipo, stulpai susidėvėję, veikia neefektyviai.							
8	Dalinai (apie 50 proc.) apšviestas kelias (gatvė).							
12	Apšvietimo nėra							

### 5. Kelio (gatvės) avaringumas

Vertinimo balas	Vertinimo kriterijai	Darbo grupės narys						Viso
		1	2	3	4	5	6	
4	Nėra „juodųjų dėmių“							
8	Yra 1–2 „juodosios dėmės“							
12	Yra daugiau kaip 2 „juodosios dėmės“							

Darbo grupės narių ir dalyvių pastabos / pasiūlymai:

---

---

---

---

Objekto fotonuotraukos:



Darbo grupės

pirmininkas:

Darbo grupės nariai:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų fizinės būklės vertinimo ir apžiūros darbo grupės darbo reglamento  
3 priedas

### **Kiemo (-ų) dangos būklės ir bendros kiemo (-ų) būklės (pėsčiųjų takai, automobilių statymo vietos, želdiniai ir kita kiemo infrastruktūra) vertinimo kriterijai**

#### 1. Automobilių statymo vietų būklė

Vertinimo balas	Vertinimo kriterijai
5	Kieme automobilių stovėjimo aikštelė yra tenkinanti daugumos gyventojų poreikius
8	Automobiliai statomi ant šaligatvio
10	Automobiliai statomi ant šaligatvio, ant žalios vejos, sporto ir vaikų žaidimų aikštelėse
14	Kiemas aikštelės neturi

#### 2. Pėsčiųjų takų ir šaligatvių būklė

Vertinimo balas	Vertinimo kriterijai
5	Sulaužyta, suskilinėjusi danga iki 10 proc.
8	Sulaužyta, suskilinėjusi danga nuo 10 iki 30 proc.
10	Sulaužyta, suskilinėjusi danga nuo 30 iki 50 proc.
13	Sulaužyta, suskilinėjusi danga virš 50 proc.

#### 3. Želdinių (veja) būklė

Vertinimo balas	Vertinimo kriterijai
5	Sunaikinta žalia veja dėl automobilių stovėjimo iki 10 proc.
8	Sunaikinta žalia veja dėl automobilių stovėjimo nuo 10 iki 30 proc.
10	Sunaikinta žalia veja dėl automobilių stovėjimo nuo 30 iki 50 proc.
13	Sunaikinta žalia veja dėl automobilių stovėjimo virš 50 proc.

### **Kiemų asfalto dangos būklė**

Vertinimo balas	Vertinimo kriterijai
3	Išdaužos, remontuotos vietos, įdubos ir nelygumai iki 50 proc. dangos ploto
6	Išdaužos, remontuotos vietos, įdubos ir nelygumai virš. 50 proc. dangos ploto

Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų fizinės būklės vertinimo ir apžiūros darbo grupės darbo reglamento  
4 priedas

(Apžiūros akto forma)

**Kiemo (-ų) dangos būklės ir bendros kiemo (-ų) būklės (pėsčiųjų takai, automobilių statymo vietos, želdiniai ir kita kiemo infrastruktūra) vertinimo ir apžiūros aktas**

Objekto pavadinimas: \_\_\_\_\_

Objekto adresas: \_\_\_\_\_

Unikalus Nr.: \_\_\_\_\_

Darbo grupės nariai ir dalyviai:

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

Objekto būklės vertinimas:

1. Automobilių statymo vietų būklė

Vertinimo balas	Vertinimo kriterijai	Darbo grupės narys						Iš viso
		1	2	3	4	5	6	
5	Kieme automobilių stovėjimo aikštelė yra tenkinanti daugumos gyventojų poreikius							
8	Automobiliai statomi ant šaligatvio							
10	Automobiliai statomi ant šaligatvio, ant žalios vejos, sporto ir vaikų žaidimų aikštelėse							
14	Kiemas aikštelės neturi							

2. Pėsčiųjų takų ir šaligatvių būklė

	Vertinimo kriterijai	Darbo grupės narys	Iš viso
--	----------------------	--------------------	---------

Vertinimo balas		1	2	3	4	5	6	
5	Sulaužyta, suskilinėjusi danga iki 10 proc.							
8	Sulaužyta, suskilinėjusi danga iki 10–30 proc.							
10	Sulaužyta, suskilinėjusi danga iki 30–50 proc.							
13	Sulaužyta, suskilinėjusi danga virš 50 proc.							

### 3. Želdinių (veja) būklė

Vertinimo balas	Vertinimo kriterijai	Darbo grupės narys						Iš viso
		1	2	3	4	5	6	
5	Sunaikinta žalia veja dėl automobilių stovėjimo iki 10 proc.							
8	Sunaikinta žalia veja dėl automobilių stovėjimo iki 10–30 proc.							
10	Sunaikinta žalia veja dėl automobilių stovėjimo iki 30–50 proc.							
13	Sunaikinta žalia veja dėl automobilių stovėjimo virš 50 proc.							

### Kiemų asfalto dangos būklė

#### Balai 6 ir 3

Vertinimo balas	Vertinimo kriterijai	Darbo grupės narys						Iš viso
		1	2	3	4	5	6	
3	Išdaužos, remontuotos vietos, įdubos ir nelygumai iki 50 proc. dangos ploto							
6	Išdaužos, remontuotos vietos, įdubos ir nelygumai virš. 50 proc. dangos ploto							

Darbo grupės narių ir dalyvių pastabos / pasiūlymai:

---



---



---



---

Objekto fotonuotraukos:



Darbo grupēs  
pirmininkas:

Darbo grupēs nariai:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Susisiekimo komunikacijų ir jų  
inžinerinių tinklų fizinės būklės  
vertinimo ir apžiūros darbo grupės  
darbo reglamento  
5 priedas

### **Dviračių ir pėsčiųjų takų dangos būklės vertinimo kriterijai**

#### 1. Pėsčiųjų ir dviračių takų dangos būklė

Vertinimo balas	Vertinimo kriterijai
20	Sulaužyta, suskilinėjusi danga iki 10 proc.
30	Sulaužyta, suskilinėjusi danga iki 10–30 proc.
40	Sulaužyta, suskilinėjusi danga iki 30–50 proc.
60	Sulaužyta, suskilinėjusi danga virš 50 proc.

Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų fizinės būklės vertinimo ir apžiūros darbo grupės darbo reglamento  
6 priedas

(Vertinimo apžiūros akto forma)

## Dviračių ir pėsčiųjų takų dangos būklės vertinimo apžiūros aktas

Objekto pavadinimas: \_\_\_\_\_

Objekto adresas (pradžios / pabaigos koordinatės): \_\_\_\_\_

Unikalus Nr.: \_\_\_\_\_

Darbo grupės nariai ir dalyviai:

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

Objekto būklės vertinimas:

### 1. Dviračių ir pėsčiųjų takų būklė

Vertinimo balas	Vertinimo kriterijai	Darbo grupės narys						Iš viso
		1	2	3	4	5	6	
20	Sulaužyta, suskilinėjusi danga iki 10 proc.							
30	Sulaužyta, suskilinėjusi danga iki 10–30 proc.							
40	Sulaužyta, suskilinėjusi danga iki 30–50 proc.							
60	Sulaužyta, suskilinėjusi danga virš 50 proc.							

Darbo grupės narių ir dalyvių pastabos / pasiūlymai:

---



---




---



---

Objekto fotonuotraukos:



Darbo grupēs

pirmininkas:

Darbo grupēs nariai:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---